

30 JANUARI T/M 7 FEBRUARI 2012

ONLINE EXECUTORIALE VEILING

in opdracht van de pandhoudster van:

SABORA B.V.

Opgeslagen: Ledeboerstraat 28, 5048 AD Tilburg;

Bezichtiging: 30 januari 2012 09.00 – 16.00 uur

METAALBEWERKINGMACHINES

w.o.: **CNC bewerkingcentra** o.a.: Matsuura, Hardinge, Bridgeport; **freesmachines** o.a.: Bridgeport, Deckel; Elb **vlaklijpmachine**; Geuma **werkplaatspers**; Sunnen **hoonmachine**; Ter Hart **excenterpersen**; Aciera **kolomboormachines**; **CNC draaiautomaten** o.a.: Manurhin, Okuma; Charmilles **vonkerodeermachine**; Kaltenbach **metaalafkortzagen**; Atlas Copco **schroefcompressor**; Safan Servo **CNC kantbank**; Colchester **centerdraai-bank**; Arburg **sputgietmachine** etc.

Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,
Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,
E-mail: info@beusekom.nl



www.beusekom.nl



INDUSTRIAL
AUCTIONEERS
ASSOCIATION

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

JANUARY 30 UNTIL FEBRUARY 7 2012

ONLINE EXECUTION SALE

by order of Pawnee of:

SABORA B.V.

Stored: Ledeboerstraat 28, 5048 AD Tilburg,
the Netherlands, viewing: January 30 2012 09.00 – 16.00 hr

METAL WORKING MACHINES

a.o.: **CNC machining centres** a.o.: Matsuura, Hardinge, Bridgeport; **milling machines** a.o.: Bridgeport, Deckel, Elb **surface grinders**; Geuma **workshop press**; Sunnen **honing machine**; Ter Hart **excenter presses**; Aciera **column drilling machines**; **CNC lathes** a.o.: Manurhin, Okuma; Charmilles **spark eroding machine**; Kaltenbach **metal saws**; Atlas Copco **screw compressor**; Safan **servo CNC side bench**; Colchester **lathe**; Arburg **injection moulding machine** etc.

Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,
Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,
E-mail: info@beusekom.nl



www.beusekom.nl



INDUSTRIAL
AUCTIONEERS
ASSOCIATION

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

INHOUDSOPGAVE/TABLE OF CONTENTS

Inhoud
Content

Bezichtiging
Viewing

Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden
Special auction and sales conditions

Omschrijving / Uitlevering
Description / Delivery

BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land
VAT-number / Export to EU-Country

Vervoersverklaring
Transportstatement

Algemene verkoopvoorwaarden
General terms and conditions

Bezichtiging:
30 januari 2012, van **09.00 – 16.00** uur
aan het adres:
opgelagen: Ledeboerstraat 28, 5048 AD Tilburg

Viewing:
January 30 2012, from **09.00 – 16.00** hr
Address:
Storage: Ledeboerstraat 28, 5048 AD Tilburg, the Netherlands

Online biedingen:
Afzonderlijk of in combinaties **30 januari t/m 7 februari 2012**

Online bids :
Separate or in combination of lots from **January 30 until February 7 2012**

Sluiting:
7 februari 2012 vanaf **14.00** uur

Closing:
February 7 2012 from **14.00** hr onwards

Gunning:
9 februari 2012

Allotment:
February 9 2012

Uitleveren:
14 en 15 februari 2012 van **09.00 – 16.00** uur

Delivery:
February 14 and 15 2012 from **09.00 – 16.00** hr

BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbidders respectievelijk koper(s) cq bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare verkopen, verkopen op locatie, online- of webcast veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Openbare verkopen (op locatie), online- of webcast veilingen, inschrijvingen

2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieders toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit te sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s) cq aanbidders respectievelijk koper(s) cq bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s) cq aanbidders respectievelijk koper(s) cq bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van technische- of systeem schade.

Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning

3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5 Biedingen zijn onherroepelijk. 3.6 Aan Verkopers cq aanbidders is het recht van gunning voorbehouden. 3.7 Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur door van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing.

Artikel 4 Bezichtiging, biedingen, sluitingstermijn, gunning en uitlevering

De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld in de speciaal daartoe door van Beusekom uitgegeven brochure en op de website www.beusekom.nl. Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.

Artikel 5 Betaling

5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en BTW. 5.2 Betaling dient

voorafgaande aan de uitlevering, binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening nummer 42.65.58.529 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder vermelding van het factuurnummer, contant, of per pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen uitgeleverd.

Artikel 6 Levering en vervoer

6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor afhaling, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkingsmateriaal en transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 6.4 Kopers dienen bij het afhaling van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhaling van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist. 6.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper.

Artikel 7 Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom

7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendoms-voorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden.

Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing

8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.

SPECIAL TERMS and CONDITIONS of AUCTION- and SALE of Van Beusekom B.V.

Clause 1 - Scope of Application

These Special Terms and Conditions of Auction and Sale will apply to the relationship between Van Beusekom B.V., hereinafter referred to as 'Van Beusekom', and the seller(s) or providers or purchaser(s) or other bidders, in case of participation in public auctions, on-location sales, online or webcast auctions and/or tenders organised by Van Beusekom. Van Beusekom's own General Terms and Conditions will also apply to the above instances. The applicability of other General Terms and Conditions is excluded.

Clause 2 - Public sales (on location), online or webcast auctions, tenders

2.1 Van Beusekom reserves the right to cancel, terminate or extend an auction (before publication on the website or in the brochure). 2.2 If the (online) auction is interrupted due to a technical fault or is temporarily unavailable or not (fully) accessible to buyers or bidders, Van Beusekom has the right to continue the auction at a later date. 2.3 Van Beusekom has the right to do the following before or during the auction, without assigning any reasons: not to recognise a bid as such; to exclude one or more bidders; to club goods into lots; to split-up lots and to remove lots from the auction; to correct or allocations in bids, without seller(s) or bidder(s) or purchaser(s) acquiring any rights on the basis of the same. 2.4 Van Beusekom is not liable for direct or indirect damage if any, caused to vendor(s) or providers or purchaser(s) or bidders, or for any direct or indirect damage due to technical or system damage.

Clause 3 - Description, selling, award of contracts

3.1 Van Beusekom should make the description of the goods to be sold as accurate and complete as possible through a visual inspection. 3.2 The goods to be sold are grouped into lots. Van Beusekom is not liable for incorrect or incomplete descriptions mentioned in the lots. 3.3 Buyers or bidders are given an opportunity to inspect the lots and will be deemed to have utilised such opportunity. 3.4 All lots are sold at the buyer's risk. Pipelines, cables, and/or other connections for energy, control or production that may be located on or in the plot/lot, are only up to the first barrier, fitting or identification marking. Underground or built-in connections do not form part of the lot/plot. 3.5 Offers will be irrevocable. 3.6 The right to be awarded contracts is reserved in favour of the Vendors or bidders. 3.7 Allocation is done by Beusekom forwarding an invoice to the buyer. The purchased good/s will be at the buyer's risk from the time of awarding of contract by Van Beusekom. 3.8 There is no possibility of abandoning the purchase free of cost (Section 7:46b of the Civil Code). 3.9 If the seller is an administrator, Section 7:19 of the Civil Code will apply.

Clause 4 - Inspection, bids, closing dates, and award of contracts and delivery

The dates for the inspections and the closing dates for the (online) bids are, like the date of contract award and the delivery dates, stated in the special brochure issued for that purpose by Beusekom, and posted on the website www.beusekom.nl. These dates are binding and no deviation from the same may be made without the express permission of Van Beusekom. Offers may be made separately or in combination on www.beusekom.nl.

Clause 5 - Payment

5.1 After the contract is awarded, buyers will receive an invoice by email stating the purchase price plus 16% buyers premium and VAT. 5.2 Payment should be made before delivery within the invoice period

prescribed, by transferring the amount payable into the bank account number 42.65.58.529 in the name of the

Stichting Beheer Dergengelden Van Beusekom, quoting the invoice number, cash, or debit card payment. The IBAN number relating to the aforesaid bank account is NL44ABNA0426558529, and the BIC code is ABNANL2A. 5.3 Payment by credit card is not possible. 5.4 The goods will be delivered after payment is received.

Clause 6 - Delivery and transport

6.1 The goods are delivered from the location designated by Van Beusekom in the state in which they are located. 6.2 Buyers should make their own arrangements for the removal, clearing-up, supply of the required tools and accessories, packaging materials, and transport/conveyance on the dates specified for the same. 6.3 Forklifts, pallet trucks and trolleys present at the location designated by Van Beusekom, may not be used. 6.4 Buyers must produce proof of identity at the time of collecting the goods, and carriers engaged by buyers to collect the goods must produce the invoice and a written statement of the buyer, foreign buyers must submit a transport certificate as specified in the brochure or on the website. 6.5 Liquids and/or chemicals should be transported by the buyer according to the applicable environmental regulations, and the buyer is responsible in case of leakage of liquids or chemicals. 6.6 The buyer is bound to repair any damage that he may cause to buildings, floors and the precincts. 6.7 Floor anchors or protruding parts that remain behind at the location should be ground down and/or removed. 6.8 The buyer will bear the cost of the required permits. 6.9 The prior consent of Van Beusekom must be taken wherever the removal of goods requires breaking/demolition within buildings. 6.10 The purchaser, whose goods hinder the collection of other goods, is bound, on the first request of Van Beusekom, to ensure collection of his goods, failing which Van Beusekom has the right to arrange for such collection and, if necessary, storage of the goods through third parties, at the buyer's expense.

Clause 7 - Defects, retention of ownership, intellectual property

7.1 The buyer will, immediately after delivery, verify whether the goods delivered conform to the agreement, by checking (or commissioning the same) whether the correct goods are delivered. 7.2 Goods are always purchased in the state where they are at the time of delivery. 7.3 If in respect of goods purchased from third parties, there are third-party claims relating to retention of ownership, intellectual property or other rights, the buyer is bound to retain the goods on behalf of such third parties, subject to the obligation to hand over such goods to such third parties on first request, or to make a suitable arrangement with them. 7.4 The buyer indemnifies Van Beusekom against all claims by third parties.

Clause 8 - Special instructions, storage, processing, use, application

8.1 If Van Beusekom has issued instructions to the buyer for entry into buildings or premises, or for dismantling, demolition, clearance of goods, storage, processing or incorporation of the same into another system, or the use or application of the goods supplied, the buyer should duly follow these instructions without reduction. 8.2 In case of resale, the buyer will issue instructions to his contracting counter-party. 8.3 Deviation from instructions issued by Van Beusekom will be at your own risk. 8.4 Van Beusekom is not liable for damage caused by improper dismantling, storage, processing or incorporation into another system, use or application of the goods supplied.

Clause 9 - Applicable Law

The law of The Netherlands will apply.

OMSCHRIJVING DER KAVELS DESCRIPTION OF THE LOTS

De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht.

The description of the lots relating to the goods to be sold is drawn upon the basis of a visual inspection.

The vendors assume no responsibility for exact quantities and descriptions. Buyers will be given the opportunity to make an assessment themselves during the viewing. The lot list should be used as a guideline in this regard. All lots are sold as is/where is.

UITLEVEREN DELIVERY

Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper.

When planning and organizing collection, the buyer must follow the instructions of our employees and fit in with the logistical possibilities of Van Beusekom B.V.. The buyer's wishes will be taken into account wherever possible.

**Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport.
The buyer is responsible for organizing packaging material and transport.**

**BTW-NUMMER
VAT-REGULATION**

Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0)35 699 63 77 of per email te sturen aan info@beusekom.nl.

Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring te vullen en te ondertekenen.

Should purchased lots be exported to an EU country outside the Netherlands, we would be grateful if you could provide us your VAT number.
In such a case, we would also be grateful if you could complete and sign the transport statement included in this catalogue.

VERVOERSVERKLARING

(elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd)

Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring. Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen.

Naam: Van Beusekom B.V.
Adres: Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Factuurnummer:
Datum factuur:-.....- 2012

Klant en vervoermiddel:

Bedrijfsnaam:
BTW nummer
Kenteken:
Plaats en land van bestemming:
.....

Persoon die de goederen in ontvangst neemt:

Naam:
Plaats:
Datum:

.....
(Handtekening van de ontvanger)

TRANSPORT STATEMENT

(each purchaser needs to fill in this form if the goods are being transported to an EU-Country)

Herewith the undersigned declares (if necessary on behalf of the customer) that the goods, mentioned on the invoice, will be transported to a country within the European Union other than The Netherlands. If the goods for the purchaser are picked up by a transport company, CMR-form serve to be delivered with the transport statement on the sale by auction location filled in and sign.

He also declares that he is willing to give any additional information about the destination of the goods to the Dutch Tax office, if requested..

Name: Van Beusekom B.V.
Address: Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, the Netherlands
Invoice number: _____
Invoice date: ____/____/2012

Customer and transport:

Company name:

VAT number:

Vehicle registration number:

Place and country of destination:

Collector:

Name: _____

Place: _____

Date: _____

(Signature of Collector)

- 1 1 Bewo metaalafkortcirkelzaagmachine/metal sawing machine, zaagblad ø: 200 mm, max cap.: 250 mm, verstelbaar: 0-45°, 2 snelheden, met nok aanslag, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 2 1 Bewo metaalafkortcirkelzaagmachine/metal sawing machine, zaagblad ø: 250 mm, verstelbaar: 0-45°, 2 snelheden, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 2Z **Combinatie 1 t/m 2 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 3 1 Felisatti bandslijpmachine/belt grinder machine, werkbreedte: 130 mm, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 4 1 Teesing verstelbare bandslijpmachine/belt grinder machine, werkbreedte: 75 mm, v.v. stofopvangafzuiging, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 5 1 finish-/ontbraammachine/finish-/smoothing machine, werkbreedte: 50 mm, ø: 190 mm, 220 V
- 6 1 finish-/ontbraammachine/finish-/smoothing machine, werkbreedte: 50 mm, ø: 155 mm, 220 V
- 6Z **Combinatie 3 t/m 6 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 7 1 AI tafelkolomboormachine/column drilling machine, cap.: ø 13 mm, 500-4.200 omw/min, 220 V
- 8 1 AI kolomboormachine/column drilling machine, cap.: ø 1-13 mm, slag: 75 mm, uitlading: 210 mm, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 9 1 Mahato kolomboormachine/column drilling machine, type: MB13, cap.: ø 1-13 mm, slag: 210 mm, uitlading: 600-2.200 omw/min., 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 10 1 AI kolomboormachine/column drilling machine, cap.: ø 1-13 mm, slag: 75 mm, uitlading: 210 mm, 250-2.100 omw/min., 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 10Z **Combinatie 7 t/m 10 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**

- 11 1 Mahato kolomboormachine/column drilling machine, cap.: \varnothing 1-13 mm, uitlading: 210 mm, slag: 75 mm, 600-200 omw/min., 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 12 1 Flott kolomboormachine/column drilling machine, opname: MC-2, slag: 295 mm, 215-4.300 omw/min., 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 13 1 Aciera kolomboor-/tapmachine/column drilling-/tap machine, model: 22VA, cap.: \varnothing 3-16 mm, slag: 0-120 mm, uitlading: 270 mm, 40-3.600 omw/min., motor verm.: 0.75/1.1 kW, v.v. T-sleuf, opspantafel, afm.: 710x370 mm, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 13Z **Combinatie 11 t/m 13 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 14 1 gecombineerde 3-voudige slijp-/polijstmachine/grinder-/polish machine, op kolom, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 15 1 finish-/ontbraammachine/finish-/smoothing machine, werkbreedte: 50 mm, \varnothing : 145 mm, 220 V
- 16 1 Mac Besancon slijp-/polijstmachine/grinder-/polish machine, \varnothing : 150 mm, v.v. waterkoelinrichting, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 17 1 finish-/ontbraammachine/finish-/smoothing machine, werkbreedte: 50 mm, \varnothing : 195 mm, 220 V
- 17Z **Combinatie 14 t/m 17 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 18 1 AI 3-rijige boormachine/drilling machine, cap.: \varnothing 1-13 mm, 710-12.500 omw/min. / 250-2.100 omw/min., v.v. T-sleuf opspantafel, afm.: 1.670x275 mm, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 19 1 AI 3-rijige boormachine/drilling machine, cap.: \varnothing 1-13 mm, slag: 120 mm, uitlading: 200 mm, v.v. T-sleuf opspantafel, afm.: 1.670x275 mm, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 20 1 Record metaal lintzaagmachine/sawing machine, type: SM/420 101/73, \varnothing : 420 mm, v.v. kantelbare tafelblad, afm.: 605x605 mm, 45-0-45°, met geleider, Ideal stomplasmachine, type: BS 0-16, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)

- 21 1 Friedrich Deckel universele freesmachine/milling machine, model: FP2, 6229, cap.: X-as 400 / Y-as 200 / Z-as 400 mm, opname: SK40, 40-2.000 omw/min., v.v. T-sleuf tafel, afm.: 600x210 mm, met Mitutoyo digitale teller, model: PM-13L, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 21Z **Combinatie 18 t/m 21 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 22 1 Bridgeport Textron series I boor-/freesmachine/drilling-/milling machine, ordernr.: 79 030, cap.: 760x300x400 mm, cap.: \varnothing 1-13 mm, pinoleslag: 0-120 mm, 450-3.750 omw/min., v.v. Heidenhain X-Y digitale teller, T-sleuf opspantafel, afm.: 1.070x230 mm, 380 V, met hogedruk opspanklem (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 23 1 Bridgeport by Adcock-ShipleY boor-/freesmachine/drilling-/milling machine, cap.: 760x300x400 mm, pinoleslag: 0-120 mm, 67-4.600 omw/min., T-sleuf opspantafel, afm.: 1.070x230 mm, met Heidenhain X-Y digitale teller (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 24 1 Bridgeport by Adcock-ShipleY boor-/freesmachine/drilling-/milling machine, cap. XYZ: 760x300x400 mm, pinoleslag: 0-120 mm, 67-4.600 omw/min., T-sleuf opspantafel, afm.: 1.070x230 mm, met Heidenhain X-Y digitale teller en opspanmachineklem, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 25 1 Bridgeport interact series I MK2 CNC verticale freesmachine/milling machine, sn: 66780 / 01.94, v.v. T-sleuf opspantafel, afm.: 915x320 mm, v.v. Heidenhain TNC 2500 besturing, 2 hogedruk opspanklemmen, hoofdmotor: 6.9 kW, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 25Z **Combinatie 22 t/m 25 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 26 1 ELB vlakslijpmachine/surface grinder machine, type: SW 6HA, nr.: 6290756, \varnothing : 250 mm, cap.: X 500 mm / Y 250 mm / Z 200 mm, v.v. magneetopspanplaat, afm.: 545x200 mm, waterkoeling, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 27 1 Sunnen hoonmachine/honing machine, model: MBB-1290 DE, nr.: 17575, spindle: 300/450/650/800 omw/min., 380 V, met toebehoren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)

- 28 1 Friedrich Deckel pantograaf/pantograph, model: GK21, 4600-4944, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 29 1 ETS Friedrich Deckel gereedschap/borenslijpmachine/tool-/drilling grinder machine, SO/64-7071, 220 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 30 1 Burger pneumatische voetbediende persmachine/press machine, type: D05, slag max: 39 mm, uitlading: 145 mm, cap.: max 6.000 kg, bij 5 bar (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 30Z **Combinatie 26 t/m 30 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 31 1 Aciera 3-rijige boormachine/drilling machine, model: 10T, cap.: 0-10 / 1-13 mm, 350/5.000, 200-5.000 omw/min., slag: 0-100 mm, uitlading: 195 mm, T-sleuf opspantafel, afm.: 1.020x230 mm, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 32 1 Bridgeport series I interact freesmachine/milling machine, SN: 14 090483, 50-3.750 omw/min., v.v. T-sleuf opspantafel, afm.: 860x315 mm, Heidenhain TNC 145 X-Y-Z digitale teller (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 33 1 Gosmeta excenterpers/eccentric press, type: EPR-40, nr.: G 622128, cap.: 40 ton, slagverstelling: 8-80 mm, uitlading: 250 mm, T-sleuf opspantafel, afm.: 550x455 mm, doorvalsgat \varnothing : 130 mm, v.v. 2-knops bediening, voetbediening, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 34 1 Ter Hart voetbediende excenterpers/eccentric press, cap.: 25 ton, slagverstelling: 0-60 mm, uitlading: 170 mm, 140 sl/min., v.v. T-sleuf opspantafel, afm.: 405x370 mm, doorvalsgat \varnothing : 95 mm, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 35 1 Ter Hart voetbediende excenterpers/eccentric press, cap.: 25 ton, slagverstelling: 0-60 mm, uitlading: 170 mm, 140 sl/min., v.v. T-sleuf opspantafel, afm.: 410x375 mm, doorvalsgat \varnothing : 95 mm, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 36 1 Claeys excenterpers/eccentric press, cap.: 63 ton, uitlading: 260 mm, v.v. 2-knops bedienings, T-sleuf opspanvlak, afm.: 645x500 mm, doorvalsgat \varnothing : ca. 150 mm, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)

- 36Z **Combinatie 33 t/m 36 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 37 1 Genma elektro / hydraulische brootspers/broaching press, type: EHP-15-HE, cap.: 180 kn, plunjerslag: max 360 mm, t.d.r.: 595 mm, v.v. verstelbare tafel, 380 V, bj.: 10-1985 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 38 1 Jung vlakslijpmachine/surface grinder machine, model: HF50, ø: 180 mm, opspanvlak afm.: 700x210 mm, cap.: X-as 700 x Y-as 210 x Z-as 260 mm, met elektro magneetopspanplaat, afm.: 450x180 mm, 380 V + toebehoren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 39 1 Heraens 2-deurs kunststof granulaatdroogoven/granulated drying kiln, type: LTU, verm.: 9 kW, v.v. digitale temperatuuraflezing, 1.12 m³, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 40 1 Silex-ovenbouw kunststof granulaatdroogoven/granulated drying kiln, max: 300°C, verm.: 4 kW, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 40Z **Combinatie 39 t/m 40 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 41 1 Charmilles Form 20 vonkerodeermachine/spark eroding machine, nr.: 100346, bj.: 1990, cap.: X-as 300 x Y-as 250 x Z-as 250 mm, max werkstukgewicht: 200 kg, met Heidenhain X-Y-Z digitale teller, besturingskast: 8.674 uren, v.v. tiptoetspaneel, 32 A, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 42 1 Charmilles Form 20 vonkerodeermachine/spark eroding machine, nr.: 100233, bj.: 1989, cap.: X-as 300 x Y-as 250 x Z-as 250 mm, max werkstukgewicht: 200 kg, met Heidenhain X-Y-Z digitale teller, besturingskast: 5.862 uren, v.v. tiptoetspaneel, 32 A, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 42A 1 Charmilles DI T vonkerodeermachine/spark eroding machine, machinenr.: 70220, opspanvlak afm.: 600x400 mm (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 42AZ **Combinatie 41 t/m 42A (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**

- 43 1 Kaltenbach hydraulisch gevoede metaal afkortcirkelzaagmachine/sawing machine, model: KKS 400, nr.: 39535, zaagblad ø: 350 mm, max 400 mm, traploos regelbaar, blad verstelbaar, v.v. instelbare materiaalaanvoerautomaat, liniaal met nokarmslag, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 44 1 Kaltenbach pneumatisch gevoede aluminium afkortcirkelzaagmachine/sawing machine, model: SKL, nr.: 58536, zaagblad ø: 400 mm, 2 snelheden, blad verstelbaar, v.v. materiaalaanvoerautomaat (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 44Z **Combinatie 43 t/m 44 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 45 1 Tachella watergekoelde rondslijpmachine/round grinder machine, type: 513 UA, cap. t.d.c.: max 580 mm, draai ø: 260 mm, 380 V, met toebehoren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 46 1 Atlas Copco geluidsgedempte schroefcompressor/screw compressor, type: GA 22 VSD FF, werkdruk: max 12.8 bar, luchtopbrengst: 4.22 m³/min., motorverm.: 22 kW, v.v. geïntregeerde persluchtdroger, 400 V, bj.: 2009 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 47 1 Arbrug allrounder kunststof spuitgietmachine/injection moulding machine, type: 220-75-250, machine nr.: 139 200, bj.: 1980, cap. sluitdruk: 250 kn, 3.46 kW, injectieslag: 100 mm, injectie shot: max 59 gram, v.v. Reglo plus 200 KL tempereerkast en besturingskast, afm. schimmelplaten: 346x346 mm, afstand tussen de trekstangen: 220x220 mm, slagopening: 275 mm (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 48 1 Arbrug allrounder kunststof spuitgietmachine/injection moulding machine, type: 320-210-750, machine nr.: 113613, bj.: 1979, cap. sluitkracht: 75 ton, opening stroke: 375 mm, afstand tussen de trekstangen: 320x320 mm, grote schimmelplaten: 490x490 mm, shot cap.: 115 gr, injectievolume: 120 cm³, v.v. Kurval regoplus tempereerkast, verm.: 6.5 kW en besturingskast, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 48Z **Combinatie 47 t/m 48 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**

- 49 1 Colchester Triumph 2500 centerdraaibank/lathe, cap.: t.d.c. 1.250 mm, draai \emptyset bovenbed: 400 mm, draai \emptyset bovenbed support: 240 mm, hoofdspildoorlaat: max \emptyset 54 mm, 125-2.500 omw/min., hoofdmotor: 7.5 kW, 380 V, v.v. Sony X-Y digitale teller, snelwisselbeitelhouders en verdere toebehoren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 50 1 Safan servo-gestuurde CNC kantbank/lathe, type: SMK-K-40-2050 TSI, nr.: MK330, bj.: 1998, cap.: 2.550 mm x 40 ton, max slag: 115 mm, achteraan slag: max ca. 750 mm, met MK 330 bedieningsconsole, hoofdmotorverm.: 9 kW, 400 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 51 1 Safan IIIB-shear CNC hydraulische hybride guillotineschaar/guillotine shear, type: 310-6TS 100, machine nr.: B8903, bj.: 2006, cap.: 3.100x6 mm, achteraan slag max: ca. 1.000 mm, werkdruk: max 300 bar, v.v. touchscreenbesturing, verm.: 11 kW, 400 V + beveiligingshekwerk (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 51Z **Combinatie 50 t/m 51 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 52 1 Matsuura RA-2F verticale 3-assige CNC bewerkingcentrum/machining centre, nr.: 950211277, bj.: 1995, werkgebied: X-as 510 / Y-as 360 / Z-as 460 mm, corus opname: iso 40, spindle: 30-15000 rpm, power: 7.5 kW, v.v. 30-voudige gereedschapswisselmagazijn, Yasnac 180 besturing, palletwisselaar, formaat: 600x380 mm, filter-/spananafvoertransporteur, Daikin inverter AKZ koelsysteem + 5-ladige stalen tafel en 2-deurs gereedschapskast met inhoud (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 52A 1 gereedschapswagen/tool box met 37 gereedschapshouders/tool holders, iso 40, BT 40, w.o.: opsteekfreeshouders, spantanghouders, boorhouders (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 52B 1 7-ladige gereedschapskast/tool cabinet, met inhoud w.o.: frezen, wisselsnijplaatjes, draadfrezen (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 52BZ **Combinatie 52 t/m 52B (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**

- 53 1 Matsuura RA-2F verticale 3-assige CNC bewerkingcentrum/machining centre, nr.: 950411437, bj.: 11-1995, werkgebied: X-as 510 / Y-as 360 / Z-as 460 mm, corus opname: iso 40, spindle: 30-15000 rpm, power: 7.5 kW, v.v. 30-voudige gereedschapswisselmagazijn, Yasnac 180 besturing, palletwisselaar, formaat: 600x380 mm, filter-/spanenafvoertransporteur, Daikin inverter AKZ koelsysteem + 5-ladige stalen tafel en 2-deurs stalen kast met toebehoren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 54 1 Matsuura RA-4F verticale CNC bewerkingcentrum/machining centre, nr.: 950211170, bj.: 06-1995, werkgebied: X-as 1.020 / Y-as 520 / Z-as 510 mm, corus opname: no. of tools 20, 30-15.000 rpm, power: 15 kW, 30-voudige gereedschapswisselaar, v.v. Yasnac besturing, palletwisselaar, formaat: 1.000x490 mm, Enomoto filter-/spanenafvoertransporteur, Daikin inverter AKS koelinstallatie, 42 kVa, 64A, 400 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 55 1 Matsuura RA-4G verticale CNC bewerkingcentrum/machining centre, machine nr.: 030 21 550 3, bj.: 10-2003, cap.: X-as 510 / Y-as 520 / Z-as 520 mm, corus opname: iso 40, spindel: 30-15.000 rpm, 15 kW, v.v. 30-voudige gereedschapswisselaar, palletwisselaar, afm.: 1.000x490 mm, Y-as nag CNC besturing, Daikin inverter AKZ 567, Enomoto filter / spanenafvoertransporteur, 60 KVA, 400 V + 4 hogedruk opspanmachineklemmen (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 56 1 Bridgeport VMC 610 XP3 CNC verticale bewerkingcentrum/machining centre, nr.: 3000073, bj.: 06-2006, cap. werkgebied: X-as 610 / Y-as 500 / Z-as 610 mm, corus opname: SK-40, 10-1.200 rpm, power: 14 kW, v.v. 24-voudige gereedschapswisselaar, opspanvlak afm.: 900x500 mm, max werkstukgewicht: 800 kg, met Heidenhain besturing, filter-/spanenafvoertransporteur, hoofdmotor: 40 kW, 400 V, + 2 2-deurs kasten met toebehoren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 57 1 Bridgeport VMC 610 XP2 CNC verticale bewerkingcentrum/machining centre, nr.: 95 0735, bj.: 09-2003, werkgebied: X-as 610 / Y-as 510 / Z-as 500 mm, corus opname: BT-40, spindel: 8.000 rpm, power: 13 kW, v.v. 32-voudige gereedschapswisselaar, opspanvlak afm.: 840x470 mm, Heidenhain besturing, filter-/spanenafvoertransporteur, 400 V + schuifdeurkast met toebehoren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 58 1 Bridgeport VMC 1000-22 verticale CNC bewerkingcentrum/machining centre, nr.: 823296, bj.: 2003, werkgebied: X-as 1.020 / Y-as 610 / Z-as 700 mm, opname: SK-40, spindel: 8.000 rpm, 11.6 kW, v.v. 22-voudige gereedschapswisselaar op spanvlak, 1.150x580 mm, Heidenhain besturing, filtersponzenafvoertransporteur, 400 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 58Z **Combinatie 56 t/m 58 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**

- 59 1 Matsuura MAM72-35V 5-assige CNC bewerkingscentrum/machining centre, nr.: 16470, bj.: 12-2005, werkgebied: X-as 680 / Y-as 400 / Z-as 625 mm, spilconus: BT-40, 15.000 rpm, power: 22 kW, v.v. 120-voudige gereedschapswisselmagazijn, 32-voudige pallettowersysteem, max werken maat: ø 200xH250 mm, laadverm.: 60 kg, met G-Tech 16i besturing, 1 Daikin inverter, type: AKZ 327, filter, spanenafvoertransporteur, 53 kVa, 400 V + 6 pallets met toebehoren en 2 2-deurs kasten (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 60 1 Okuma & Howa dual spindle draaiautomat/lathe, model: Act 2SP3, nr.: 08225, cap.: ø 310 mm, spindle speed: 35-3.500 rpm, bar cap. max: 52 mm, 15 kW, v.v. Mayfran spanenafvoertransporteur, filterinstallatie, 380 V + 3 kasten met toebehoren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 61 1 Nakamura CNC draaiautomat/lathe, nr.: 09315, cap.: ø 180 x L280 mm, 10-3.500 rpm, bar cap. max: 50 mm, hoofdmotor: 7.5 kW, v.v. Fanuc series 15-T besturing, met Sameca stangenaanvoer, type: SAM 65, (08-90) + 8-ladige gereedschapskast met toebehoren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 61Z **Combinatie 59 t/m 61 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 62 1 Okuma LC10 CNC draaiautomat/lathe, nr.: 1337, cap.: ø 130 mm, 200-4.500 rpm, 5 kW power, v.v. automatic barfeeder, max ø: 34 mm, 2x T8 stationgereedschaprevolverpositiehouders, May Frau spanenafvoertransporteur, filterinstallatie + 2 laden kasten met toebehoren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 63 1 Okuma LB 200-M-C 2-armige CNC draaiautomat/lathe, sn: 0354, bj.: 07-2001, cap.: ø 153 mm, 10-6.000 rpm, 7.5 kW, max: 40 mm, automatic barfeeder, met OSP-U100 L besturing, filter-/spanenafvoertransporteur, met SA Meca stangenaanvoer, model: SAM 65 (06-88) (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 64 1 Okuma Soarer L270 E, 2-assige CNC draaiautomat/lathe, sn: C3785, bj.: 2001, cap.: ø 203 mm, 10-3.500 rpm, bar cap. max: 50 mm, v.v. OPS-410L besturing, filter, spanenafvoertransporteur, 1 Sameca stangen aanvoer, type: SAM65, bj.: 1985, + 1-deurs kast met toebehoren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)

- 65 1 Okuma 4-assige CNC multi tasking bewerkingcentrum/machining centre, model: Multus B300 W, sn: 125785, bj.: 08-2006, cap.: ø 630, X-as 580 / Z-as 945 / Y-as 160 mm, W-as 1.000 mm, spindle snelh.: 38-3.800 rpm, automatic bar feeder max ø: 70 mm, no. of tools 40, power: 22 kW, v.v. OSD-P200L besturing, Consep filter-/spanenafvoertransporteur, 39.5 kVa, 400 V, met Royal rata-rack, 1 LNS Move S2 stangenaanvoer, 1 Fox IFS WS1000 mist-/nevelfilter, + 3 kasten met toebehoren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 65Z **Combinatie 62 t/m 65 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 66 1 Matsuura RA-3G verticale CNC bewerkingcentrum/machining centre, machine nr.: 98041 3307, bj.: 11-1998, werkgebied: X-as 800 / Y-as 510 / Z-as 510 mm, gereedschapsopname, no of tools 30, spindelsnelheid: 0-15.000 rpm, power: 15 kW, v.v. 32-voudige gereedschapswisselaar, Yasnac EN4-2157 AI besturingpalletwisselaar, formaat: 800x495 mm, Daikin inverter koelinstallatie, Enomoto filter-/spanenafvoertransporteur, 400 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 67 1 Manurhin K'MX 326 4-assige CNC draaibankmachine/lathe, nr.: 1019544, bj.: 1999, cap. max ø: 26 mm, spindel: 200 mm, power max: 2 kW, 4.500 rpm, v.v. 2x 6 stationspositierevolgereedschapshouder, 400 V, met 1 Emca mini Boss 325 CNC/32 stangenaanvoerstation, bj.: 1999 + microscoop gereedschapinstelapparaat en 7-ladige kast met inhoud (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 67Z **Combinatie 66 t/m 67 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**
- 68 1 Elumatec aluminium pneumatische dubbele afkortcirkelzaagmachine/sawing machine, type: D6-104, C02-95, 2.800 min, max 5/8 bar, afkortlengte: max 3.150 mm, zaagblad ø: ca. 400 mm (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 69 1 Kärcher elektrische / diesel gestookte hogedruk stoomcleaner/steam cleaner, model: HDS610, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 70 1 Comaca uithoekmachine/remote corner machine, cap.: 230x230 mm, v.v. verstelbare geleiders, voetbediening, 380 V (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 71 1 stalen 9-ladige gelagerde ladekast/cabinet gevuld met Sun en Hoon gereedschappen, tapkoppen, opspangereedschap (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)

- 72 1 stalen 12-ladige gelagerde gereedschapskast/tool cabinet, gevuld met staalboren, ø: 0.35 - 40 mm, aluminium boren, schijffrezen, centerboren (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 73 1 stalen 10-ladige gelagerde gereedschapskast/tool cabinet gevuld met wringijzers, draadsnijzers, frezen (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 74 1 stalen 9-ladige gelagerde gereedschapskast/tool cabinet gevuld met ruimen, 1.0-28.5, verstelbare ruimers, vijlen (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 75 1 ladekast/cabinet gevuld met frezen w.o.: 1 3-D taster, vijlen (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)
- 75Z **Combinatie 71 t/m 75 (Indien gewenst kunt u het laden van de goederen laten verzorgen door Gebr. Vermeer Transport.) (When you need any assistance with loading contact Gebr. Vermeer Transport)**

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Offertes

Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Taxaties

3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor Van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken van derden.

Artikel 4 Verkopingen

4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopen, verkopen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2 Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane schade.

Artikel 5 Risico, levering, levertijd

5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4 Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten, verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een volgende bidder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor rekening van koper.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden in euro's binnen veertien (tenzij anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom. 6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3 Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente

verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de oudste facturen eerst.

Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst

7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van Beusekom toekomende rechten. 7.3 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Incassokosten

Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst geconstateerd is of had kunnen worden.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden die te voldoen.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Vertalingen

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

of the private limited company Van Beusekom B.V.

Clause 1 - Scope of Application

These General Terms and Conditions apply to all offers and agreements between Van Beusekom B.V, hereinafter referred to as Van Beusekom, of the one part, and its counter-party, customer, seller, buyer and/or other user, of the other part. In addition to these General Terms and Conditions, Van Beusekom also applies Special Terms and Conditions for Auctions and Sale. The applicability of other General Terms and Conditions is excluded.

Clause 2 - Offers

The offers made by Van Beusekom are non-binding; they will be valid for a period of 30 days, unless otherwise specified. Prices are exclusive of VAT, Customs clearance costs, import and export duties and other levies, taxes, duties and charges, unless otherwise specified.

Clause 3 - Evaluations

3.1 For the purposes of valuations to be carried out by Van Beusekom, the customer will ensure that all articles and information required to carry out the agreement are provided to Van Beusekom in full and in time. 3.2 If the articles and information required to carry out the agreement are not provided to Van Beusekom in time, the customer is bound to pay costs that Beusekom has to suffer due to any delay. 3.3 Van Beusekom is not liable for damage caused due to the fact that it has received incorrect and/or incomplete data from its customer. 3.4 If Van Beusekom carries out ordered work at the workplace of or on behalf of third parties, the customer indemnifies Van Beusekom against claims of third parties.

Clause 4 – Public sales

4.1 If Van Beusekom conducts any public sales, sales on location, online auctions, webcast auctions and/or tenders, the Special Terms and Conditions of Auction and Sale applied by Van Beusekom will also apply. 4.2 The customer guarantees to Van Beusekom that he has the right to sell the goods to which the order to Van Beusekom relates. 4.3 The Customer guarantees that the goods to be sold are unencumbered and are free of additional burdens and charges. 4.4 Van Beusekom sells on behalf of the Customer, and is not a party to the purchase agreement entered into with the buyer. 4.5 Van Beusekom is not bound to hand over in a clean condition, the sale or storage rooms from which sales are done. 4.6 If under the agreement, Van Beusekom is bound to carry out cleaning and evacuation, Van Beusekom is not responsible for any damage resulting from the same.

Clause 5 - Risk, supply, delivery period

5.1 Public auctions carried out by Van Beusekom, on-site auction, online auction, webcast auction and/or tenders, the good/s purchased by a buyer is/will be at the risk of the buyer from the time of entering into the purchase agreement. 5.2 The purchase contract is formed between Van Beusekom's client and the customer, through the assignment of the good/s for which the buyer has made an offer. 5.3 Allocation is made by the Seller or by Van Beusekom on the Seller's behalf. 5.4 Delivery is made from the location designated by Van Beusekom. 5.5 Purchased goods will be transported at the cost of the buyer. 5.6 If the buyer refuses or defaults in providing or following-up information or instructions required for the delivery, measures will be taken on the account of the buyer, subject to the assessment of Van Beusekom, that may be required to hand over the sales location to the Customer in an evacuated condition. The purchaser will in such case be liable to pay all costs, including dismantling, transport and storage costs. 5.7 If the buyer, after being issued a notice of default, fails to accept goods, Van Beusekom has the right to allot the goods to the next bidder, and the buyer will pay the difference in the proceeds.

Clause 6 - Payment

6.1 Payment must be made in Euros within fourteen days (unless otherwise specified) after the invoice date, by transferring the amount payable into the bank account of Van Beusekom. 6.2 Payment should be made without deductions or set-offs. 6.3 If full payment is not made within a period of fourteen days, the counter-party will be deemed to be in default without the need for further notice of default. From that moment onwards, the counter-party, the Customer, seller, purchaser and/or user will be liable to pay interest on the amount payable, equal to the statutory interest plus 2%. 6.4 The payments made by the counter-party, the customer, seller, buyer and/or user will first be applied toward the interest and costs payable, and only then toward outstanding invoices, with the oldest invoices first.

Clause 7 – Suspension/Termination of the agreement

7.1 Claims of Van Beusekom against the counter-party, the customer, seller, buyer and/or user arising under the agreement with Van Beusekom will become immediately due and payable: if contractual performance and payment of an advance/requested security is either missing or insufficient; in case of bankruptcy or suspension of payment by the counter-party; if the other party is in default and/or otherwise fails to meet its obligations under the Agreement. 7.2 Van Beusekom has the right to suspend the execution of the agreement or to totally or partially terminate the contract, subject to obligation of the other party, the customer, seller, buyer and/or user to compensate damage suffered by Van Beusekom and without prejudice to the other rights that arise in favour of Van Beusekom.

Clause 8 Collection Costs

Costs that Van Beusekom has to incur for recovery, subject to a minimum of 10% of the outstanding amount, at the expense of the counter-party, the customer, the seller, the buyer and/or the user.

Clause 9 - Liability

9.1 Liability if any of Van Beusekom will be limited to the amount covered and/or paid by the insurer. 9.2 If the damage is not covered and/or paid by the insurance company, the liability will be limited to the amount to which Van Beusekom is entitled under the agreement. 9.3 Van Beusekom will in no case be liable for: consequential damages, among others, in the form of loss of profits; shortcomings of third parties engaged by it; damage caused by or relating to the removal of environmentally harmful and/or hazardous substances; damage caused by or in connection with the operation, management and maintenance of technical installations. 9.4 All claims of the counter-party, customer, seller, buyer and/or user as against Van Beusekom will lapse twelve months after the claim arises when the damage is first detected or could have been detected.

Clause 10 - Force majeure

10.1 Force majeure consists of conditions that hamper the fulfilment of the agreement and cannot be ascribed to Van Beusekom. 10.2 The obligations of Van Beusekom are suspended during a force majeure situation. If Van Beusekom is unable to fulfil its obligations for more than three months due to force majeure, both the parties have the right to terminate the agreement without this giving rise to any obligation to pay damage compensation. 10.4 If in case of force majeure, Van Beusekom has partially fulfilled its obligations in whole or in part, the work partially executed will be charged to the customer and the customer is bound to pay the same.

Clause 11 - Applicable Law

All offers and any agreement entered into between Van Beusekom and its counter-party, the customer, the seller, purchaser and/or the user will be subject to the law of The Netherlands.

Clause 12 - Translations

In case of differences between translations of these General Terms and Conditions and the Dutch text of the terms and conditions, the Dutch text shall prevail.

Van Beusekom

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders