

**17 T/M 22 MAART 2010**

**ONLINE**

# **FAILLISSEMENTSVERKOPING**

in opdracht van de heer mr. M.W. Renzen, Huijzer & Renzen  
Advocaten te Rotterdam curator in het faillissement van:

## **G.M. HUIZING B.V.;** **KOZIJNENFABRIEK**

Nieuw-Mathenesserstraat 29, 3113 AD Schiedam;  
Bezichtiging: 17 maart 2010 09.00 – 16.00

### **HOUTBEWERKINGMACHINES**

w.o.: **BMH CNC** houtbewerkingsmachine; **APS afkortcirkelzaag**; **Altendorf formaatzaag**; **B&V vlakbank**; **Gubisch 4-zijdige schaafbank**; **Wigo uithoekstans**; **SCM vandiktebank**; **Duin pennenbank en opsluitbank**; **Panhans freesmachine**; **Bos CNC freesautomaat**; **Hemag CNC bewerkingscentrum**; **Haffner 3-assige boor-/freesmachine**; **Gewi lintzaag**; **Ingersoll Rand schroefcompressor**; **sputinstallatie met verfspuitsysteemcabine**; **radiaalafkortzagen** o.a.: DeWalt, Elu; **Bemo enkelliger bovenloopkraan**; **vorkheftrucks** o.a.: Toyota, Yale; **Hysimo kolomzwenkkraan**; **hand-/hulpgereedschappen**; **kantine-/kantoorinventaris**; **voorraad** o.a.: **hout, glaslatten, bevestigingsmateriaal, verf, isolatiemateriaal, hang- en sluitwerk** etc.; **Anssems tandemasseraanhangwagen**; **gesloten bestelauto's** o.a.: Ford, Opel; **Mercedes-Benz personenauto** etc.

**Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,**  
**Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,**  
**E-mail: [info@beusekom.nl](mailto:info@beusekom.nl)**



**[www.beusekom.nl](http://www.beusekom.nl)**



Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

## **INHOUDSOPGAVE**

Inhoud

Bezichtiging

Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden

Omschrijving / Uitlevering

BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land

Vervoersverklaring

Algemene verkoopvoorwaarden

### **Bezichtiging:**

**17 maart 2010**, van **09.00 – 16.00** uur,  
aan het adres:

**Nieuw-Mathenesserstraat 29**  
**3113 AD Schiedam**

### **Online biedingen:**

Afzonderlijk of in combinaties **17 maart t/m 22 maart 2010**

### **Sluiting:**

**22 maart 2010** vanaf **14.00** uur

### **Gunning:**

**24 maart 2010**

### **Uitleveren:**

**25 maart 2010** van **09.00 – 16.00** uur  
**en**

**26 maart 2010** van **09.00 – 16.00** uur

## BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

### Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbidders respectievelijk koper(s) cq bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare verkopen, verkopen op locatie, online- of webcast veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

### Artikel 2 Openbare verkopen (op locatie), online- of webcast veilingen, inschrijvingen

2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieders toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit te sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s) cq aanbidders respectievelijk koper(s) cq bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s) cq aanbidders respectievelijk koper(s) cq bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van technische- of systeem schade.

### Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning

3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5 Biedingen zijn onherroepelijk. 3.6 Aan Verkopers cq aanbidders is het recht van gunning voorbehouden. 3.7 Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur door Van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing.

### Artikel 4 Bezichting, biedingen, sluitingstermijn, gunning en uitlevering

De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld in de speciaal daartoe door Van Beusekom uitgegeven brochure en op de website [www.beusekom.nl](http://www.beusekom.nl). Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op [www.beusekom.nl](http://www.beusekom.nl).

### Artikel 5 Betaling

5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en BTW. 5.2 Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering, binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening nummer

42.65.58.529 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder vermelding van het factuurnummer, contant, of per pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen uitgeleverd.

### Artikel 6 Levering en vervoer

6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkingsmateriaal en transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 6.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist. 6.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper.

### Artikel 7 Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom

7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden.

### Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing

8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.

### Artikel 9 Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.

## **OMSCHRIJVING DER KAVELS**

De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.

Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht.

## **UITLEVEREN**

Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper.

**Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport.**

## **BTW-NUMMER**

Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0)35 699 63 77 of per email te sturen aan [info@beusekom.nl](mailto:info@beusekom.nl).

Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen.

## VERVOERSVERKLARING

(elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd)

Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring.

Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen.

Naam: Van Beusekom B.V.  
Adres: Parkstraat 5, 3743 ED Baarn  
Factuurnummer: .....  
Datum factuur: .....-.....- 2010

### Klant en vervoermiddel:

Bedrijfsnaam: .....  
BTW nummer .....  
Kenteken: .....  
Plaats en land van bestemming:.....

### Persoon die de goederen in ontvangst neemt:

Naam: .....  
Plaats: .....  
Datum: .....

.....  
(Handtekening van de ontvanger)

- 1 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVF3, cap.: ø 0.8-10 mm, 12 V, met lader, zaklantaarn, extra accu in kunststof koffer
- 2 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVF3, cap.: ø 0.8-10 mm, 12 V, met lader, zaklantaarn, extra accu in kunststof koffer
- 3 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVF3, cap.: ø 0.8-10 mm, 12 V, met lader, zaklantaarn, extra accu in kunststof koffer
- 4 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVF3, cap.: ø 0.8-10 mm, 12 V, met lader, zaklantaarn, in kunststof koffer
- 5 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVF3, cap.: ø 0.8-10 mm, 12 V, met lader, zaklantaarn, in kunststof koffer

5Z **Combinatie 1 t/m 5**

- 6 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, cap.: ø 10 mm, 9.6 V, met lader en extra accu
- 7 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, cap.: ø 10 mm, 12 V, met zaklantaarn, lader en extra accu
- 8 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVF13, cap.: ø 0.8-10 mm, 12 V, met zaklantaarn en acculader
- 9 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVF2, cap.: ø 10 mm, 12 V, met lader en extra accu
- 10 1 partij met 1 Hitachi haakse accuschroef-/boormachine, 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, 1 zaklantaarn en 1 lader

10Z **Combinatie 6 t/m 10**

- 11 1 Hitachi variatoer handboormachine, cap.: ø 13 mm, 220 V
- 12 1 Hitachi lichte boorhamer, model: DH 24PB3, verm.: 800 Watt, 220 V
- 13 1 partij met 2 assortimentdoosjes + 2 kunststof bakjes met inhoud w.o.: houtspiraalboren, HHS boren, tappen, propboren etc.
- 14 1 AB digitale houtvochtigheidsmeter in kunststof koffer
- 15 1 Greusen professional 2-steens werkbankslijpmachine, type: DS 8150, 220 V

15Z **Combinatie 11 t/m 15**

- 16 1 partij load-lok polyester hijsstroppen, cap.: 1 ton
- 17 1 partij veiligheidsharnassen, gordels en vallijn
- 18 1 partij polyester hijssingles w.o.: 2x 1.875 kg x 5 mtr
- 19 1 partij polyester hijstroppen w.o.: cap.: 2.000 kg
- 20 1 partij spanbanden

20Z **Combinatie 16 t/m 20**

- 21 1 Gilze kabelstroomhaspel, 3x 220 V, 40 mtr
- 22 1 Gilze kabelstroomhaspel, 3x 220 V, 50 mtr
- 23 1 4 Tecx kabelstroomhaspel, 3x 220 V, 40 mtr
- 24 1 Gilze kabelstroomhaspel, 4x 220 V
- 25 1 Meconaf bedrijfsstofzuiger, 220 V

25Z **Combinatie 21 t/m 25**

- 26 1 Senco pneumatische spijkerpistool, type: SN70, cap.: max ca. 100 mm, met luchtslang
- 27 1 partij met 5 pneumatische patroonkitspuiten + luchtslangen
- 28 1 partij pneumatische luchtslangen v.v. snelkoppeling

28Z **Combinatie 26 t/m 28**

- 29 1 Colibri 15 portable mini luchtcompressor, cap. werkdruk: 15 bar, inh.: 3 ltr, 220 V
- 30 1 Colibri 15 portable mini luchtcompressor, cap. werkdruk: 15 bar, inh.: 3 ltr, 220 V
- 31 1 Colibri 15 portable mini luchtcompressor, cap. werkdruk: 15 bar, inh.: 3 ltr, 220 V

31Z **Combinatie 29 t/m 31**

- 32 1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SFNI, cap.: 25-50 mm
- 33 1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SFNI, cap.: 25-50 mm
- 34 1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SFN40, cap.: ca. 65 mm
- 35 1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SFN40, cap.: ca. 65 mm
- 36 1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SFNI, cap.: 25-50 mm

36Z **Combinatie 32 t/m 36**

- 37 1 Atlas Copco pneumatische vlakschuurmachine, zool afm.: 165x90 mm
- 38 1 Atlas Copco pneumatische vlakschuurmachine, zool afm.: 165x90 mm
- 39 1 partij met 1 pneumatische schroefmachine en 1 vuisthamer
- 40 1 partij met 1 pneumatische schroefmachine en 1 vuisthamer
- 41 1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SN325, cap.: 48-83 mm

41Z **Combinatie 37 t/m 41**

- 42 1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SFN30, cap.: 25-50 mm, in kunststof koffer
- 43 1 Senco pneumatische tacker, model: SQS 55XP, cap.: ca. 64 mm
- 44 1 Senco pneumatische tacker, cap.: 32-64 mm
- 45 1 Senco pneumatische tacker, model: MII, cap.: 32-64 mm, met slang
- 46 1 Senco pneumatische spoelnagelpistool, model: SCN60, cap.: ø 2.5 mm x 70 mm, met slang

46Z **Combinatie 42 t/m 46**

- 47 1 Senco pneumatische tacker, model: SPS, cap.: max ca. 35 mm, met slang
- 48 1 Senco pneumatische tacker, model: SPS, cap.: max ca. 35 mm, met slang

49 1 Senco pneumatische tacker, model: SLS 20, in kunststof koffertje, met slang

49Z **Combinatie 47 t/m 49**

50 1 partij met 2 rollen Tricoflex luchtslang, ø: 10x15.5, 50 mtr

51 1 partij met 4 pneumatische kitspuiten + slang

52 1 stalen gereedschapskist met inhoud w.o.: 1 kitspuit, ringsleutels

52Z **Combinatie 50 t/m 52**

53 1 Delma materiaalklemtransportkarretje

54 1 Delma materiaalklemtransportkarretje

55 1 Delma materiaalklemtransportkarretje

55Z **Combinatie 53 t/m 55**

56 1 Festool bedrijfsstofzuiger, type: CT22E, v.v. 220 V aansluiting, met toebehoren

57 1 Festool handbovenfrees, model: OF 2000 E/1, 220 V, met toebehoren

57Z **Combinatie 56 t/m 57**

58 1 Bosch boorhamer, model: GBH 2-26 DFR professional, cap.: 800 Watt, 220 V

59 1 Metabo lichte boorhamer, model: BH20, cap.: ø 13 mm, 500 Watt, 220 V, met toebehoren

59Z **Combinatie 58 t/m 59**

60 1 Makita handboormachine, 220 V

61 1 Makita handboormachine, 220 V

62 1 Makita handcirkelzaagmachine, model: 5604R, ø: 165 mm, 950 Watt, 220 V

63 1 Makita accu-/schroefboormachine, type: 6095D, cap.: ø 10 mm, 9.6 V, met lader en extra accu

64 1 Makita elektrische handschaafmachine, model: KP0810, cap.: 82 mm, verm.: 850 Watt, 220 V

65 1 Makita lichte boorhamer, model: HR 2450T, cap.: ø 13 mm, 780 Watt, 220 V

66 1 Makita accu-/schroefboormachine, type: BDF 440, cap.: ø 1.5-13 mm, 14.4 V, met acculader en extra accu

66Z **Combinatie 60 t/m 66**

67 1 Hitachi elektrische kettingzaag, model: CS 35B, 220 V

68 1 Hitachi elektrische kettingzaag, model: CS 35B, verm.: 1.140 Watt, 220 V

68Z **Combinatie 67 t/m 68**

69 1 Bosch Delta schuurmachine, model: GDA 280C, 220 V

- 70 1 DeWalt portable afkort-/cirkelzaagmachine, model: DW 711, type: 3, 1.3 kW, zaagblad ø: 260 mm, verstelbaar, 45°-0-45°, 220 V
- 71 1 Makita afkortcirkelzaag, model: LS 0810, zaagblad ø: 210 mm, verstelbaar, 45°-0-45°, verm.: 800 Watt, 220 V
- 72 1 Hilti DX 350 schietnagelpistool in kunststof koffer met inhoud
- 73 1 Hitachi pendeldecoupeerzaagmachine, cap.: 65 mm, 400 Watt, 220 V
- 74 1 Hitachi pendeldecoupeerzaagmachine, cap.: 65 mm, 400 Watt, 220 V

74Z **Combinatie 69 t/m 74**

- 75 1 partij met 2 Wood's power grip vacüum zuignapglasdragers in kunststof koffertje
- 76 1 partij met 2 Wood's power grip vacüum zuignapglasdragers in kunststof koffertje
- 77 1 partij met 2 vacüum zuignapglasdragers
- 78 1 Würth haakse slijptol, type: WS 180-AC, verm.: 2.000 Watt, 220 V v.v. diamantschijf
- 79 1 partij met 1 Hitachi haakse slijptol (defect) en 1 doosje slijpschijven

79Z **Combinatie 75 t/m 79**

- 80 1 AEG handbovenfrees, model: OF 50, verm.: 550 Watt, hoogte verstelling: 50 mm, 24.000 /min, 220 V
- 81 1 Elu handbovenfrees, model: MOF 96, type: 3, verm.: 750 Watt, 220 V
- 82 1 Elu handbovenfrees, model: MOF 96, type: 3, verm.: 750 Watt, 220 V
- 83 1 Elu handbovenfrees, model: MOF 177, type: 4, verm.: 1.600 Watt, 220 V
- 84 1 Elu handbovenfrees, model: MOF 177, type: 4, verm.: 1.600 Watt, 220 V
- 85 1 partij maco mallen

85Z **Combinatie 81 t/m 85**

- 86 1 partij met 2 assortimentsdozen gevuld met Hilti betonboren, inbussleutels, tapijzers, 1 Hilti meetverlengstuk, ring-/steeksleutels
- 87 1 Elu lockmaster slotkastfreesmachine met toebehoren in aluminium koffer, 220 V
- 88 1 Elu handcirkelzaagmachine, type: MH85, verm.: 1.600 Watt, 220 V

88Z **Combinatie 86 t/m 88**

- 89 1 partij met 1 richtingaanwijzerbord, 1 looplamp en 1 set startkabels
- 90 1 Concept 1400 portable lastrafo, lasstroombereik: 60-140A, 220 V
- 91 1 partij met 1 kozijnwaterpas, 1 Ridgid rioolstopper, 1 decoupeerzaag, 1 meetlint, 1 spijkertrekker, tapedispensers, 1 popnageltang, 1 breekijzer etc.
- 92 1 partij met 6 lijmconstructietangen w.o.: Quick grip, 400x120 mm
- 93 1 partij met 7 Bessey lijmconstructietangen w.o.: afm.: 250x120, 1.000x120, 600x120 mm

93Z **Combinatie 89 t/m 93**

- 94 1 lintzaagmachine,  $\varnothing$ : 65 cm, tafelaafm.: 750x630 mm, kantelbaar: 0-45°, v.v. geleider, 380 V
- 95 1 Elu radiaal afkortcirkelzaagmachine, model: 8003, zaagblad  $\varnothing$ : 300 mm, verstelbaar 45°-0-45°, motorverm.: 3.0 kW, 380 V, incl. tafel v.v. nokaanslag
- 96 1 De Groot verrijdbare motafzuiger, type: UFO-101D, 2.850 omw/min, 2 HP, 380 V, bj.: 2004
- 97 1 APS KS-160 pneumatische afkortcirkelzaagmachine v.v. electronic 2000 besturing, lengte meetsysteem ca. 5.700 mm, 2 knopsbediening, rollenbaan, 380 V
- 98 1 Altendorf formaatcirkelzaagmachine, mach nr.: 81-1-58, zaagblad  $\varnothing$ : 350 mm, v.v. voorritsaggregaat, tafelslede, afm.: 2.800x295 mm, max zaagbreedte, 1.250 mm, 380 V + toebehoren
- 99 1 SCM vandiktebank, model: S63, doorvoerbreedte: 630 mm, doorvoerhoogte: max 240 mm, 6 / 9 / 12 / 18 m/min, 380 V + reserve messen
- 100 1 Duin 5-assige pennenbank, machine nr.: 5263-05-05, machine type: 45 universele pennenbank MWI, bj.: 2005, v.v. afkortzaag,  $\varnothing$ : 450 mm, 2.850 omw/min, boven-/onder pennenkop: 3.800 omw/min, contrafreeskoppen,  $\varnothing$ : 40 mm, 3.800 omw/min, opspanhoogte: ca. 190 mm, tafelslede v.v. pneumatische klemming met bedieningspaneel, Elgo serie: 2-16E, LCD positie / lengte meetsysteem + 2 kasten toebehoren
- 101 1 partij freesgarnituren w.o.: Leitz 30921x40, 250.8x31 / 33x60
- 102 1 B&V vlakbank, type: D6, nr.: UTV, werkbreedte: 510 mm, v.v. in ruimte verstelbare kantgeleider, Harwi parallelbeveiliging, 380 V
- 103 1 Gubisch 5-assige 4-zijdige schaafbank, type: B230 + 1 P, nr.: 7386/92, cap.: H130xB230 mm, aanvoertafel afm.: 3.485x250 mm, 38 kW, 380 V + toebehoren
- 104 1 Panhans zwenkspilfreesmachine, type: 231, bj.: 1997, spil  $\varnothing$ : 40 mm, 3.000/4.500/6.000/9.000 omw/min, v.v. Haffner aanvoerapparaat, type: 908, 2.25 - 33 m/min, 380 V + wandbord met opvulringen, 3 freeskoppen
- 105 1 Haffner 3-spillige watersleuffreesmachine, type: WS 396, v.v. pneumatische klemming, nokaanslagliniaal, voetbediening, 220 V
- 106 1 BMH universele profileerfreesmachine, type nr.: UNIFM C/I, bj.: 2003, spil  $\varnothing$ : 40 mm, verticale slag: 200 mm,  $\varnothing$  gereedschap: 120-160 mm, 6.000 omw/min, 11 kW, 400 V, tafellengte: 2.500 mm, v.v. wegklapbare aanvoerapparaat, 0.24 mtr/min, Siemens Simatic panel v.v. gesloten cabine + vakkenkast met toebehoren w.o.: freeskoppen, opvulringen
- 107 1 BMH Colombo Angelo BC 6.5-AM5555-151 hoekopgestelde 10-assige CNC profileercentrum, max. lengte: ca. 4.900 mm, v.v. afkortzaagunit,  $\varnothing$ : 450 mm, N = 3.000, 3 kW, 2 verticale freesassen,  $\varnothing$ : 50 mm, opspanlengte: 600 mm, N = 2.510, max. gereedschap  $\varnothing$ : 320 mm, 11 kW, 2 verticale boven-/ondercentra freesassen,  $\varnothing$ : 40 mm, N = 2.850, opspanlengte: 80 mm, max. gereedschap  $\varnothing$ : 252 mm, 1 verticale freesas,  $\varnothing$ : 40 mm, N= 2.900, opspanlengte: 225 mm, 5.5 kW, 1 dagkantfreesspil,  $\varnothing$ : 40 mm, breedte: 150 mm, 1e/2e/3e/4e profileerspindel,  $\varnothing$ : 50 mm, opspanlengte: 600 mm, gereedschap  $\varnothing$  max.: 220 mm, N = 2.910, vermogen: 11 kW, buffertransport, type; DBT 4750 EB-4, rollenbaan, hoofdstroomkast, EC 8000 besturing, barcodescanner, Zebra printer, model: TLP 2844 + verdere toebehoren
- 108 1 stalen 4-etage transportkar, afm.: 195x105 cm
- 109 1 stalen 4-etage transportkar, afm.: 195x105 cm
- 110 1 stalen 4-etage transportkar, afm.: 195x105 cm

- 111 1 Hemag CNC inkroosmachine, type: Dorflex 40/400, serienr.: 51109, bj.: 1998, v.v. verticale freesunit, SP1M36, vermogen: 8.6 kW, 3 horizontale freesspindels, type: SP8M37, SP10M39, SP9M38, tafel v.v. pneumatische klemming, Siemens Sinumerik besturing, plc kast, beveiligingshekwerk + toebehoren
- 112 1 Modesta centrale motafzuigfilterinstallatie, bj.: 2002, bestaande uit: de gegalvaniseerde afvoerkanalen door de machinale (afkoppelen vanaf broekstuk), 4 afzuigventilatoren, gegalvaniseerde filterkast v.v. trilmotoren, Redler ketten, plc kast en verdere toebehoren
- 113 1 Duin verticale hydraulische gatenopsluitbank, afm.: 6.350x3.330 mm, serienr.: 5819, bj.: 10/2008, v.v. lift, max. belasting: 400 kg, 10 hydraulische cilinders, oliepomp, aggregaat, 4 kW, 380 V + toebehoren
- 114 1 Casolin Junior verticale hydraulische kozijnenopsluitbank, nr.: 3482000, bj.: 2000, 7.5 kW, cap.: max. 3.200x2.000 mm, v.v. plc kast, voetbediening, oliepomp en aggregaat
- 115 1 pneumatische lijmdrukvat met lamellen lijmpistool
- 116 1 pneumatische lijmdrukvat met Devilbiss lijmpistool
- 117 1 Pissi lijmpobrengautomaat, model: 9037, bj.: 1998
- 117Z **Combinatie 113 t/m 117**
- 118 1 Eder + Muller verrijdbare draaibare ramenmontagetafel, max. belasting: 60 kg
- 119 1 verrijdbare verticale transportwagen, afm.: 200xL147 cm
- 120 1 verrijdbare verticale transportwagen, afm.: 200xL147 cm
- 121 1 verrijdbare verticale transportwagen, afm.: 200xL147 cm
- 122 1 partij met 9 stalen stapelbokken, afm.: 135x95xH84 cm (excl. inhoud)
- 122Z **Combinatie 119 t/m 122**
- 123 1 partij met de inhoud werkbank en vakkenkast w.o.: nagels, 1 elektronische weegschaal, 2 stalen gereedschapskarweikisten, houtlijm
- 124 1 partij met 3 houten verrijdbare tafels + rek met inhoud w.o.: deuvels, beslag, houtlijm en verdere montage materiaal
- 125 1 2-deurs stalen kast, afm.: B80xD38.5xH180 cm + restanten hout achter opsluitbank
- 125Z **Combinatie 123 t/m 125**
- 126 1 Ingersoll Rand schroefcompressor, model: UP 5-15-10, 40.038 draaiuren, max. werkdruk: 10 bar, vermogen: 15 kW, 400 V, bj.: 2004
- 127 1 Ingersoll Rand schroefcompressor, model: SSR-M15, max. werkdruk: 10 bar, 15 kW, 400 V, met schakelkast
- 128 1 Ultra Logic vriesdroger, typenr.: 746A, model: CP0210AX, bj.: 2005
- 129 1 Zani Rovico verticale stalen druktank, volumeinhoud: 720 ltr, bj.: 1995
- 129Z **Combinatie 126 t/m 129**

- 130 1 Soloan afzuigkast, type: A10A, bj.: 2003, motorvermogen: 0.75 kW, 400 V, met schakelkast, 2 ventilatoren en 4-voudige afzuigfilterkast in de spuitafdeling
- 131 1 12-kops pneumatische luchtbevochtigingsinstallatie + de Elka Fog 3-kops luchtbevochtigingsinstallatie, type: Acu 25, in de spuitafdeling
- 132 1 drogeverfspuitwand, afm.: ca. 300x200 cm, 1 verfspuitwandbak, 1 stalen chemicaliën opslagcontainer met inhoud
- 133 1 Railtechniek Van Herwijnen B.V. overhead transportrails, type: 240.000, serienr.: 7745, bj.: 1993, ca. 50 mtr, v.v. 3 lift-/dropsecties, cap.: max. 250 kg + toebehoren
- 134 1 partij met 6 Airless spuitinstallaties, langs de wand + toebehoren

134Z **Combinatie 130 t/m 134**

- 135 1 partij met 1 houten transportbak + 4 transportkarren
- 136 1 partij met 4 houten laadbordtransportkarren, afm.: 100x70 cm
- 137 1 partij met 4 houten laadbordtransportkarren, afm.: 100x70 cm
- 138 1 partij met 6 houten laadbordtransportkarren, afm.: 100x70 cm + 1 houten transportladekast
- 139 1 WD 1000 bedrijfsstofzuiger, 220 V

139Z **Combinatie 135 t/m 139**

- 140 1 partij met 15 stalen klapschragen, hoogte: 83 cm
- 141 1 partij met 13 stalen klapschragen w.o. hoogte: 83 cm

141Z **Combinatie 140 t/m 141**

- 142 1 DeWalt radiaalafkortcirkelzaagmachine, model: DW 720, zaagblad ø: 200 mm, motorvermogen: 1.1 kW, 220 V, met houten tafels
- 143 1 Huvema tafelkolomboormachine, type: HU 16T Profi, bj.: 2005, motorvermogen: 750 Watt, 220 V
- 144 1 Pertici dubbele verstekafkortcirkelzaagmachine, bj.: 1996, type: 330 IP, max. zaagbreedte x diepte: 200x90 mm, max. zaaglengte: 3.300 mm, zaagblad ø: 330 mm, schuinhoekinstelling: 0-45°, v.v. pneumatische voeding, materiaalklemming, digitale lengte aflezing: 380 V

144Z **Combinatie 142 t/m 144**

- 145 1 Airtal pneumatische beslagknipmachine, v.v. voetbediening
- 146 1 demontabele gegalvaniseerde stalen stelling, 2 mtr
- 147 1 Mubea hefboomplaatschaar, model: 3S 5R, cap. ø: 11 mm
- 148 1 buisstalen steekwagen

148Z **Combinatie 145 t/m 148**

- 149 1 Altrex aluminium schuifladder v.v. 2x 12 sporten, min 3.6 mtr, max. 5.8 mtr
- 150 1 partij met 1 trapleer, 1 ladderdeel en 1 opstapje

- 151 1 Issa bedrijfsstofzuiger, 220 V
- 152 1 partij met 4 staande ossilerende kamerventilatoren, 220 V
- 153 1 partij met 1 verrijdbare houten tafel, bladafm.: 177x53 cm, bezems en scheppen
- 154 1 2-deurs stalen kast
- 154Z **Combinatie 149 t/m 154**
- 155 1 Altrex dubbelzijdige trapleer v.v. 2x 2 treden
- 156 1 Altrex dubbelzijdige trapleer v.v. 2x 2 treden
- 157 1 Altrex dubbelzijdige trapleer v.v. 2x 3 treden
- 158 1 Altrex dubbelzijdige trapleer v.v. 2x 3 treden
- 159 1 Altrex aluminium bordestrapleer v.v. 8 treden, type: Taurus TGB8
- 159Z **Combinatie 155 t/m 159**
- 160 1 partij met 2 vuilniszakhouders, 2 klapstoelen, 3 terrasstoelen, 1 doemeerstoel, 1 kacheltje, verlengsnoeren, 1 compressor (defect)
- 161 1 partij met 2 transportwagens met inhoud w.o.: mallen, beslag, schroeven etc.
- 162 1 Maco pneumatisch beslagapparaat, model: ALV 86003, v.v. voetbediening
- 162Z **Combinatie 160 t/m 162**
- 163 1 stalen Karwei kist-/kruiwagen
- 164 1 stalen steenkruiwagen
- 165 1 stalen steenkruiwagen
- 165Z **Combinatie 163 t/m 165**
- 166 1 U-Mega elektrische kettingtakel, model: UH-205E, hijsvermogen: 0.5 ton, met bedieningskastje, 220 V
- 167 1 hijstraverse, afm.: 2.015x890 mm, cap.: 3.000 kg
- 168 1 Bemo elektrisch aangedreven enkelliger bovenloopkraan, bj.: 1995, overspanning: 10.305 mtr, met Kuli staaldraadtakel, hijsvermogen: 3.2 ton, hijshoogte: ca. 4 mtr, v.v. bedieningskastje met fjnhijsinstelling, met ca. 45 mtr stroomgeleiderails, 380 V (excl. loopbalken)
- 168Z **Combinatie 166 t/m 168**
- 169 1 Crown hydraulische palletwagen, cap.: ca. 2.500 kg, afm.: 1.150x520 mm
- 170 1 Heavy Load Mover hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, afm.: 1.150x540 mm
- 170Z **Combinatie 169 t/m 170**
- 171 1 demontabele stalen entresolvloer, afm.: ca. 11.500x6.200 mm, v.v. spaanplaat vloer, leuning, TL-verlichting en draagarmstelling

- 172 1 6-vaks demontabele draagarmstelling v.v. 6 staanders, afm.: H430xD85 cm, excl. inhoud
- 173 1 houten 3-vaks stelling met inhoud w.o.: ca. 16 Honolite dorpels, afm.: 103, 198 cm etc.
  
- 174 1 partij met hout in 2 draagarmstellingen, 8-vaks houten schappenstelling met inhoud w.o.: balkhout en stapelblokken onder zaagmachine (kavel 97)
- 175 1 partij met 2 Big Bags gevuld met o.a. hard hout
- 176 1 partij met plaatmateriaal w.o.: trespa, MDF, multiplex, houten geleiders, stapelblokken etc.
- 177 1 partij met kozijnhout, balkhout etc.
- 178 1 partij met 8 stompe deuren, afm.: 877x2.015x38 mm, zonder glas en 1 opdekdeur, afm.: 753x2.005x40 mm
- 179 1 partij met de inhoud van 9 stapelborden w.o.: glaslatten, kozijnhout, sierlijsten, 4 kozijnen en 1 kar met inhoud w.o.: hout (zonder borden) etc.
- 180 1 partij met 4 bossen panlatten, 44 stuks, 450 cm
- 181 1 partij met de inhoud van 15-vaks wandrek w.o.: diverse glaslatten, behandeld/onbehandeld etc.
- 182 1 partij met 1 kozijn, afm.: 2.290x2.985x110 mm, met deur en 1 losse deur
- 183 1 partij met tochtstrips, hoekprofielen etc. op de vakkenstelling + 2 rollen folie

183Z **Combinatie 174 t/m 183**

**Magazijn**

- 184 1 partij met tochtstrips, sluitwerk, deuroppen, kogellagers, werkbank etc.
- 185 1 partij met de inhoud van 1 meter stelling w.o.: Kelfort nylon pluggen, Wurth pluggen, Heco schroeven, spat schroeven, honolite bevestigingspluggen, afdichtingsband etc.
- 186 1 partij met de inhoud van 1 meter stelling w.o.: Heco en Spax schroeven, Senco glasnagels, nieten, kozijnpluggen etc.
- 187 1 partij met de inhoud van 1 meter stelling w.o.: Senco nieten en spijkers, Kelfort spijkers, sluihaken, sluitplaten, sluitkommen etc.
- 188 1 partij met de inhoud van 1 meter stelling w.o.: Axa raamuitzetters, raamgrepen, stelpennen, deurlinken, diverse sloten etc.
- 189 1 partij met de inhoud van 2 meter stelling w.o.: glasband, afstandsbedienbare bovenlichtsluiters, Heco en Spax schroeven, veiligheidsscharnieren, raamhendels, materiaal kar met inhoud etc.
- 190 1 partij met de inhoud van 2 meter stelling w.o.: Kelfort kokomoband, scharnieren, Axa telescopische raamuitzetters, sluitkommen, Spax schroeven, dichtingsprofielen, hoekijzers etc.
- 191 1 partij met de inhoud van 2 meter stelling w.o.: compressorolie, Bison kit, diverse montagekiten, Berner service spray
- 192 1 partij met de inhoud van 2 meter stelling w.o.: raamuitzetters, sluitwerk, kruiwagenwielen etc.
- 193 1 partij met de inhoud van 2 meter stelling w.o.: DPC rollen, diverse afm. rollen lood, dekkleden w.o.: 6x8 mtr, spatkladen w.o.: 2x3 cm
- 194 1 partij met de inhoud van 2 meter stelling w.o.: oordoppen, stofmaskers, schuurpapier, afplaktape, blikken, wiggen, omsnoeringsband, rollen folie

194Z **Combinatie 184 t/m 194**

- 195 1 partij met 14 mtr legbordstelling, afm.: 213 cm hoog + 2 houten legbordstelling, 2 mtr breed, excl. inhoud
- 196 1 hoge 2-deurs kast met inhoud w.o.: slijpschijven, kniestukken, hijsketting etc.
- 197 1 hoge 2-deurs kast met inhoud
- 198 1 hoge 2-deurs kast met inhoud

198Z **Combinatie 195 t/m 198**

**Entresol**

- 199 1 partij met balkhout w.o.: afm.: 600x120x9.5 cm
- 200 1 partij met balkhout w.o.: afm.: 600 cm etc.

200Z **Combinatie 199 t/m 200**

**Begane grond**

- 201 1 partij met 3 rollen schuimfolie, 2 mm dik, 155 cm breed
- 202 1 vakkenkast met inhoud w.o.: acrylkit, wiggen, gestoffeerd vulhout etc.
- 203 1 partij met ca. 10 pakken Kingspan kooltherm, isolatieplaten op de entresol

203Z **Combinatie 201 t/m 203**

**Kantine op de 1e verdieping**

- 204 1 partij met 8 tafels, afm.: 120x60 cm (af te halen 2e uitleverdag: 26 maart 2010)
- 205 1 partij met 22 stapelstoelen
- 206 1 partij met 10 stoelen

206Z **Combinatie 204 t/m 206**

- 207 1 kast v.v. 10 lockers, afm.: 50x60x195 cm
- 208 1 kast v.v. 6 lockers, afm.: 52x89x180 cm, met inhoud w.o.: schoenen en bloempot
- 209 1 kast v.v. 6 lockers, afm.: 52x89x180 cm, met inhoud
- 210 1 vakkenkast, afm.: 158x103 cm
- 211 1 partij met 4 bokken, 1 plaat betonplex, 1 plaat MDF

211Z **Combinatie 207 t/m 211**

- 212 1 Zanussi koel-/vriescombinatie
- 213 1 Sony HiFi installatie met JVC cassettedeck

- 214 1 partij met de inhoud van de keukenkastjes w.o.: 1 Sharp magnetron, Philips waterkoker, mokken glazen, borden, messen etc.
- 215 1 partij met 6 Würth poetsrollen
- 216 1 partij met bezem, hark, bouwlampstatief etc.

216Z **Combinatie 212 t/m 216**

- 217 1 luchtslanghaspel, 10 mtr

**Buitenterrein**

- 218 1 partij met de inhoud van 3 containers w.o.: grote partij raamrubbers, dekzeil, telescopische raamuitzetters, golfplaten, isolatieplaten
- 219 1 partij met pallets w.o.: ca. 30 europallets en 1 glasbok
- 220 1 pallet w.o.: draai-/kiepscharnieren
- 221 1 partij met 4 stempels, 210 cm
  
- 222 1 partij met 4 bouwhekken + 3 stuks in hal 2

**Hal 2**

- 223 1 pallet met 10 bouwhekken

223Z **Combinatie 222 t/m 223**

- 224 1 partij met motorolie, koelvloeistof, hijsbanden, sjobanden etc.
- 225 1 gereedschapskruiwagen
- 226 1 platentransportkar
- 227 1 steekwagen
- 228 1 palletwagen, afm.: 98x52 cm, cap.: 2.500 kg

228Z **Combinatie 224 t/m 228**

- 229 1 Balma compressor, 1.1 bar, 230 V, 1.8 kW
- 230 1 luchtslanghaspel met extra luchtslang en verlengsnoer

230Z **Combinatie 229 t/m 230**

- 231 1 partij met ca. 17 klapschragen + pallet met balken
- 232 1 pallet w.o.: glasband, Brabant kit etc.
- 233 1 partij met 2 pallets w.o.: brandwerend band, deurdrangers, schroeven etc.
- 234 1 hoge 2-deurs kast met inhoud w.o.: diverse kisten, kokomoband etc.
- 235 1 partij met 2 rollen schuimfolie, afm.: 1.550x250 mm
- 236 1 partij met 2 filterrollen
- 237 1 partij met 3 dozen met buisisolatiemateriaal en afstandschuimblokken
- 238 1 partij met 9 noppenplaten

- 239 1 Radson multicom 28 c.v.-ketel
- 240 1 Vaillant ketel
- 241 1 pallet met glasband
- 242 1 partij met 6 stoelen
- 243 1 Hysimo zwenkarmkraan, 600 cm, cap.: 500 kg, excl. staander
- 244 1 Woods powergrip pneumatische 4-zuignap vacuümhefinstallatie, bj.: 2007, max cap.: 320 kg, 80 kg per zuignap, 12 V, DC7A-HR, 8 amps
- 245 1 Skyworks verticale opdraaisteiger, type: Ultrabeam, loopvloer: 5 mtr, valbeugel: 3.5 mtr hoog, 2 verlengstukken van 2 mtr, totaal 5.5 mtr hoog, bj.: 2005
- 246 1 Skyworks hangbrug v.v. 2 katrols van max 500 kg per stuk, 1 bedieningskast

### ***Entresol***

- 247 1 stalen kist met afzuigingsbuis
- 248 1 4-sprong hijsketting, max cap. 2.360 kg, 300 cm

249 t/m 259 reserve

- 260 1 partij met 5 stompe deuren, afm.: 98x212 cm, + pallet w.o.: 2 dorpels
- 261 1 pallet w.o.: ca. 11 deuren, afm.: 92x231 cm

### ***Begane grond***

- 262 1 partij met 10 stompe deuren w.o.: 7 voor glas etc., afm.: 89x257 cm
- 263 1 partij met 16 stompe deuren, afm.: 89x257 cm
- 264 1 partij met ca. 10 underlayment vloerplaten

### ***264Z Combinatie 260 t/m 264***

- 265 1 houten rek w.o.: balkhout, planken, panlatten, glaslatten, hoekprofielen w.o.: 60x30x2 mm + plaatmateriaal etc.
- 266 1 partij met 6 ramen, 6 uitzetraamkozijnen, afm.: 673x730 mm
- 267 1 partij met 2x draai-/kiepraamkozijnen, 1 badkameruitzetraam, 5 kozijnen met ventilatieroosters
- 268 1 partij met 3 bossen glaslatten
- 269 1 stapeldorpeldeur, afm.: 965x2.235x38 mm
- 270 1 stapeldorpeldeur, afm.: 965x2.235x38 mm
- 271 1 stapeldorpeldeur, afm.: 94x2.256x52 mm
- 272 1 partij met 3 raamkozijnen v.v. draai-/kiep en ventilatieroosters
- 273 1 glasbok w.o.: enkel- en isolatieglas, diverse afm. w.o.: 995x1.346, 406x1.264, 589x1.235 mm

### ***273Z Combinatie 265 t/m 273***

- 274 1 reserve

- 275 1 partij met de inhoud van keuken w.o.: koelkast, natuursteen vensterbanken, 1 lage kast
- 276 1 Opel Combo CDTI bedrijfswagen, kenteken: 37-BR-KD, bj.: 01-11-2004, APK: 01-11-2010, tellerstand; 106.238 km, motorvermogen: 51 kW, laadvermogen: 500 kg, 5-versnelling, kleur: wit, v.v. stickerreclame belettering, imperiaal, trekhaak, VDO radio-/CD-speler, Nokia bluetooth carkit (schade rechter voorscherm) (kentekenpapieren compleet)
- 277 1 Anssems tandemmassige gegalvaniseerde plateauaanhangwagen, type: PSX 2, kenteken: WP-GJ-28, bj.: 04-11-2004, bakmaat: B178xL403xH30 cm, massa ledig: 515 kg, laadvermogen: 2.485 kg, v.v. afneembare aluminium zijschotten, met gereedschapskist (kentekenpapieren compleet)
- 278 1 Anssems gegalvaniseerde 1-assige aanhangwagen, type: BSX 750251, bakmaat: B130xL250xH45 cm, v.v. wegklapbaar voor- en achterschot
- 279 1 Ford personenauto, type: Focus 1.6i-16V Wagon, kleur: blauw, kenteken: 63-FP-FD, bj.: 05-2000, APK: 21-06-2010, tellerstand: n.b., v.v. 5 versnellingen, brandstof: benzine, opties: 6000 CD RDS radio, Nokia carkit, trekhaak (ruilmotor bij 111.000 km, rechter achterdeur schade) (kentekenpapieren compleet)
- 280 1 Toyota LPG vorkheftruck, model: 02-7FGF30, bj.: 1999, hefvermogen: 3.000 kg, doorrijhoogte: 2.250 mm, hefhoogte: 4.700 mm, urenstand: 2.061 uur, v.v. Cascade side shift, triple mast, reserve gastank, verlenglepels, lengte: 1.650 mm, trekhaak, zwaailicht (LPG installatie is defect)
- 281 1 LPG tank t.b.v. Yale vorkheftruck
- 282 t/m 718 reserve
- 719 1 partij met de inhoud van kast 776 w.o.: disposables plastic bekens, vuilniszakken, schoonmaakartikelen, thee etc.
- 720 1 Fujitsu Siemens personal desktop computer, type: Scenic Edition X101, v.v. P4 processor, XP-Pro besturing, liyama Prolite flatscreen, Logitech muis (excl. harddisk)
- 721 1 Fujitsu Siemens personal desktop computer, type: Esprimo P2520, v.v. Intel Core 2 duo processor, Windows Vista besturing, liyama Prolite flatscreen, toetsenbord, muis, externe floppydrive (excl. harddisk)
- 722 1 Fujitsu Siemens personal desktop computer, type: Econel 20, v.v. P4 processor, Neova flatscreen, toetsenbord, muis (excl. harddisk)
- 723 1 Fujitsu Siemens personal desktop computer, type: Scenic, v.v. P4 processor, Windows XP Pro besturing (excl. harddisk)
- 724 1 Fujitsu Siemens personal desktop computer, type: Scenic P300, v.v. P4 processor, Windows XP Pro besturing, Fujitsu Siemens 19" flatscreen, toetsenbord en muis (excl. harddisk)
- 725 1 Fujitsu Siemens personal desktop computer, type: Esprimo P2520, v.v. Intel Core 2 duo processor, Windows Vista besturing, Fujitsu Siemens 19" flatscreen, toetsenbord en muis (excl. harddisk)
- 726 1 Fujitsu Siemens personal desktop computer, type: Esprimo P3500, v.v. Intel dual core processor, Windows XP Pro besturing, liyama Prolite flatscreen, toetsenbord en muis (excl. harddisk)
- 727 1 Fujitsu Siemens personal desktop computer, v.v. P4 processor, Windows XP Pro besturing, Fujitsu Siemens flatscreen, toetsenbord en muis (excl. harddisk)
- 728 1 reserve
- 729 1 Hewlett Packard printer, type: Laserjet 4000

- 730 1 Hewlett Packard deskjet kleuren A3-printer, type: 9800
- 731 1 Brother laserfax, type: Fax8350P
- 732 1 partij met 1 GBC Docubind inbindapparaat, type: P300, 1 Fellowes A3 lamineerapparaat, type: Mars en 1 GBC papierversnipperaar, type: 80S shredmaster
- 733 1 partij met 1 Frama frankeerapparaat, type: Ecomail Netset en 1 Maul brievenweger, type: Tronic
- 734 1 partij met 7 Siemens vaste telefoons, telefoons, callmanagers, Cisco ADSL router etc.
- 735 1 Nokia mobiele telefoon, type: 6021, met adapter
- 736 1 Nokia mobiele telefoon, type: 6021, met adapter
- 737 1 Nokia mobiele telefoon, type: 6300, met adapter
- 738 1 Nokia mobiele telefoon, type: 6300, met adapter
- 739 1 Nokia mobiele telefoon, type: 6300, met adapter
- 740 1 Nokia carkit, type: Advanced Euro 2
- 741 1 Nokia carkit, type: Advanced Euro 2
- 742 1 Nokia carkit, type: Advanced Euro 2
- 743 1 partij met 1 Canon digitale camera, type: Powershot A430 en 1 Minolta digitale camera, type: Dimage E203
- 744 1 partij met de inhoud van kast 768 w.o.: kantoorartikelen, perforators, 1 Dymo labelprinter, calculators, toners etc.
- 745 1 partij met 5 verbanddozen, 1 taperoller, werkhandschoenen, hijsbanden, rubberen hamer etc.
- 746 1 partij met assortimentskist bitjes etc., boortjes, zaagjes, tackerpatronen, frezen, schuurbanden etc.
- 747 1 partij met de inhoud van kast 769 w.o.: kruipolie, lak, multispray, verlichting, striptang, frezen, hijsbanden, kleding etc.
- 748 1 partij met de inhoud van kast 770 w.o.: kantoorartikelen, printpapier, mappen, tabbladen, hangmappen, diskettes, toners, samples, labels, stickers, drukwerk etc.
- 749 1 partij met de inhoud van kast 771 w.o.: kantoorartikelen, hechtstrips, bundelbeugels, blocknotes, markers, pennen, nietjes, inkt, tape, gekleurd papier, printpapier, archiefdozen, computerkabels
- 750 1 partij met de inhoud van kast 773 w.o.: kantoorartikelen, stickers, labels, enveloppen, archiefbakjes, archiefdozen, printpapier etc.
- 751 1 Acco Nobo Piranha white board/flipover met magneten en markers
- 752 1 vitrinekast met w.o.: voorbeeld raamsluitingen, scharnieren, ventilatie, verbindingen, materialen, sluitingen, klinken etc.

752Z **Combinatie 744 t/m 752**

- 753 1 partij met 1 ADS Worldwide versterker en 1 Pioneer tuner, type: F 208RDS
- 754 1 partij met de goederen tegen de muur w.o.: 1 Cup-a-Soup dispenser, 1 Ruton tafelformaat koelkast, 1 klok en 3 kastjes
- 755 1 partij met de inhoud van de keukenkastjes w.o.: servies, schoonmaakartikelen, disposables, 1 Bravilor filterkoffiezetapparaat, 1 Tefal waterkoker, kannen etc.

755Z **Combinatie 753 t/m 755**

- 756 1 bureauopstelling, afm.: 160x80 cm, v.v. ladeblok en computeroophangstelsysteem
- 757 1 bureauopstelling bestaande uit: 2 bureautafels, afm.: 160x80 cm, 1 bureautafel, afm.: 180x80 cm, 1 ronde bijzettafel, 1 ladeblok en 1 verrijdbare lage archiefkast
- 758 1 bureauopstelling bestaande uit: 2 bureautafels, afm.: 160x80 cm, 2 ladeblokken en 1 verrijdbare lage archiefkast
- 759 1 houten directiebureauopstelling bestaande uit: 1 bureautafel, afm.: 235x130 cm, 1 ladeblok en 1 kastje

759Z **Combinatie 756 t/m 759**

- 760 1 ovale houten vergadertafel, afm.: 240x120 cm
- 761 1 houten folderkast
- 762 1 houten receptiebalie, afm.: 80x150 en 130 cm
  
- 763 1 Interstuhl lederen directiefauteuil
- 764 1 partij met 8 blauw gestoffeerde vergaderstoelen
- 765 1 partij met 1 blauw gestoffeerde bureaustoel en 2 vergaderstoelen
- 766 1 partij met 6 bureaustoelen en 3 blauw gestoffeerde vergaderstoelen

766Z **Combinatie 763 t/m 766**

- 767 1 8-vaks houten vakkenkast (excl. inhoud)
- 768 1 hoge open archiefkast (excl. inhoud)
- 769 1 partij met 3 hoge archiefkasten (excl. inhoud)
- 770 1 hoge open archiefkast (excl. inhoud)
- 771 1 hoge open archiefkast (excl. inhoud)
- 772 1 partij met 2 hoge archiefkasten (excl. inhoud)
- 773 1 hoge archiefkast (excl. inhoud)
- 774 1 partij met 2 hoge archiefkasten (excl. inhoud)

774Z **Combinatie 767 t/m 774**

- 775 1 partij met ca. 5 kunstplanten
- 776 1 partij met 2 archiefkasten w.o.: 1 halfhoge

**ALGEMENE VOORWAARDEN**  
**van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.**

**Artikel 1 Toepasselijkheid**

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

**Artikel 2 Offertes**

Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.

**Artikel 3 Taxaties**

3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor Van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken van derden.

**Artikel 4 Verkopingen**

4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopen, verkopen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2 Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane schade.

**Artikel 5 Risico, levering, levertijd**

5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4 Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten, verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een volgende bidder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor rekening van koper.

**Artikel 6 Betaling**

6.1 Betaling dient te geschieden in euro's binnen veertien (tenzij anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom. 6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3 Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente

verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de oudste facturen eerst.

**Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst**

7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van Beusekom toekomende rechten. 7.3 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

**Artikel 8 Incassokosten**

Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.

**Artikel 9 Aansprakelijkheid**

9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst geconstateerd is of had kunnen worden.

**Artikel 10 Overmacht**

10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden die te voldoen.

**Artikel 11 Toepasselijk recht**

Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

**Artikel 12 Vertalingen**

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

# Van Beusekom

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders