

1 T/M 7 SEPTEMBER 2010

ONLINE EXECUTORIALE VERKOPING

in opdracht van de pandhoudsters, alsmede
mr. G.A. de Wit, Pesman Advocaten,
q.q. curator in het faillissement van:

PREBOUW B.V.

Industriestraat 2, 1749 DP Warmenhuizen;
Bezichtiging: 1 september 2010 09.00 – 16.00 uur

HUNDEGGER HOUTBEWERKINGCENTRUM, TYPE: SPEEDCUT SC 2, BJ.: 2007; H&M PREFAB FRAMECONSTRUCTIELIJN

SCM afkortzaag; SCM 4-zijdige schaaf-/profileermachine; SCM lintzaagmachine; Harwi cirkelzaagmachine; handgereedschappen; werkplaatsinventaris; pallet-/draagarmstellingen; steigermateriaal; Caterpillar **vorkheftruck**; Hubtex zijlader; **bedrijfswagens** o.a.: Iveco, Renault; Scania **8x2 vrachtwagen**, type: R420, met Palfinger **hydr. autokraan**, type: PK100002, bj.: 2007; **aanhangwagens** o.a.: Verdonk, Jumbo; **enorme voorraad** o.a.: **hout, isolatie-/plaatmateriaal** etc.; **kantine-/kantoorinventaris** etc.

Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,
Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,
E-mail: info@beusekom.nl



www.beusekom.nl



Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

Van Beusekom B.V.

*Online veiling 10.192
Prebouw B.V.
Warmenhuizen*

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

Bezichtiging

Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden

Omschrijving / Uitlevering

BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land

Vervoersverklaring

Algemene verkoopvoorwaarden

Bezichtiging:

1 september 2010, van **09.00 – 16.00** uur,
aan het adres:

Industriestraat 2, 1749 DP Warmenhuizen

Online biedingen:

Afzonderlijk of in combinaties **1 t/m 7 september 2010**

Sluiting:

7 september 2010 vanaf **14.00** uur

Gunning:

9 september 2010

Uitleveren:

13 en 14 september 2010 van **09.00 – 16.00** uur

BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare verkopen, verkopen op locatie, online- of webcast veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Openbare verkopen (op locatie), online- of webcast veilingen, inschrijvingen

2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieders toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit te sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van technische- of systeem schade.

Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning

3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5 Biedingen zijn onherroepelijk. 3.6 Aan Verkopers cq aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 3.7 Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur door van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing.

Artikel 4 Bezichtiging, biedingen, sluitingstermijn, gunning en uitlevering

De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdatum, vermeld in de speciaal daartoe door Van Beusekom uitgegeven brochure en op de website www.beusekom.nl. Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.

Artikel 5 Betaling

5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en BTW. 5.2 Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering, binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening nummer

42.65.58.529 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder vermelding van het factuurnummer, contant, of per pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen uitgeleverd.

Artikel 6 Levering en vervoer

6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkingsmateriaal en transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 6.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist. 6.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventueel opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper.

Artikel 7 Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom

7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden.

Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing

8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.

OMSCHRIJVING DER KAVELS

De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.

Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht.

UITLEVEREN

Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper.

Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport.

BTW-NUMMER

Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0)35 699 63 77 of per email te sturen aan info@beusekom.nl.

Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen.

VERVOERSVERKLARING

(elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd)

Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring.

Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen.

Naam: Van Beusekom B.V.
Adres: Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Factuurnummer:
Datum factuur:-.....- 2010

Klant en vervoermiddel:

Bedrijfsnaam:
BTW nummer
Kenteken:
Plaats en land van bestemming:.....

Persoon die de goederen in ontvangst neemt:

Naam:
Plaats:
Datum:

.....
(Handtekening van de ontvanger)

- 1 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVB 2, cap. ø: 1.5-10 mm, 12 V, met lader, in kunststof koffer
- 2 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVB 2, cap. ø: 1.5-10 mm, 12 V, met lader, in kunststof koffer
- 3 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVB 2, cap. ø: 1.5-10 mm, 12 V, met lader, in kunststof koffer
- 4 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVB 2, cap. ø: 1.5-10 mm, 12 V, met lader, in kunststof koffer
- 5 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVB 2, cap. ø: 1.5-10 mm, 12 V, met lader, in kunststof koffer
- 6 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVB 2, cap. ø: 1.5-10 mm, 12 V, met lader, in kunststof koffer

6Z **Combinatie 1 t/m 6**

- 7 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVB 2, met extra accu
- 8 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVB, met lader en extra accu
- 9 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVB, met lader
- 10 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVB, met lader
- 11 1 Makita accumodel schroef-/moeraanzetter, 14.4 V, met lader en extra accu
- 12 1 Hitachi accuschroef-/boormachine, model: DS 12 DVB, met lader

12Z **Combinatie 7 t/m 12**

- 13 1 Hitachi moeraanzetter, model: WR 165 A, 220 V, 0.5"
- 14 1 Hitachi moeraanzetter, model: WR 165 A, 220 V, 0.5"
- 15 1 Spit gipsplaatschroefmachine, 220 V
- 16 1 Hitachi handboormachine, model: D 13 VB3, cap. ø: 1.5-13 mm, 220 V
- 17 1 Bosch lichte boorhamer, model: GBH 2-26 DFR Professional, met toebehoren

17Z **Combinatie 13 t/m 17**

- 18 1 Bosch Professional accumodel boorhamer, model: GBH 36 V-Li, 36 V, met lader en extra accu
- 19 1 Makita elektrische handschaafmachine, model: N 1923 B, werkbreedte: 82 mm, 650 Watt, 220 V
- 20 1 partij met 2 Bosch haakse slijptollen w.o.: GWS 24-230, 1x °: 125 mm, 900 Watt, 220 V
- 21 1 Plecto walkie talkieset in aluminium koffer

21Z **Combinatie 18 t/m 21**

- 22 1 partij met 2 purschuimspuiten en 20 bussen à 750 ml Kelfort
- 23 1 partij met handgereedschap w.o.: breekijzers, Stanley klauwhamers, 1 zwihaak, stalen blokschaaf, kitspuiten, 1 handzaag
- 24 1 partij met 15 handzagen w.o.: Stanley, v.v. geharde tanden
- 25 1 partij met 10 Stanley handzagen v.v. geharde tanden

25Z **Combinatie 22 t/m 25**

- 26 1 partij met 8 lijmklemmen, 4x afm.: 250x120 mm en 4x afm.: 400x120 mm
- 27 1 partij met 12 lijmtangen w.o. afm.: 600x120, 800x120 en 300x120 mm

27Z **Combinatie 26 t/m 27**

- 28 1 Sokkia LP31 rotorlaser op statief (defect)
- 29 1 partij met 2 Yamayo Stilon meetlinten, lengte: 50 mtr en 1 telescoopmeetstok, lengte: 5 mtr

29Z **Combinatie 28 t/m 29**

- 30 1 Spero 2.5 Hp, verrijdbare 1-cilinder luchtcompressor, werkdruk: 10 bar, 220 V
- 31 1 luchtslanghaspel + Paslode pneumatische spijkerpistool, model: T250A-F16, cap.: 32-63 mm
- 32 1 partij met 2 pneumatische tackers w.o.: 1 Duo-Fast, cap.: 14 mm
- 33 1 partij met 2 Duo-Fast pneumatische tackers w.o. model: LD 85016, cap.: 4-16 mm + slang
- 34 1 partij met 1 Rodac pneumatische moeraanzetter, 0.5", 1 pneumatische boormachine en 4 blaaspistolen
- 35 1 partij met 2 Rodac pneumatische boormachines, cap.: 1.5-13 mm
- 36 1 partij met 2 Rodac pneumatische boormachines, cap.: 1.5-13 mm
- 37 1 partij met 5 Duo-Fast slag Nietapparaten en 2 Arrow stoffeerdersnietmachines

37Z **Combinatie 30 t/m 37**

- 38 1 Duo-Fast pneumatische spijkerpistool, model: CN 350 B, cap.: ca. 30-80 mm, met luchtslang
- 39 1 Duo-Fast pneumatische spijkerpistool, model: CN 350 B, cap.: ca. 30-80 mm, met luchtslang
- 40 1 Duo-Fast pneumatische spijkerpistool, model: CN 350 B, cap.: ca. 30-80 mm, met luchtslang
- 41 1 Duo-Fast pneumatische spijkerpistool, model: CN 350 B, cap.: ca. 30-80 mm, met luchtslang
- 42 1 Duo-Fast pneumatische spijkerpistool, cap.: max. ca. 90 mm, met luchtslang
- 43 1 Paslode pneumatische golfkrampstool met luchtslang

43Z **Combinatie 38 t/m 43**

- 44 1 Duo-Fast pneumatische spoelnagelstijkerpistool, model: CPN 65, cap.: max. 65 mm, met luchtslang
- 45 1 Duo-Fast pneumatische spoelnagelstijkerpistool, model: CPN 65, cap.: max. 65 mm, met luchtslang
- 46 1 Duo-Fast pneumatische spoelnagelstijkerpistool, model: CPN 65, cap.: max. 65 mm, met luchtslang
- 47 1 Duo-Fast pneumatische spoelnagelstijkerpistool, model: CPN 65, cap.: max. 65 mm, met luchtslang
- 48 1 Duo-Fast pneumatische spoelnagelstijkerpistool, model: CPN 65, cap.: max. 65 mm, met luchtslang

48Z **Combinatie 44 t/m 48**

- 49 1 Duo-Fast pneumatische spoelnagelstijkerpistool, model: CPN 65, cap.: max. 65 mm, met luchtslang
- 50 1 Duo-Fast pneumatische spoelnagelstijkerpistool, model: CPN 65, cap.: max. 65 mm, met luchtslang
- 51 1 Duo-Fast pneumatische spoelnagelstijkerpistool, model: HDS 1565, cap.: max. 65 mm
- 52 1 Duo-Fast pneumatische spoelnagelstijkerpistool, model: HDS 1565, cap.: max. 65 mm

52Z **Combinatie 49 t/m 52**

- 53 1 Bosch pendeldecoupeerzaagmachine, model: GST 85 PBE, cap.: max. 85 mm, 580 Watt, 220 V
- 54 1 Bosch pendeldecoupeerzaag, model: GST 100 BCE, 220 V
- 55 1 DeWalt verstek-/afkortcirkelzaagmachine, model: DW 708, zaagblad ø: 300 mm, v.v. schuinhoekinstelling, 220 V, op portable tafel, type: DE 7037
- 56 1 Makita reciprozaag, model: JR 3000 V, max. 120 mm, 590 Watt, 220 V
- 57 1 Festool handcirkelzaagmachine, model: TS75 EBQ, vermogen: 1.600 Watt, 220 V + 2 extra systerainers, 2 geliders, type: FS 1400 en verdere toebehoren
- 58 1 Holzher handcirkelzaagmachine, type: 2120, vermogen: 1.900 Watt, 220 V

58Z **Combinatie 53 t/m 58**

- 59 1 Hitachi handbovenfrees, model: M 12 SA 2, zware uitvoering, vermogen: 1.700 Watt, 220 V
- 60 1 Hitachi handbovenfrees, model: M 12 SA, vermogen: 1.600 Watt, 220 V

60Z **Combinatie 59 t/m 60**

- 61 1 Spit Pulsa 700 P gaspatroon, accumulatie nagelpistool, cap.: max. 1 mm, in kunststof koffer
- 62 1 Spit Pulsa 700 P gaspatroon, accumulatie nagelpistool, met lader (excl. laadstation)
- 63 1 Paslode pneumatische nagelpistool, model: 7250A-F16, cap.: 32-63 mm
- 64 1 Spit Pulsa 1000 nagelpistool, cap.: max. 40 mm

64Z **Combinatie 61 t/m 64**

- 65 1 partij met 2 Veribor Blue Line zuignapglasdraggers
- 66 1 partij met 2 Veribor 3-voudige zuignapglasdraggers

66Z **Combinatie 65 t/m 66**

- 67 1 North veiligheidsvallijn, type: FP2/315G
- 68 1 Antec Stopmax Evolution vallijn

68Z **Combinatie 67 t/m 68**

- 69 1 kunststof band omsnoeringsapparaat met haspelwagen en 4 rollen Rajastrap kunststofband
- 70 1 Ripack folieverpakkingskrimppistool, type: 2200, met verrijdbare houten transportkist en 2 gasflessen
- 71 1 pallet met spanbanden

71Z **Combinatie 69 t/m 71**

- 72 1 kabelstroomhaspel, 3x 220 V
- 73 1 kabelstroomhaspel, 3x 220 V
- 74 1 kabelstroomhaspel, 3x 220 V
- 75 1 kabelstroomhaspel, 3x 220 V
- 76 1 kabelstroomhaspel, 3x 220 V
- 77 1 kabelstroomhaspel, 3x 220 V
- 78 1 kabelstroomhaspel, 3x 220 V
- 79 1 partij met verlengkabels, 220 V, 2 halogeen bouwlampen, 1 kabelstroomhaspel

79Z **Combinatie 72 t/m 79**

- 80 1 Gjerde Emex As bouwcielzaagmachine, model: 1203, zaagblad ø: 300 mm, verstelbaar: 0-45°, 2.050 Watt, 220 V
- 81 1 Hitachi verrijdbare bedrijfsstofzuiger, model: WDE 1200, 220 V
- 82 1 Hitachi verrijdbare bedrijfsstofzuiger, model: WDE 1200, 220 V
- 83 1 Matador stalen karweigereedschapskist-/kruiwagen
- 84 1 Matador stalen karweigereedschapskist-/kruiwagen
- 85 1 Matador stalen karweigereedschapskist-/kruiwagen

85Z **Combinatie 80 t/m 85**

- 86 1 aluminium trapleer v.v. 2x 5 treden
- 87 1 Altrex aluminium trapleer v.v. 2x 5 treden
- 88 1 aluminium trapleer v.v. 2x 4 treden

88Z **Combinatie 86 t/m 88**

- 89 1 partij met 1 folieverwerkingsschuimlijmpistool en 5 stalen tankjes met inhoud à 22.5 ltr
- 90 1 Hundegger Speedcut SC2 volautomatische boor-/frees-/zaagautomaat, machinenr.: 9321, bj.: 2007, v.v. zwenkpaazag, ø: 650 mm, draaitorenhoek, 180°, 3-voudige revolverfreesaggregaat, verticale slangenbooraggregaat, 2 Hub-Lift elektro/hydraulische aanvoerschaarheftafels, model: HW 4006, afm>: 2.200x1.200 mm, max. hoogte: 1.400 mm, hefvermogen: 4.000 kg, bj.: 12-2006, 380 V, dwarstransport v.v. 115 mm vlakke ketting rvs, automatische invoerriem, max. lengte: ca. 10.500 mm, v.v. intrekrollen, 6-armige pneumatische rollenafvoertafel, afvalbandtransporteur, besturingsbordes v.v. LCD-scherm, Leuze Lumiflex sensor/hekwerkbeveiliging, hoofdstroombesturingskast, 15 kW, 400/220 V + toebehoren
- 91 1 Marco stalen vorkheftruck-afvalkipcontainer, cap. inhoud: ca. 1.2 m3
- 92 1 reserve
- 93 1 SCM glaswollintzaagmachine, type: SC 700, bj.: 1996, tafelfm>: 1.030x71 cm, kantelbaar: 0-20°, v.v. kantgeleider, motorvermogen: 3 kW, 380 V
- 94 1 Harwi schulpcirkelzaagmachine, type: 210, bj.: 2006, zaagblad ø: 500 mm, 2.800 omw/min, 7.5 kW, met zaagbreedte: 645 mm, verstelbaar: 0-45°, v.v. kantgeleider met microinstelling, 380 V en afvoerrollenbaan, afm.: ca. 5.500x500 mm
- 95 1 Robland formaatcirkelzaagmachine, type: Z 380, bj.: 2000, v.v. zaagblad, ø: 400 mm, 3.000/4.000/5.000 omw./min, verstelbaar: 0-45°, voorritzaggregaat, tafelsledeafm.: 3.800x390 mm, max. zaagbreedte: 1.225 mm, v.v. kantgeleider met microinstelling + toebehoren
- 96 1 SCM Compact 22 4-assige, 4-zijdige schaaftafel, bj.: 1990, cap. doorvoerbreedte: 220 mm, hoogte: 130 mm, 6.000 omw./min, aanvoertafellengte: 2.500x240 mm, 380 V
- 97 1 SCM T150 gecombineerde zwenkspil tafelfrees/pennenbank, bj.: 1995, spil ø: 40 mm, 3.000/4.500/6.000/7.000/10.000 omw./min, verstelbaar: -10° + 45°, tafelfm.: 1.200x700 mm, v.v. uittrekrails, tafelslede, 5.5 kW, 380 V + Euromec 44 aanvoerapparaat, 4-22 mtr/min, 1 verrijdbare houten kast met opvullingen, beveiligingskap en toebehoren (excl. freesgarnituren)
- 98 1 partij met 8 Leitz freesgarnituren w.o.: W2281, W2282, W2283, W2291, W2241 + instelklok
- 99 1 partij met 15 Gudo en Leitz freesgarnituren w.o.: 2 profielbeitelkoppen, Leitz WW 410-1-A0, W320-1 en verrijdbare tafel

99Z **Combinatie 96 t/m 99**

- 100 1 elektro/hydraulische opsluitbank, afm.: ca. 7.015x3.250 mm, max. cap.: 6.700x2.800 mm, v.v. oliepompageggregaat met hendelbediening
- 101 1 H&M Framing Semi automatische houtskeletbouwspijkerlijn, bj.: 12-2007, v.v. spijkertafel, cap. breedte: ca. 3.900 mm/min 1.200 mm, tafellengte: 7.600 mm, v.v. pneumatische rollenhefbaan, L+R Duo-Fast pneumatisch spijkerpistool, cap.: max. 90 mm, v.v. LCD bedieningsconsole, 1 Nailmaster CNC gestuurde spijkerbrug, v.v. 2x2 paslode Toolmatix spijkerpistolen, cap.: 2-3 spijkers per sec. max. 40 mm, paneelspijkerlengte: max. 6.000 mm, v.v. touchscreen, X-Y bedieningsconsole, incl. de rollenbaansectoren, dampfolielijn, v.v. van 2 houten tafels 220/380 V
- 102 1 Hecas vacuüm zwenkarm platenhefinstallatie, hefverm.: max. 1.000 kg, v.v. Ingersoll veerbalansen, zwenkarm uitlading, uitlading: ca. 6.000 mm

102Z **Combinatie 101 t/m 102**

- 103 1 rollenbaansector, afm.: 2.900x510 mm
- 104 1 rollenbaansector, afm.: 2.900x510 mm
- 105 1 rollenbaansector, afm.: 2.900x510 mm (gedemonteerd)
- 106 1 rollenbaansector, afm.: 2.900x510 mm (gedemonteerd)
- 107 1 rollenbaansector, afm.: 2.900x510 mm (gedemonteerd)
- 108 1 rollenbaansector, afm.: 2.900x510 mm (gedemonteerd)
- 109 1 partij met 2 rollenbaansectoren, afm.: 2.900x510 mm met 2 poten
- 110 1 partij met 2 rollenbaansectoren w.o. 1x afm.: 290x510 mm, met beschermkappen

110Z **Combinatie 103 t/m 110**

- 111 1 Graule verstekafkortsirkelzaagmachine, type: ZS 200N, bj.: 2004, zaagblad ø: 520 mm, v.v. schuinhoekinstelling 380V, met Tigerstop programmeerbare lengtemeltnrichting, type: T 6-8 L, bj.: 2005, lengte: max. 6.750 mm
- 112 1 partij met 2 aluminium ladderdelen v.v. 8 sporten
- 113 1 aluminium ladder v.v. 14 sporten
- 114 1 Altrex aluminium bordestrapleer v.v. 5 treden
- 115 1 Altrex aluminium ladder v.v. 16 sporten
- 115Z **Combinatie 112 t/m 115**
- 116 1 Black & Decker workmate
- 117 1 gegalvaniseerde platentransportkar, afm.: 147xH 100 cm
- 118 1 buisstalen platentransportkar
- 119 1 buisstalen platentransportkar
- 120 1 buisstalen magazijnwagen
- 120Z **Combinatie 116 t/m 120**
- 121 1 halogene lamp op gegalvaniseerd statief, verm.: 500 Watt, 220 V
- 122 1 halogene lamp op gegalvaniseerd statief, verm.: 500 Watt, 220 V
- 123 1 halogene lamp op gegalvaniseerd statief, verm.: 500 Watt, 220 V
- 124 1 halogene lamp op gegalvaniseerd statief, verm.: 500 Watt, 220 V
- 125 1 halogene lamp op gegalvaniseerd statief, verm.: 500 Watt, 220 V
- 126 1 Euro bouwstroomzwerfkast 1x380V, 6x220V
- 127 1 Bos paddestoel bouwstroomzwerfkast, 63 Amp. 3x380 V, 6x220 V, met verlengkabel
- 127Z **Combinatie 121 t/m 127**
- 128 1 UFO verrijdbare motafzuiginstallatie, type: 102 B, 380 V
- 129 1 2-ladige verrijdbare houten werkplaatstafel, bladafm.: 130x80 mm
- 130 1 Groot Techniek verrijdbare luchtcompressor, model: P 200 CT, werkdruk: 10 Bar, bj.: 2004, 380 V
- 131 1 Feezer Vacu Fix vacuüm platenhefinstallatie, type: 4 MSEE 2 1675, hefverm.: max. 250 kg, eigen gewicht: 125 kg, 380 V, bj.: 1997, NB 2 zuignappen defect
- 131Z **Combinatie 128 t/m 131**
- 132 1 partij met 3 doppensets (incompleet), 2 draadsnijsets, 1 schroefbitset
- 133 1 dremel model: 395, type: 5, 125 Watt, 220 V, met 1 schroevendraaierset
- 134 1 Bosch elektrische knabbelschaar, model: GNA 2,0, cap.: 2,0 mm, 500 W, 220 V
- 135 1 Metabo haakse boormachine, cap. ø: 10 mm, 705 W, 220 V
- 136 1 Makita accumodel moeraanzetter, model: 6945 D, 12,7 mm, 12 V, met lader en extra accu
- 136Z **Combinatie 132 t/m 136**
- 137 1 Hitachi accumodel moeraanzetter 0.5", met acculader, 12 V
- 138 1 Hitachi accu schroef/boormachine, model: DS 12 DVB 2, cap. ø: 1,5-10 mm, 12V, met lader
- 139 1 partij met 2 Hitachi laders, 7,2-14,4 V
- 139Z **Combinatie 137 t/m 139**
- 140 1 Duo Fast pneumatisch spijkerpistool, model: DSFN 100-1, cap. ø: 2.8-3.4 mm, nagellengte: 65-100 mm

- 141 1 partij met 3 houten verrijdbare werkplaatstafels
142 1 Duo Fast spoel nagelpistool, model: RCR -70/275 A, cap.: 45-70 mm
- 142Z **Combinatie 140 t/m 142**
- 143 1 Hitachi boorhamer, model: DH 50 MB, 220 V, met boren in kunststof koffer
144 1 Hitachi accumodel moeraanzetter WR 12 DM 2, 10.5", 12 V met lader
145 1 Hitachi accumodel moeraanzetter WR 12 DM, 0.5", 12 V met lader
146 1 DeWalt lamellenfreesmachine, model: DW 682-QS, 220 V, in kunststofkoffer
- 146Z **Combinatie 143 t/m 146**
- 147 1 Powerplus 1-cilinder benzine bladblazer, type: Pow XG 4015
148 1 Andrews-Sykes portable elektrische heater, model: DE 25, 3 kW, 200 V
149 1 partij met 15 kunststof stapelkratjes, afm. inh.: 55,5x36x13,5 cm
- 149Z **Combinatie 147 t/m 149**
- 150 1 dubbele stalen funderingsbalkbekisting, afm.: B 315x H 500x L 7.700 mm, + 2 pallets met toebehoren w.o. betonijzer afstandblokjes, bewapening, eindstukken, vlakspatels, uitsparingen en houten tafel, afm.: 3.025x5.800 mm
151 1 Beco stalen betonstortkabel, type: 750 SV, WWL 1.800 kg
152 1 U-Mega elektrische kettingtakel, model: UH-210E, hijsverm.: 1 ton, 220 V, met toebehoren op pallet
153 1 Merz bouwstroomzwerfkast, 4x220 V, 2x 380 V, 32 Amp.
154 1 Aic 3-wielige betonstortkabel, cap. inh.: ca. 0,5 M3
155 1 Atika verrijdbare betonmolen cap. inh.: 145 ltr, 220 V
- 155Z **Combinatie 150 t/m 155**
- 156 1 partij met 13 wegafzetpionnen
157 1 partij met 2 markeringsafzethekwerken met voet
158 1 partij met 1 kruiwagen, 1 speciekuip, stootijzers, scheppen en bezem
159 1 partij met 1 kruiwagen, 1 speciekuip, stootijzers, scheppen en bezem
160 1 partij met 1 kruiwagen, 1 speciekuip, stootijzers, scheppen en bezem
161 1 partij met 1 stalen bakkruiwagen, 1 Sola aluminium waterpas, lengte: 180 cm, 2 voorhamers, 2 bezems, 1 schep
162 1 stalen bakkruiwagen
163 1 stalen steenkruiwagen
- 163Z **Combinatie 156 t/m 163**
- 164 1 partij met 2 pallets met 13 balen voegmortel à 25 kg, 7 balen constructiebeton à 25 kg en 2 kunststof speciekuipen
165 1 partij met 3 pallets met waterslang, 1 stucadoortrapje, lijmtangen, 4 balen PCI Keurmix 04 loodslabbe, 1 hogedrukspuit
166 1 demontabele stalen palletstelling bestaande uit 2 staanders, afm.: B90x H230 cm met 4 liggers, lengte: 2.700 mm
- 166Z **Combinatie 164 t/m 166**
- 167 1 Alup schroefcompressor, type: solo 22, bj.: 2007, v.v. Aircontrol 2 LCD-display 380 V
168 1 Alup vriesdroger, type: ADQ, 220 V
169 1 stalen verticale buffertank, bj.: 2007, cap. volume inh.: 900 ltr

170 1 Alup Vario schroefcompressor, type: TR 5.5, bj.: 2006, cap.: 8 Bar, 5,5 kW, v.v. Aircontrol LCD-display, geïntegreerde vriesdroger, cap.: V 272 L, salen druktank, 380 V, met Aquamat water/olie seperator + het kunststof leidingwerk door de hal

170Z **Combinatie 167 t/m 170**

171 1 De Jongejans centrale slangen met filter afzuiginstallatie v.v. sluis, 1 transportventilator, filterreiniging, Dan Foss frequentie regelaar, type: VLT 6000 HVAL, Alukm schakelkast, 400 V, 20 Ft stalen mot opvangcontainer, en de gegalvaniseerde afvoerkanelen door de hal (afkoppelen bij broekstuk)

172 1 10 ft stalen schaftunit v.v. rolluiken, inrichting w.o. TL-verlichting, convectorkachel, tafel, 8 kunststof stapelstoelen, koffiezetapparaat, handdoekpapierrolhouder, hangkastjes en verlengkabel, 220 V

173 1 10 ft stalen schaftunit v.v. rolluik, TL-verlichting, tafel, 7 stapelstoelen, convectorkachel, 220 V

174 1 10 ft stalen magazijnopslagcontainer v.v. vakkenstellingen

175 1 10 ft stalen magazijnopslagcontainer v.v. vakkenstelling met inhoud, w.o.: pvc materiaal, spaanplaat, schroeven, lood, waterslangen etc.

175Z **Combinatie 172 t/m 175**

176 1 stalen vorkheftruckhijssjuk

177 1 BS hijsklem, hefverm.: 1.500 kg, klemopening: 600 mm

178 1 BSV hijsevenaar, lengte: min. 2.440 - max. 3.100 mm, cap.: 5.000 kg

178Z **Combinatie 176 t/m 178**

179 1 partij met 11 stalen klapschagen, werkhoogte: 1.000 mm

180 1 trekschamel transportkarplateau, afm.: 200x100 cm

181 1 partij met 2 gegalvaniseerde stalen laadbakken

Buitenterrein

182 1 partij met 2 palletstellingen, 1x3 staanders, afm.: ca. 460 cm, 12 liggers afm.: 270 cm, 1x4 staanders, afm.: ca. 450 cm, 18 liggers, afm.: 270 cm (excl. inhoud)

183 1 stelling met 2 staanders, afm.: ca. 460 cm, 6 liggers, afm.: ca. 270 cm (excl. inhoud)

184 1 demontabele draagarmstelling v.v. staanders met 5 etages, 4 schoren en 12 dwarsliggers, afm.: ca. 140x307x425 cm (excl. inhoud)

185 1 demontabele draagarmstelling v.v. staanders met 5 etages, 4 schoren en 12 dwarsliggers, afm.: ca. 140x307x425 cm (excl. inhoud)

186 1 demontabele draagarmstelling v.v. staanders met 5 etages, 4 schoren en 12 dwarsliggers, afm.: ca. 140x307x425 cm (excl. inhoud)

187 1 demontabele draagarmstelling v.v. staanders met 5 etages, 4 schoren en 12 dwarsliggers, afm.: ca. 140x307x425 cm (excl. inhoud)

188 1 demontabele draagarmstelling v.v. staanders met 5 etages, 4 schoren en 12 dwarsliggers, afm.: ca. 140x307x425 cm (excl. inhoud)

189 1 demontabele draagarmstelling v.v. staanders met 5 etages, 4 schoren en 12 dwarsliggers, afm.: ca. 140x307x425 cm (excl. inhoud)

190 1 demontabele draagarmstelling v.v. staanders met 5 etages, 4 schoren en 12 dwarsliggers, afm.: ca. 140x307x425 cm (excl. inhoud)

191 1 demontabele draagarmstelling v.v. 3 staanders met 5 etages, 4 schoren en 6 dwarsliggers, afm.: ca. 140x208x425 cm (excl. inhoud)

192 1 demontabele dubbele draagarmstelling v.v. 7 staanders met 5 etages, afm.: ca 260x730x400 cm (excl. inhoud)

192Z **Combinatie 182 t/m 192 (excl. inhoud)**

193 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)

- 194 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 195 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 196 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 197 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 198 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 199 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 200 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 201 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 202 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 203 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 204 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 205 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 206 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 207 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 208 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 209 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)
- 210 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: ca. 139x90x89 cm (excl. inhoud)

210Z **Combinatie 193 t/m 210 (excl. inhoud)**

- 211 1 demontabele draagarmstelling v.v. 3 staanders met 5 etages, afm.: ca. 138x245x400 cm (excl. inhoud)
- 212 1 demontabele draagarmstelling v.v. 3 staanders met 5 etages, afm.: ca. 138x245x400 cm (excl. inhoud)

212Z **Combinatie 211 t/m 212 (excl. inhoud)**

Hal

- 213 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: 130x90x89 cm (excl. inhoud)
- 214 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: 130x90x89 cm (excl. inhoud)
- 215 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: 130x90x89 cm (excl. inhoud)
- 216 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: 130x90x89 cm (excl. inhoud)
- 217 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: 130x90x89 cm (excl. inhoud)
- 218 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: 130x90x89 cm (excl. inhoud)
- 219 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: 130x90x89 cm (excl. inhoud)
- 220 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: 130x90x89 cm (excl. inhoud)
- 221 1 gegalvaniseerde stapelbok, afm.: 130x90x89 cm (excl. inhoud)

221Z **Combinatie 213 t/m 221 (excl. inhoud)**

- 222 1 verstelbare pallethijshaaklepels, cap.: max. 1.800 kg
- 223 1 partij van 3 pallets met hijssingels w.o. 6 mtr, cap.: 3.000 kg, 4 mtr, cap.: 3.000 kg
- 224 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 225 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 226 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 227 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 228 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 229 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 230 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 231 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 232 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 233 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg

- 234 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 235 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 236 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 237 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg
- 238 1 doos met 250 stuks hijssingel, 1 mtr, cap.: 500 kg

238Z *Combinatie 223 t/m 238*

- 239 1 Hubtex elektrische zijlader, type: VD 60, bj.: 1997, cap.: max 6.000 kg, hefhoogte: ca. 3.570 mm, tellerstand: 5.044 draaiuren, verstelbare lepels, 80 V, met gelijkrichter
- 240 1 Caterpillar vorkheftruck, type: HSS DP 20, bj.: 1996, diesel, duodoorkijkmast, side shift, verlichting, max. hefhoogte: 4.000 mm, max. hefcap.: 2.000 kg, draaiuren: n.b.
- 241 1 Marco stalen afvalkipbak, volume inh.: ca. 0,5 m²
- 242 1 Marco stalen afvalkipbak, volume inh.: ca. 0,5 m²
- 243 1 Marco stalen afvalkipbak, volume inh.: ca. 0,5 m²
- 244 1 Marco stalen afvalkipbak, volume inh.: ca. 0,5 m²
- 245 1 Hako veegmachine, type: Jona 1200, benzine, draaiuren: 1.000 uur
- 246 1 partij met 2 vorkheftruckverlenglepels, lengte: ca. 3.680 mm
- 247 1 stalen hijsjuk
- 248 1 partij met 2 stalen vorkheftruckverlenglepels, lengte: 3.100 mm
- 249 1 stalen vorkheftruck/hijstraverse, afm.: 2.530x2.500 mm

- 250 1 partij met 2 propaan dakleerbranders met 1 gasfles
- 251 1 Ridgid Pioneer pijpfitterwerktafel
- 252 1 Legin Trans Air pijpmontageset

252Z *Combinatie 250 t/m 252*

- 253 1 Makita schroefmachine, 220 V
- 254 1 partij met 1 Flex en 1 Makita zaklantarens en laders
- 255 1 Rodac pneumatische boormachine, model: RC 214 A, cap.: 13 mm (nieuw)
- 256 1 Voltcraft houtvochtmeter, type: FM-300

- 257 1 Stihl 1-cilinder, benzine kettingzaag, model: MS 390, bj.: 2005, bladlengte: 430 mm, met reserve zaagkettingen, in houten kist
- 258 1 Stihl 1-cilinder, benzine kettingzaag, model: MS 390, bj.: 2003, bladlengte: 430 mm, met reserve zaagkettingen, in houten kist
- 259 1 Speedmaster kettingzaag-/slijpmachine, ø: 115 mm, 220 V, met zaagkettingen
- 260 1 partij met 2 betonijzer knipscharen + 1 dommekracht, cap.: ca. 3 Ton

260Z *Combinatie 257 t/m 260*

- 261 1 partij met 6 kunststof rijplaten, afm.: 300x50 cm
- 262 1 partij met ca. 220 vulblokken, afm.: 11x25.5x245 cm
- 263 1 partij met ca. 68 pallets w.o.: europallets, platenpallets etc.
- 264 1 partij met ca. 20 bouwhekken en ca. 26 voeten
- 265 1 partij met 2 kozijnbokken, afm.: 107x305x254 cm
- 266 1 gegalvaniseerde glasbok, afm.: 120x200x213 cm
- 267 1 partij met 6 houten bokken

267Z *Combinatie 261 t/m 267*

- 268 1 Beco kraancontainer, bj.: 2006, inhoud: 1 m³, max. last: 2.000 kg
- 269 1 Brouwers kraancontainer, inhoud: 1 m³, max. last: 2.000 kg

269Z **Combinatie 268 t/m 269**

- 270 1 partij met ca. 40 gegalvaniseerde bekistingsschoren, afm.: min 200 cm, max. 349 cm
- 270A 1 pallet met ca. 25 schroefstempels, afm.: 190 tot 290 cm
- 270B 1 bok gevuld met ca. 140 metselprofielen
- 270C 1 Layher gegalvaniseerde snelbouwsteiger met 4 kratten met ca. 80 loopborden, 2 stapelbokken met ca. 80 staanders, 1 bok met tussenliggers, 5 bokken met schoren, 6 bakken met stelpoten, leuningdelen etc.
- 270D 1 partij met ca. 85 steigerplanken

270DZ **Combinatie 270 t/m 270D**

- 271 1 partij met platen hout langs de muur
- 272 1 partij met houten balken, 4 kozijnen, diverse soorten folie w.o.: dampwerend en dampdoorlatend
- 273 1 partij met rest hout
- 274 1 Fakro dakraam, afm.: 112x142 cm
- 275 1 partij met PVC buizen w.o. \varnothing : 75, 80, 90, 100 en 125 mm
- 276 1 partij met ca. 60 rollen Knauf Insulation isolatiemateriaal, afm.: 7.000x380x375 mm
- 277 1 partij met ca. 540 vurenhouten latten, afm.: 4.500x30x20 mm

277Z **Combinatie 271 t/m 277**

- 278 1 partij met 5 pallets met vurenhouten rest bewerkte balken
- 279 1 partij met de inhoud van de bokken (kavel 218 t/m 220) met ca. 210 vurenhouten planken, afm.: 2.625x195x35 mm
- 280 1 partij met de inhoud van de bokken (kavel 215 t/m 217) met ca. 210 vurenhouten planken, afm.: 2.625x195x35 mm
- 281 1 partij met de inhoud van de bokken (kavel 213 t/m 214) met ca. 65 planken, afm.: 2.435x190x35 mm

281Z **Combinatie 278 t/m 281**

- 282 1 partij met vurenhouten balken en planken (tegen de muur)
- 283 1 houten folierolhouder
- 284 1 partij met LBP krimpfolie
- 285 1 partij met houten bokken

285Z **Combinatie 282 t/m 285**

- 286 1 partij met 4 bakken met inhoud w.o.: resthout
- 287 1 partij met 4 bakken met inhoud w.o.: resthout
- 288 1 partij met resthout (excl. bakken)

288Z **Combinatie 286 t/m 288**

- 289 1 partij met 3 pallets met vurenhouten bewerkte balken en planken w.o. afm.: 6.000x110x40, 4.800x110x40, 3.800x200x35 mm
- 290 1 partij met de inhoud van de stelling w.o.: ca. 90 vurenhouten balken, afm.: 3.00x130x70, 5.500x950x55, 2.200x195x35 mm
- 291 1 partij met ca. 36 vurenhouten bewerkte balken w.o. afm.: 5.500x230x70, 4.000x230x70 mm (excl. pallets)
- 292 1 partij met de inhoud van de stelling w.o.: 220 vurenhouten bewerkt hout, afm.: 4.800x235x70 mm

292Z **Combinatie 289 t/m 292**

- 293 1 partij met diverse houten balken en planken in diverse maten
- 294 1 partij met ca. 85 vurenhouten bewerkte balken w.o. afm.: 2.500x235x38, 4.000x235x70, 4.000x235x35 en 2.500x235x70 cm
- 295 1 partij met ca. 30 vurenhouten bewerkte balken w.o. afm.: 4.000x235x70, 4.000x235x38 en 2.500x235x70 mm
- 296 1 partij met ca. 30 vurenhouten bewerkte balken w.o. afm.: 4.000x235x70, 4.000x235x70 en 2.500x235x70 mm
- 297 1 partij met ca. 35 vurenhouten bewerkte balken w.o. afm.: 4.250x230x65, 1.900x195x35, 3.050x93x68 mm
- 298 1 partij met ca. 50 vurenhouten bewerkte balken en latten w.o. afm.: 4.250x230x70, 2.900x135x65, 3.000x235x40 mm
- 299 1 partij met ca. 100 vurenhouten bewerkte balken w.o. afm.: 4.300x235x40, 4.300x235x70 mm

299Z Combinatie 293 t/m 299

- 300 1 partij met diverse houten en stalen balken en laadbokken
- 301 1 partij met 5 pakken diverse soorten hout w.o.: latten (geïmpregneerd, afm.: 4.800x25x20 mm, vurenhouten bewerkte balken, afm.: 5.000x170x70 mm, spaanplaat etc.
- 302 1 partij met 6 pakken diverse soorten hout w.o.: vurenhouten balken, afm.: 3.900x235x38, 5.400x72x45, diverse maten spaanplaat w.o. afm.: 4.400x1400 mm etc.
- 303 1 partij met 5 pakken diverse soorten hout w.o.: ca. 55 vurenhouten balken, afm.: 7.000x235x35 mm, ca. 300 latten, afm.: 5.100x45x20 mm, ca. 25 spaanplaten, afm.: 2.450x1.235 mm

303Z Combinatie 300 t/m 303

- 304 1 partij met ca. 66 gevingerlaste vurenhouten balken, afm.: 12.000x170x38 mm
- 305 1 partij met ca. 66 gevingerlaste vurenhouten balken, afm.: 12.000x170x38 mm
- 306 1 partij met 4 pakken diverse soorten hout w.o.: gevingerlaste vurenhouten balken, afm.: ca. 35x 12.000x170x58, 60x 9.000x89x38 en 32x 5.400x170x70 mm, diverse stroken spaanplaat op pallet

306Z Combinatie 304 t/m 306

- 307 1 partij met ca. 35 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x22 mm
- 308 1 partij met ca. 25 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x22 mm
- 309 1 partij met ca. 35 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x22 mm
- 310 1 partij met ca. 35 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x22 mm

310Z Combinatie 307 t/m 310

- 311 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 312 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 313 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 314 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 315 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 316 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 317 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm

- 318 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 319 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 320 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 321 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 322 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 323 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 324 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm

324Z **Combinatie 311 t/m 324**

- 325 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 326 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 327 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 328 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 329 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 330 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 331 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 332 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 333 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 334 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 335 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 336 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 337 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 338 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 339 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 340 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 341 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 342 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 343 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 344 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm

344Z **Combinatie 325 t/m 344**

- 374 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 375 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 376 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 377 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 378 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 379 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 380 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 381 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 382 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 383 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm
- 384 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerspaanplaten met mes en groef, afm.: 1.220x2.440x18 mm

384Z *Combinatie 365 t/m 384*

- 385 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 3.000x1.245x14.5 mm
- 386 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 3.000x1.245x14.5 mm
- 387 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 3.000x1.245x14.5 mm
- 388 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 3.000x1.245x14.5 mm
- 389 1 partij met ca. 20 Rigips platen, afm.: 2.635x1.214x12.5 mm

389Z *Combinatie 385 t/m 389*

- 390 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 2.750x1.249x12.5 mm
- 391 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 2.750x1.249x12.5 mm
- 392 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 2.750x1.249x12.5 mm
- 393 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 2.750x1.249x12.5 mm

393Z *Combinatie 390 t/m 393*

- 394 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 3.000x1.249x12.5 mm
- 395 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 3.000x1.249x12.5 mm
- 396 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 3.000x1.249x12.5 mm
- 397 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 3.000x1.249x12.5 mm
- 398 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 3.000x1.249x12.5 mm
- 399 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 3.000x1.249x12.5 mm
- 400 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 3.000x1.249x12.5 mm

400Z *Combinatie 394 t/m 400*

- 401 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 2.750x1.249x15 mm
- 402 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 2.750x1.249x15 mm
- 403 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 2.750x1.249x15 mm
- 404 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 2.750x1.249x15 mm
- 405 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 2.750x1.249x15 mm
- 406 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 2.750x1.249x15 mm
- 407 1 partij met ca. 30 Rigips platen, afm.: 2.750x1.249x15 mm

407Z **Combinatie 401 t/m 407**

- 408 1 partij met 9 pallets met gipsplaten en stucplaten, afm.: ca. 2.600x1.200x15 mm
- 409 1 partij met ca. 70 Rigips platen en restanten, afm.: 12.750x1.245x12.5 mm
- 410 1 partij met 5 pallets met Rigips restantplaten
- 411 1 partij met 2 pallets met Rigips restantplaten
- 412 1 partij met 7 pallets met Rigips restantplaten

412Z **Combinatie 409 t/m 412**

- 413 1 partij met ca. 60 Chipwood platen, afm.: 2.700x1.200x10 mm
- 414 1 partij met ca. 36 underlaymentplaten, afm.: 2.440x1.220x18 mm
- 415 1 partij met ca. 60 Radiplex platen, afm.: 2.700x1.220x10 mm, 8 platen, afm.: 2.700x1.220x18 mm
- 416 1 partij met de inhoud van 4 etages van de stelling w.o.: multiplex, 18 mm, Radiplex, 9 mm, gipsplaten
- 417 1 partij met ca. 40 vurenhouten bewerkte balken, afm.: 4.150x235x38 mm, 4.150x235x65 mm

417Z **Combinatie 413 t/m 417**

- 418 1 partij hout in de stelling w.o.; geïmpregneerde rabatdelen, sierlijsten, hardhout balken (excl. steigerplanken en folie)
- 419 1 partij met 26 rollen folie w.o.: warmte isolerende folie, dampwerend
- 420 1 partij met 8 rollen plano PC folie, 100x300 mtr

420Z **Combinatie 418 t/m 420**

- 421 1 partij met 5 pallets met ankers
- 422 1 pallet met elementrubbers
- 423 1 pallet met verzinkte hoekankders
- 424 1 pallet met bigbags, max. cap.: 1.500 kg
- 425 1 houten kist met afdekzeilen
- 426 1 partij met 6 pallets met wiggenplaatjes, ankers
- 427 1 partij met 4 pallets met isolatieplaten
- 428 1 partij met rollen dakbedekking, waterslang, stucloop, trails, pallet vijvergrind

428Z **Combinatie 421 t/m 428**

- 429 1 partij met ca. 120 vurenhouten balken, afm.: 5.400x195x35 mm
- 430 1 partij met ca. 120 vurenhouten balken, afm.: 5.400x195x35 mm
- 431 1 partij met ca. 71 balken, afm.: 5.400x195x35 mm
- 432 1 partij met ca. 70 vurenhouten balken, afm.: 7.500x195x38 mm

432Z **Combinatie 429 t/m 432**

- 433 1 partij met ca. 30 pakken Ecotam isolatieplaten, afm.: 1.200x600x7 mm
- 434 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerplaten met groef en mes, afm.: 2.440x1.220x18 mm
- 435 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerplaten met groef en mes, afm.: 2.440x1.220x18 mm
- 436 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerplaten met groef en mes, afm.: 2.440x1.220x18 mm
- 437 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerplaten met groef en mes, afm.: 2.440x1.220x18 mm
- 438 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerplaten met groef en mes, afm.: 2.440x1.220x18 mm
- 439 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerplaten met groef en mes, afm.: 2.440x1.220x18 mm

485 1 partij met ca. 50 Durelis Populair vloerplaten met groef en mes, afm.: 2.440x1.220x18 mm

485Z **Combinatie 476 t/m 485**

486 1 partij met ca. 32 spaanplaten, afm.: 4.200x2.440x120 mm

487 1 partij met ca. 32 spaanplaten, afm.: 4.200x2.440x120 mm

488 1 partij met ca. 32 spaanplaten, afm.: 4.200x2.440x120 mm

488Z **Combinatie 486 t/m 488**

489 1 partij met ca. 19 spaanplaten, afm.: 4.200x2.440x120 mm

490 1 partij met ca. 32 spaanplaten, afm.: 4.200x2.440x120 mm

491 1 partij met 1 pallet en inhoud van 1 bok w.o.: restspaanplaat

491Z **Combinatie 489 t/m 491**

492 1 partij met ca. 65 CLS balken, afm.: 5.400x90x40 mm

493 1 partij met ca. 100 vuren houten balken, afm.: 80x 5.400x120x35 en 20x 4.206x120x55 mm

494 1 reserve

495 1 reserve

496 1 reserve

497 1 reserve

498 1 partij met ca. 195 vuren houten balken, afm.: 5.400x140x40 mm

499 1 partij met ca. 115 vuren hout, afm.: 40x40x6.000 mm

499A 1 partij met ca. 23 vuren houten balken, afm.: 38x235x10.800 mm

500 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL7.000xD90 mm

501 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL7.000xD90 mm

502 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL7.000xD90 mm

503 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL7.000xD90 mm

504 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL7.000xD90 mm

505 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL7.000xD90 mm

505Z **Combinatie 500 t/m 505**

506 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm

507 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.400xD185 mm

508 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm

509 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm

510 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.400xD185 mm

510Z **Combinatie 506 t/m 510**

511 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.750xD170 mm

512 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm

513 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.400xD185 mm

514 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm

515 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.400xD185 mm

515Z **Combinatie 511 t/m 515**

516 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250x195 mm

517 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm

518 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL4.500xD140 mm

519 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: n.b.

520 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: n.b.

521 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL5.300xD120 mm

521Z **Combinatie 516 t/m 521**

522 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: n.b.

523 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: n.b.

524 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: n.b.

524Z **Combinatie 522 t/m 524**

525 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.400xD185 mm

526 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm

527 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.400xD185 mm

528 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm

529 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.400xD185 mm

530 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.400xD185 mm

531 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm

531Z **Combinatie 525 t/m 531**

532 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm

533 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm

534 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL4.500xD140 mm

535 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL4.500xD140 mm

536 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL4.500xD140 mm

536Z **Combinatie 532 t/m 536**

537 1 pallet met ca. 36 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL7.000xD90 mm

538 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL7.000xD90 mm

539 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm

540 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm

541 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm

541Z **Combinatie 537 t/m 541**

- 542 1 pallet met ca. 24 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm
- 543 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm
- 544 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm
- 545 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm
- 546 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm

546Z **Combinatie 542 t/m 546**

- 547 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B575/580xL3.750xD170 mm
- 548 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm
- 549 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm
- 550 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm
- 551 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm
- 552 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B575/580xL3.750xD170 mm
- 553 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B600xL3.750xD170 mm
- 554 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B575/580xL3.750xD170 mm

554Z **Combinatie 547 t/m 554**

- 555 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B575/580xL3.400xD185 mm
- 556 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm
- 557 1 pallet met ca. 72 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm
- 558 1 pallet met ca. 48 rollen Knauf Naturoll 035 isolatiemateriaal, afm.: B375/380xL3.400xD185 mm
- 559 1 partij met isolatiemateriaal w.o.: ca. 12 Rollen Knauf Naturoll 035, afm.: B375/380xL3.250xD195 mm etc.

559Z **Combinatie 555 t/m 559**

- 560 1 pallet met ca. 36 rollen Ursa Hamelec isolatiemateriaal, afm.: B600xL5.000xD120 mm
- 561 1 pallet met ca. 36 rollen Ursa Hamelec isolatiemateriaal, afm.: B600xL5.000xD120 mm
- 562 1 pallet met ca. 36 rollen Ursa Hamelec isolatiemateriaal, afm.: B600xL5.000xD120 mm
- 563 1 pallet met ca. 36 rollen Ursa Hamelec isolatiemateriaal, afm.: B600xL5.000xD120 mm
- 564 1 pallet met ca. 36 rollen Ursa Hamelec isolatiemateriaal, afm.: B600xL5.000xD120 mm
- 565 1 pallet met ca. 36 rollen Ursa Hamelec isolatiemateriaal, afm.: B600xL5.000xD120 mm
- 566 1 pallet met ca. 36 rollen Ursa Hamelec isolatiemateriaal, afm.: B600xL5.000xD120 mm
- 567 1 pallet met ca. 24 rollen Ursa Hamelec isolatiemateriaal, afm.: B600xL5.000xD120 mm

567Z **Combinatie 560 t/m 567**

- 568 1 partij met 5 kanaalplaten, afm.: 2.980x1.200x200 mm
- 569 1 partij met 9 pallets met gevelstenen, kalkzandsteen, zand, dorpelstenen, tegels etc.
- 570 1 partij met 20 pallets met dakpannen, gevelpannen, nokvorsten etc en 5 pallets met tegels, banden, stenen etc.
- 571 1 partij met afstandhouders, hoekijzers, U-profielen, H-balken, kokers etc.
- 572 1 partij met 8 Prefab luifels, afm.: 5.530x3.350 mm
- 573 1 partij met 6 bigbags met zand

- 574 1 gegalvaniseerde lichtmast, 12 mtr, v.v. voet, lier en 2 Euro lampen
- 575 1 gegalvaniseerde lichtmast, 12 mtr, v.v. voet, lier en 2 Euro lampen
- 576 1 20 ft zeecontainer
- 577 1 partij met 3 tuinbankjes en 1 kunststof tafel
- 578 1 kunststof tuinset bestaande uit: 5 stoelen, 1 loungechair en 1 ronde tafel
- 579 1 partij met ca. 16 baddinghout, afm.: ca. 70x235x10.500 mm
- 580 1 partij met 21 pallets w.o.: europallets en 2 gegalvaniseerde stapelbokken
- 581 1 partij met de inhoud van de entresolvloer w.o.: stapelstoelen, gegalvaniseerde bochten, displays etc.
- 582 1 Iveco gesloten bedrijfswagen, type: 35C 35C15V, Euro 3, kenteken: 92-BN-JS, bj.: 04-2004, tellerstand: 115.077 km, APK: 05-05-2011, motorvermogen: 107 kW, laadvermogen: 1.370 kg, v.v. treeplank, trekhaak, imperial, dubbel lucht (kentekenpapieren compleet)
- 583 1 Iveco gesloten bedrijfswagen, type: 29L29L10V, Euro 3, kenteken: 13-BN-GV, bj.: 04-2004, APK: 02-06-2011, motorvermogen: 70 kW, tellerstand: 090.511 km, laadvermogen: 1.335 kg, v.v. treeplank, trekhaak (scheur in voorruit) (kentekenpapieren compleet)
- 584 1 Iveco gesloten bedrijfswagen, type: 29L29L10V, Euro 3, kenteken: 13-BN-JB, bj.: 04-2004, tellerstand: 680.048 km, APK: 10-02-2011, motorvermogen: 70 kW, 5-versnellingen, laadvermogen: 1.335 kg, v.v. treeplank, trekhaak, VDO radio-/CD-speler (kentekenpapieren compleet)
- 585 1 Iveco gesloten bedrijfswagen, type: 35C35C15V, Euro 3, kenteken: 04-BG-LL, bj.: 2003, tellerstand: 091.586 km, APK: 06-01-2011, motorvermogen: 107 kW, 5-versnellingen, laadvermogen: 1.300 kg, dubbel lucht, verhoogd en verlengd, v.v. imperial, treeplank, trekhaak, Pioneer radio-/CD-speler (scheur in voorruit) (kentekenpapieren compleet)
- 586 1 Iveco gesloten bedrijfswagen, type: 29L29L10DV, Euro 3, kenteken: 12-BN-JB, bj.: 04-2004, tellerstand: 060.342 km, APK: 06-02-2011, motorvermogen: 70 kW, 5-versnellingen, laadvermogen: 1.335 kg, v.v. treeplank, trekhaak, Vdo radio-CD-speler (kentekenpapieren compleet)
- 587 1 Renault gesloten bedrijfswagen, type: Kantoo 1.9 D-55, kenteken: 67-VS-GL, bj.: 09-2000, tellerstand: 151.694 km, APK: 29-09-2010, motorvermogen: 40 kW, 5-versnellingen, laadvermogen: 635 kg, v.v. trekhaak en plakbestickering (kentekenpapieren compleet)
- 588 1 Scania 8x2 Euro 4 vrachtwagen, type: R420CB8x2*6HNA, kenteken: BS-XG-33, bj.: 04-2007, tellerstand: ca. 38.000 km (opgave), APK: 30-01-2011, massa ledig gewicht: 28.250 kg, laadvermogen: 8.750 kg, v.v. sleepaslift, Opticruise versnellingsbak, aanhangwagen max. autonoom geremd: 21.810 kg, v.v. Palfinger autolaadkraan, type: PK 100.002F, bj.: 2007, max. giek lengte: 17.3 mtr, max. hijslast: 18.800 kg, 4.4 mtr, min.: 4.120 kg, 17.3 mtr, v.v. radiografische afstandsbediening, RC 400, uitschuifbare tijdstempelmeter, 3 rvs gereedschapskasten, achter zwaailicht, muilshotel, stempelplaten, reservebank, Econ klimaatsysteem, digitale tachograaf, radio-/CD-speler Orilaco monitor camerasysteem, Nokia bluetooth carkit en verdere toebehoren (kentekenpapieren compleet)
- 589 1 Jumbo 2-assige aanhangwagen, type: MV200LE, lengte: 7.3 mtr, breedte: 2.55 mtr, bj.: 02-2007, kenteken: WV-VS-22, APK: 22-12-2010, eigen gewicht: 4.930 kg, laadvermogen: 15.070 kg, v.v. rvs gereedschapskist, rvs spatborden, achteruitrijcamera (kentekenpapieren compleet)
- 590 1 trekschamel houttransportaanhangwagen, afm.: ca. 500x200 cm
- 591 1 trekschamel houttransportaanhangwagen, afm.: ca. 500x200 cm
- 592 1 Tonca Verdonk 3-assige gegalvaniseerde aanhangwagen, type: VaMaSW 1306B, kenteken: WH-XN-40, bj.: 2003, v.v. aluminium zijschotten, bakmaat inw.: L600xB219xH29.5 cm (kentekenpapieren compleet)
- 593 1 Tonca Verkonk tandemmassige gegalvaniseerde plateauaanhangwagen, type: VRDA 1303B, kenteken: WT-60-HY, bj.: 1998, v.v. aluminium zijschotten, bakmaat inw.: L325xB196xH30 cm, laadvermogen: 1.600 kg, met 2 Intracon rijplaten (kentekenpapieren compleet)
- 594 t/m 649 reserve
- 650 1 legbordstelling v.v. 2 staanders en 5 legborden (excl. inhoud)
- 651 1 legbordstelling v.v. 3 staanders en 6 legborden (excl. inhoud)
- 652 1 legbordstelling v.v. 3 staanders en 6 legborden (excl. inhoud)
- 653 1 legbordstelling v.v. 6 staanders en 25 legborden (excl. inhoud)
- 654 1 legbordstelling v.v. 5 staanders en 15 legborden (excl. inhoud)
- 655 1 legbordstelling v.v. 7 staanders en 35 legborden (excl. inhoud)
- 656 1 legbordstelling v.v. 6 staanders en 40 legborden, 6 laden (excl. inhoud)

- 657 1 legbordstelling v.v. 8 staanders en 40 legborden (excl. inhoud)
658 1 legbordstelling v.v. 8 staanders en 36 legborden (excl. inhoud)
659 1 legbordstelling v.v. 8 staanders en 36 legborden (excl. inhoud)
- 660 t/m 662 reserve
- 663 1 partij met de inhoud van de entresol, w.o.: partij met 8 archiefkasten, 48x72x137 cm/
56x120x195 cm h/50x125x132,5 cm, tekentafel,
664 1 Whirlpool koelkast
665 1 Philips stereo, type: AS 640, met boxen
666 1 werkbank met bankschroef, incl. inhoud van 10 laden en legbord, afm.: 123x255 cm
667 1 personal computer, Samsung TFT-beeldscherm en 1 Canon kleurenprinter, type: MP 160 (excl.
harde schijf)
- 668 1 partij met 14 dozen Duo-Fast stripnagels, artikelnr.: 312187, 2x8x65, ø: 6,8, 4 dozen Duplex
33/85, artikelnr.: 391260
669 1 partij met 12 dozen Duo-Fast C-verzinkt, artikelnr.: 391278/391276, 4 dozen 15/64 en 8 dozen
15/50 mm
670 1 partij met 7 dozen Duo-Fast spoelnagels, artikelnr.: 312547, 2,5x45, ø: 5,5
671 1 partij met 15 dozen Duo-Fast stripnagels, artikelnr.: 312785, 3,1x90, ø: 7,1
672 1 partij met 7 dozen Duo-Fast spoelnagels, artikelnr.: 312559, 2,5x55, ø: 5,6
673 1 partij met 7 dozen Duo-Fast spoelnagels, artikelnr.: 312359
674 1 partij met diverse spoelnagels
675 1 partij met 10 dozen Duo-Fast spoelnagels, artikelnr.: 395870, 2,5x45, ø: 5,5, 1200
- 676 1 partij met ca. 8 zaagbladen, diverse soorten en maten
677 1 partij met 1 Dustcontrol microfilter, type: 42028, 6 Eelfort midi rollers, afm. per rol: 21 cm x 300
mtr, 1 folierolhouder met folie en 1 extra rol
678 1 partij met 1 Alup compressor (defect), 1 sproeier en 2 houten kisten
679 1 bithouder met diverse bitjes w.o.: Tx20, Tx40, Tx50, Phz, bithouders etc.
- 679Z **Combinatie 676 t/m 679**
- 680 1 partij met de inhoud van 3 laden, w.o.: diverse Bosch zaagbladen voor hout en metaal,
schuurband etc.
681 1 partij met de inhoud van de lade, w.o.: diverse Kelfort hamerboren, SDS-Plus, diverse HSS
metaalboren, ø:3,0 t/m 10,0 mm etc.
682 1 partij met de inhoud van de lade, w.o.: duimstokken, viltmerkstiften, potloden, merkkrijt,
slangklemmen, insteeknippels, koppelingen etc.
683 1 partij met de inhoud van de lade, w.o.: Bosch decoupeerzaagbladen, Kelfort speedboren etc.
- 683Z **Combinatie 680 t/m 683**
- 684 1 partij met de inhoud van de stelling, w.o.: diverse pneumatische gereedschappen, banden voor
kruiwagens, diverse schroeven, diamant zaagbladen, hijsbanden etc.
685 1 partij met de inhoud van de stelling, w.o.: diverse schroeven en bouten, jerrycans met o.a.
koelvloeistof, accuwater, remmenreiniger, olie, diverse koppelstukken etc.
686 1 partij met de inhoud van de stelling, w.o.: rubberen stekkers, buisadels, inbouwdozen, flexibele
ribbelbuis, diverse bevestigingsmaterialen etc.
687 1 partij met de inhoud van de stelling, w.o.: ca. 8 dozen Kelfort purschuim, diverse soorten
schietschietnagels, diverse steunen, hoekankers, diverse kleuren spuitbussen etc.
- 687Z **Combinatie 684 t/m 687**
- 688 1 partij met de inhoud van 1 meter van de stelling, w.o.: diverse maten spanschroeven,
houtdraadbouten
689 1 partij met de inhoud van 1 meter van de stelling, w.o.: diverse maten spaanschroeven, diverse
maten gipsschroefbanden

- 690 1 partij met de inhoud van 1 meter van de stelling, w.o.: diverse balkdragers, doorsteekankers, hulsankers, keilbouten etc.
- 691 1 partij met de inhoud van 1 meter van de stelling, w.o.: draadnagels, schroefnagels, rvs spijkers, duplexnagels, spanhulzen, spijkerpluggen, kozijnpluggen, houtdraadbouten etc.
- 692 1 partij met de inhoud van 1 meter van de stelling, w.o.: Spax-s, T-Star houtdraadbouten in diverse maten, schroeven etc.
- 693 1 partij met de inhoud van 1 meter van de stelling, w.o.: houtdraadbouten, zeskantmoeren, tapbouten, sluitringen, koppelankers, hoekankers, kozijnankers, spouwankers etc. incl. de inhoud van de stelling aan de rechterzijde w.o.: scharnieren, Serco spijkers, nagels, veiligheidsbeslagen, raamsluitingen, dakgoot etc.
- 693Z **Combinatie 688 t/m 693**
- 694 1 partij met de inhoud van de stelling, w.o.: hijsbanden, diverse bevestigingsmaterialen, stucprimer, zelfnivellerende vloeregalisatie, dompelpomp, afdekzeilen, werklaarzen, diverse folies etc.
- 695 1 partij met de inhoud van de stelling, w.o.: diverse maten dpc slabbenfolie, diverse rollen spatieband, diverse maten uitvulplaatjes, universeel aluminium bladlood, loodband, tunnelblokjes etc.
- 696 1 partij met de inhoud van de stelling, w.o.: pvc verloopstukken in diverse maten, pipe-lite oliemiddel, stofeinder, pvc bochten, pvc-motten etc.
- 697 1 partij met de inhoud van de stelling, w.o.: pvc motten, pvc T-stukken, pvc bochten, pvc Y-stukken, allemaal in diverse maten, isolatieblokken, plastic bekens, gereedschapskisten etc.
- 698 1 partij met 5 kratten Amstel bier waarvan 1 krat met volle flesjes
- 698Z **Combinatie 694 t/m 698**
- 699 1 partij met de inhoud van het magazijn, w.o.: ca. 5x Shell vochtwerende afdichtkit, ca. 10x Kelfort siliconenkit, ca. 15 x Kelfort windowkit, ca. 9x Sondal Fix All, ca. 13x acrylaatlak, stofmaskers, bekistingstape, 2 jerrycans terpentijn, Nova Col houtlijm, grondlak, handreiniger, diverse verfkwasten en rollers, panschopstelen etc.
- 700 1 partij met de inhoud van de stelling, w.o.: 7 scheppen, 1 riek, 3 jalonstokken, 2 bezemstelen, diverse maten schroeven, houtdraadbouten, spoelnagels, krammes, diverse folies, houtlijm, 2 handzagen etc.
- 700Z **Combinatie 699 t/m 700**
- 701 1 partij met de inhoud van de stelling, w.o.: diverse spar schroeven, diverse maten, o.a. 10x200/10x280, houtdraadbouten, diverse maten schroeven, 1 lamp, rollen afdichtband, doorsteekankers, hoekankers, spanhulzen etc.
- 702 1 partij met hout w.o.: spaanplaat, platen, planken etc. en spiegel (2,5 mm)
- 703 1 Roto vlieringtrap, afm.: 120x60 cm (opgeklapt), hoogte: max. 289 cm
- 704 1 pallet met 42 dozen afdichtband, 6 rollen per doos, afm. rol: 50 mmx 20 mtr
- 705 1 dak (showroommodel)
- 706 1 partij met Philips TL-balken, w.o.: ca. 6x afm.: ca. 5mtr, ca. 2x, afm.: ca. 3 mtr.
- 707 1 partij met banden, accu en matras, w.o.: 2 heftruckbanden, 5 autobanden
- 707Z **Combinatie 701 t/m 707**
- 708 1 Velux dakraam, afm.: 114x118 cm, incl. isolatie en afdek materiaal
- 709 1 pallet met wit kopieerpapier w.o.: ca. 13 dozen à 5x 500 vel A4 formaat, 80 grams en ca. 12 dozen à 3x 500 vel A3 formaat, 80 grams
- 710 1 Kyocera kopieerapparaat, type: Mita KM 1530
- 711 1 partij met 8 flessen Chateau Pique Segue witte wijn en ca. 3 flessen rode wijn
- 712 1 Siemens gigaset C470 telefoon + Brother fax, type: T74
- 713 1 partij met 1 in hoogte verstelbaar bureau v.v. 2 bladen, bladafm.: 190x190 cm en 1 lederen bureaustoel

713Z **Combinatie 709 t/m 713**

713 t/m 799 reserve

- 800 1 Tower Clocks
- 801 1 pooltafel, incl. ballen en 2 keus, afm.: 90x180x80
- 802 1 salontafel, afm.: 64x109 cm
- 803 1 kantinetafel, afm.: 80x160 cm, met 5 stoelen
- 804 1 kantinetafel, afm.: 80x160 cm, met 5 stoelen
- 805 1 kantinetafel, afm.: 80x160 cm, met 5 stoelen
- 806 1 kantinetafel, afm.: 80x160 cm, met 5 stoelen
- 807 1 kantinetafel, afm.: 80x160 cm, met 5 stoelen
- 808 1 ovale vergadertafel, afm.: 175x295 cm, met 8 stoelen

808Z **Combinatie 800 t/m 808**

- 809 1 Sony Hifi stereosysteem, type: LBT-N255 Compact (excl. boxen)
- 810 1 snoep-/gekoelde frisdrankautomaat v.v. muntproever
- 811 1 Mors magnetron
- 812 1 partij met de inhoud van de keukenkast w.o.: glazen, bestek, 2 koffie-apparaten (excl. kavel 810 en 811)

812Z **Combinatie 809 t/m 812**

- 813 1 plant met bak
- 814 1 plant met bak
- 815 1 plant met bak
- 816 1 plant met bak
- 817 1 kruiwagen met plant

817Z **Combinatie 813 t/m 817**

- 818 1 partij met 2 gestoffeerde design stoelen
- 819 1 vergadertafel, afm.: 120x240 cm, met 6 gestoffeerde stoelen
- 820 1 bureautafel met 1 verrijdbaar ladeblok
- 821 1 gestoffeerde bureaustoel
- 822 1 L-vormige bureautafel met 1 3-delig verrijdbaar ladeblok, afm.: 220x280 cm
- 823 1 gestoffeerde bureaustoel
- 824 1 L-vormige bureautafel met 1 3-delig verrijdbaar ladeblok, afm.: 220x280 cm
- 825 1 gestoffeerde bureaustoel
- 826 1 L-vormige bureautafel met 1 3-delig verrijdbaar ladeblok, afm.: 247x250 cm
- 827 1 bureaustoel
- 828 1 houten vakkenkast

828Z **Combinatie 819 t/m 828**

- 829 1 2-deurs kast, afm.: 42x92x195 h cm
- 830 1 2-deurs kast, afm.: 42x92x195 h cm
- 831 1 2-deurs kast, afm.: 42x92x195 h cm
- 832 1 2-deurs kast, afm.: 42x92x195 h cm
- 833 1 2-deurs kast, afm.: 42x92x195 h cm
- 834 1 2-deurs kast, afm.: 42x92x195 h cm
- 835 1 2-deurs jaloeziedeurkast

836 1 2-deurs kast

836Z Combinatie 829 t/m 836

837 1 Gispen archiefkast, afm.: 43x60x135 h cm

838 1 Gispen archiefkast, afm.: 43x60x135 h cm

839 1 Gispen archiefkast, afm.: 43x60x135 h cm

840 1 Gispen archiefkast, afm.: 43x60x135 h cm

840Z Combinatie 837 t/m 840

841 1 partij met de inhoud van de kast w.o.: kantoorbenodigdheden, Nokia mobiele telefoon etc.

842 1 partij met 1 planning/white board, 1 wereldkaart, 1 klok, 2 Push prullenbakken

843 1 partij met 1 doos met 12 Prebouw rolmaten en 2 Blade Runner gipsplaatsnij-apparaten

844 1 partij met werkkleding, jassen, broeken, truien in diverse maten en 1 paar schoenen

845 1 Avtech digitale labvideo en 1 Euro bewakingscamera

846 1 partij met de inhoud van 3 kasten w.o.: constructiemappen

847 1 partij met de inhoud van de stelling, w.o.: koffie, suiker, koffiefilters, melk, toiletpapier etc.

847Z Combinatie 841 t/m 847

848 1 bureautafel met 1 bureaustoel

849 1 Coolmaster G4 personal computer, LG Studioworks (excl. harde schrijf)

850 1 Siemens personal computer, Benzo TFT-scherm, draadloze muis (excl. harde schrijf)

851 1 reserve

852 1 Microstar personal computer, LG TFT-scherm (excl. harde schrijf)

853 1 Mycom personal computer, FRT breedte AOC, draadloze muis (excl. harde schrijf)

854 1 Coolmate personal computer, TFT LG, Flatron L222 WS Speak (excl. harde schrijf)

855 1 Hewlett Packard all-in-one fax, type: Officejet 6210

855Z Combinatie 849 t/m 855

856 1 Océ printer/plotter, type: 5150

857 1 Océ graphics, type: 9000

858 1 Océ printer/plotter, type: 5150 (defect)

858Z Combinatie 856 t/m 858

859 1 partij met 5 telefoons w.o. 1 draadloos

860 1 Leitz Oxron easy laminator

861 1 Canon printer, type: PC 890

862 1 Kyocera printer, type: Taskalfa 250 CI, serienr.: K 0315948

863 1 Ricoh printer, type: Aficio CL 700

864 1 Fury stofzuiger

865 1 legbordstelling v.v. 2 staander met 4 legborden

866 1 legbordstelling v.v. 5 staanders en 23 legborden

867 1 Dujardin kluis

868 1 Sony Hifi-stereo, type: RXJ3 H

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Offertes

Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Taxaties

3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor Van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken van derden.

Artikel 4 Verkopingen

4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopen, verkopen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2 Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane schade.

Artikel 5 Risico, levering, levertijd

5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4 Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten, verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een volgende bidder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor rekening van koper.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden in euro's binnen veertien (tenzij anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom. 6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3 Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente

verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de oudste facturen eerst.

Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst

7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van Beusekom toekomende rechten. 7.3 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Incassokosten

Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst geconstateerd is of had kunnen worden.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden die te voldoen.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Vertalingen

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Van Beusekom

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders