

31 MAART T/M 1 APRIL 2010

ONLINE EXECUTORIALE VERKOPING

in opdracht van de pandhoudsters van:

VAN ROZENDAAL B.V.

Huygensweg t.o. nummer 26, 5482 TG Schijndel;
Bezichtiging: 31 maart 2010 09.00 – 16.00 uur

HOUTBEWERKINGMACHINES

w.o.: Barberàn **fineerstraat** met Nordson **hotmelt lijminstallatie**; **schaarliften** o.a.: Trepel, Hymo, Tefel, A. Demets; Josting **fineerschaar**; Kuper **fineerdraadvoegmachine**; Friz **fineerpersen**; **fineerspreidmachine**; Friz **lijmwals**; Holzma **zaagstraat**, Giben **ripzaagmachine**; Sandingmaster **bovenbandschuurmachine**; Altendorf **formaatcirkelzaagmachine**; SCM **tafelfreesmachine**; Kara **houtverbrandingsinstallatie**; Jungheinrich **vorkheftrucks**; **voorraad grondstoffen, halffabricaten, gereedproduct, plaatmateriaal**; Renault **personenauto**; **kantine-/kantoorinventaris** etc.

Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,
Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,
E-mail: info@beusekom.nl



www.beusekom.nl



Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

Bezichtiging

Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden

Omschrijving / Uitlevering

BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land

Vervoersverklaring

Algemene verkoopvoorwaarden

Bezichtiging:

31 maart 2010, van **09.00 – 16.00** uur,
aan het adres:

Huygensweg tegenover nr. 26, 5482 TG, Schijndel
(bord op het hek volgen)

Online biedingen:

Afzonderlijk of in combinaties **31 maart t/m 1 april 2010**

Sluiting:

1 april 2010 vanaf **14.00** uur

Gunning:

7 april 2010

Uitleveren:

8 april 2010 van **09.00 – 16.00** uur
en

9 april 2010 van **09.00 – 16.00** uur

BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbidders respectievelijk koper(s) cq bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare verkopen, verkopen op locatie, online- of webcast veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Openbare verkopen (op locatie), online- of webcast veilingen, inschrijvingen

2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieders toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit te sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s) cq aanbidders respectievelijk koper(s) cq bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s) cq aanbidders respectievelijk koper(s) cq bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van technische- of systeem schade.

Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning

3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5 Biedingen zijn onherroepelijk. 3.6 Aan Verkopers cq aanbidders is het recht van gunning voorbehouden. 3.7 Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur door Van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing.

Artikel 4 Bezichting, biedingen, sluitingstermijn, gunning en uitlevering

De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld in de speciaal daartoe door Van Beusekom uitgegeven brochure en op de website www.beusekom.nl. Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.

Artikel 5 Betaling

5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en BTW. 5.2 Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering, binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening nummer

42.65.58.529 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder vermelding van het factuurnummer, contant, of per pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen uitgeleverd.

Artikel 6 Levering en vervoer

6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkingsmateriaal en transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezig heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 6.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist. 6.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper.

Artikel 7 Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom

7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden.

Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing

8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.

OMSCHRIJVING DER KAVELS

De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.

Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht.

UITLEVEREN

Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper.

Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport.

BTW-NUMMER

Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0)35 699 63 77 of per email te sturen aan info@beusekom.nl.

Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen.

VERVOERSVERKLARING

(elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd)

Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring.

Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen.

Naam: Van Beusekom B.V.
Adres: Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Factuurnummer:
Datum factuur:-.....- 2010

Klant en vervoermiddel:

Bedrijfsnaam:
BTW nummer
Kenteken:
Plaats en land van bestemming:.....

Persoon die de goederen in ontvangst neemt:

Naam:
Plaats:
Datum:

.....
(Handtekening van de ontvanger)

- 1 1 Erno stalen gereedschapswagen met inhoud w.o.: ring-/steeksleutels, inbussleutels, schroevendraaiers + 1 bandenspanningsmeter
- 2 1 partij met 1 huishoudstofzuiger, verlengsnoeren, 2 soldeerbouten, 1 fineerstrijkijzer, 1 TL-loop-lamp, 240 V
- 3 1 partij met 2 kabelstroomhaspels, 3x 220 V
- 3Z Combinatie 1 t/m 3**
- 4 1 pneumatische tacker, model: F50 B, cap.: 15-50 mm
- 5 1 pneumatische tacker, cap.: ca. 14 mm
- 6 1 pneumatische tacker, cap.: ca. 14 mm
- 7 1 pneumatische hechnietmachine
- 7Z Combinatie 4 t/m 7**
- 8 1 Bea pneumatische golfkramtacker, cap.: ca. 15 mm + slang
- 9 1 Bea pneumatische golfkramtacker, cap.: ca. 15 mm + slang
- 10 1 Bea pneumatische T-nagel pistool, cap.: 35 mm
- 10Z Combinatie 8 t/m 10**
- 11 1 HBB pneumatisch lijmpistool, model: HB600, 400 Watt, 220 V
- 12 1 Kuper handmodel fineerdraadtoevoegpistool, type: HFZ2, 40 Watt, 220 V
- 12Z Combinatie 11 t/m 12**
- 13 1 Fromm staalbandomsnoeringsapparaat met haspelwagen
- 14 1 Endra staalbandomsnoeringsapparaat, 13 mm, met haspelwagen
- 15 1 pallet met 5 rollen omsnoeringsstaalband
- 15Z Combinatie 13 t/m 15**
- 16 1 Saval brandblusser, inhoud: 5 kg
- 17 1 digitale plateauweegschaal met adapter
- 17Z Combinatie 16 t/m 17**
- 18 1 Makita vlakschuurmachine, model: BO 3700, 180 Watt, 220 V
- 19 1 Metabo vlakschuurmachine, model: SR 180 IMTEC, 180 Watt, 220 V
- 20 1 partij met inbussleutels, bovenfreesgeleiders, 1 freesetje etc.
- 21 1 partij met 2 Force handbovenfreesen, model: BF8-900W + K, 900 Watt, 220 V
- 21Z Combinatie 18 t/m 21**
- 22 1 partij met 1 Skill handboormachine en 2 Bosch handboormachine, 220 V
- 23 1 partij met 1 Metabo handboormachine en 1 Metabo pendeldecoupeerzaagmachine, 220 V
- 24 1 partij met 1 Black & Decker haakse slijptol en 1 Black & Decker hetelucht blaaspistool, 2.050 Watt, 220 V
- 25 1 Lamello freesmachine, model: Minillo, 400 Watt, 220 V
- 26 1 Draco elektrische schaar, type: 1015, 170 Watt, 220 V
- 26Z Combinatie 22 t/m 26**
- 27 1 pneumatische testopstelling
- 28 1 partij met 2 dopensets
- 29 1 kunststof krat gevuld met handgereedschappen w.o.: 1 vetspuit, ring-/steeksleutels, poelietrekker
- 30 1 kunststof krat gevuld met handgereedschappen w.o.: 1 vetspuit, ring-/steeksleutels, poelietrekker
- 31 1 partij met 14 constructie-/lijmtangen w.o.: 1.500x120, 2.000x120, 600x120 mm
- 31Z Combinatie 27 t/m 31**

- 32 1 stalen transporttafel v.v. MDF blad, afm.: 220x100 cm
- 33 1 stalen transporttafel v.v. MDF blad, afm.: 220x100 cm
- 34 1 stalen transporttafel v.v. MDF blad, afm.: 220x100 cm

34Z Combinatie 32 t/m 34

- 35 1 Barberàn lijmstraat, bj.: 2008, bestaande uit: 1 Barberàn kettingaangedreven rollentransport, afm.: L2.890xB1.370 mm, v.v. Lenze traploosregelbare motor, 4-26 mtr/min, 1 Barberàn kettingaangedreven rollentransport, afm.: L1.450xB1.370 mm, v.v. Lenze traploosregelbare motor, infrarood scherm, schakelkast, 1 Barberàn enkelzijdige lijmwal, model: EN-PUR-2-1400, nr.: 16886, v.v. Megelis XBT-R411 interface senoter CSV 55 niveauregelaar, 1 Nordson BM series hotmelt lijmsmelter, model: BM 200 Duradrum, 29.1 kW, bj.: 2003, 1 Barberàn IT 4000 / 14-S indexstation, 1 Barberà MMV/3000/14 rollentransport v.v. Lenze traploosregelbare aandrijfmotor, 1 Barberà calanderwals, model: CALH-2-1400, 16888 50 Hz, 400 V, 1 Barberàn rollentransport, afm.: L2.890xB1.370 mm, kettingaangedreven, v.v. Lenze traploosregelbare motor, 400 V
- 36 1 hydraulische proefpers v.v. verwarmde platen, afm.: 450x400 mm, 157 kg/cm², 600 Watt, Jumo digitale temp. aflezing, 380 V
- 37 1 Trepel elektro/hydraulische schaarhefttafel, type: E20/20, bj.: 1990, cap.: 2.000 kg, afm.: 3.000x1.000 mm, v.v. oliepompaggregaat, 380 V
- 38 1 Josting fineerschaar, type: EFS 2600 M 5906, bj.: 1964, snijlengte: 2.600 mm, inzetdiepte: ca. 750 mm, inzethoogte: 95 mm, v.v. hydraulische klemming, 380 V
- 39 1 Kuper fineerdraadvoegmachine, uitlading: 1.150 mm, 10-30 mtr/min, 300 Watt, 380 V + 1 pallet toebehoren
- 40 1 Frizz Stuttgart hydraulische finerplatenpers, model: Hur a 240A, nr.: 6133, bj.: 1965, cap.: 2.500x1.300 mm, v.v. 7 aluminium platen, 600 mm, 8 kg/cm², 4 kW, 380 V
- 41 1 Frizz Stuttgart verwarmde hydraulische finerplatenpers, model: Hura 240A1, nr.: 7091, bj.: 1974, cap.: 2.750x1.300 mm, v.v. 7 aluminium platen, 6x 100 mm max, hoogte: 600 mm, 8 kg/cm², 240 T, 4 kW, 380 V
- 42 1 System 800 pneumatische 1-componenten 6-kops polyurethane lijmspreidmachine, cap.: 4.000x1.500 mm, v.v. fotoceleindstop, Mecman IPC 500J besturingskast, 1 Kopperschmidt-Mueller pomp, type: DB-38-220, max. 90°C, 228 bar + vatenbok en gascilinder
- 43 1 Kuper strokenfineerlijmmachine, uitlading: 950 mm, 380 V
- 44 1 Josting fineersnijmachine, type: QES 800, nr.: 8870, snijbreedte: 800 mm, snijhoogte: max. 60 mm, motor: 2.2 kW, 2-knops bediening, 380 V
- 45 1 Frizz Stuttgart lijmopbrengmachine, werkbreedte: 1.300 mm, hoogteinstelling: 0-100 mm + 2 verdeelwalsen, in houten kist
- 46 1 Adolf Friz lijmopbrengmachine, model: LA62, bj.: 1971, werk: 1.650 mm, 1.5 kW, 320/380 V, gedemonteerd + 2 extra verdeelwalsen

46Z Combinatie 45 t/m 46

- 47 1 Kara motverbrandingsinstallatie, type verwarmingsketel: KW 423, cap.: 492 kW, 110°C, bj.: 02-2003, gewicht: 15.000 kg, v.v. sluisaanvoertransportschroef, type: KCRS 220, 0.75 kW, 31 rpm, 1 plc schakelkast v.v. Shimaden elektronische digitale aflezing, 1 Stephan Werke elektro motor, 2.2 kW, 380 V
- 48 1 reserve
- 49 1 reserve
- 50 1 Lincoln pneumatische vatpomp, Series F
- 51 1 Crimex schroefcompressor, model: MSK G15, cap.: 10 bar, vermogen: 15 kW, 380 V, draaiuren: 26.387 uur
- 52 1 Langerak & Vd. Lingen heftransportkar, afm.: 2.500x800 mm
- 53 1 hydraulische hefpalletwagen, cap.: 2.000 kg, afm.: 1.150x560 mm
- 54 1 Jungheinrich hydraulische hefpalletwagen, cap.: max. 2.200 kg, afm.: 1.120x520 mm, bj.: 2007

54Z Combinatie 52 t/m 54

Hal II

- 55 1 Josting elektrisch aangedreven fineerschaar, model: EFS 3200, nr.: 7398, bj.: 1967, snijlengte: 3.200 mm, v.v. hydraulische klemming, oliepompaggregaat, 380 V

- 56 1 Giben horizontale panelenzaagmachine, type: Supermatic WF 25.E4, bj.: 10-1977, zaagcap.: ca. 4.500x2.200 mm, ø: 350 mm, 3.800 omw./min, voorritzzaag ø: 125 mm, 7.900 omw./min, v.v. DPS 45 programmeringskast, 380 V + kast met toebehoren
- 57 1 rollenoplegtafel, afm.: 2x 2.000x310 mm
- 58 1 Hymo elektrische/hydraulische schaarheftafel, cap.: ca. 1.000 kg, afm.: 2.000x1.000 mm, 380 V
- 59 1 Hymo elektrische/hydraulische schaarheftafel, cap.: ca. 1.000 kg, afm.: 2.000x800 mm, met voetbediening, 380 V
- 60 1 Trepel elektrische/hydraulische schaarheftafel, type: BN 10/10, bj.: 1990, cap.: 1.000 kg, afm.: 1.500x750 mm, v.v. voetbediening, 380 V
- 61 1 Ademets elektrische/hydraulische schaarheftafel, type: 200.100.80, cap.: max. 1.800 kg, afm.: 2.000x1.000 mm
- 62 1 Ademets elektrische/hydraulische schaarheftafel, type: 200.100.80, cap.: max. 1.800 kg, afm.: 2.000x1.000 mm
- 63 1 Trepel elektrische/hydraulische schaarheftafel, type: 10/10, bj.: 1990, cap.: 1.000 kg, afm.: 1.500x750 mm, v.v. rollenbaan, 380 V

63Z Combinatie 58 t/m 63

- 64 1 Sandingmaster breedband-contactschuurmachine, type: SCSB2-1300, nr.: KT982-10, werkbreedte: 1.330 mm, v.v. 2 bovenschuurunits, 380 V + kast gevuld met schuurbanden
- 65 1 SCM Group minimax T40N freesmachine, spil: 1.400/3.500/6.000/8.000 omw./min, tafelaafm.: 870x560 mm, motor; 2,2/3 kW, met Holzher aanvoerapparaat, type: ET 117, 10-30 mtr/min, 380 V
- 66 1 Coral verrijdbare motafzuiginstallatie, type: CMS/ICS, motor: 3 Hp, 380 V
- 67 1 Altendorf formaatcirkelzaagmachine, nr.: 74-12-101, zaagblad ø: 350 mm, 4.000/7.500 omw/min, v.v. voorritzaggregaat, tafelsledeafm.: 2.560x295 mm, max. zaagbreedte: 930 mm + verstekgeleider, 380 V
- 68 1 Spanex verrijdbare motafzuiger, 0.75 kW, 380 V

68Z Combinatie 65 t/m 68

- 69 1 kunststof opslagtank, cap. inhoud: 1.000 ltr
- 70 1 kunststof dompelbak, afm.: B750xL1.800xH910 mm
- 71 1 reserve
- 72 1 Kopperschmidt Mueller pneumatische pomp met spraypistool
- 73 1 Vink Lisse verrijdbare vatenkiepbak, cap.: 200 ltr

73Z Combinatie 69 t/m 73

- 74 1 verrijdbare platentafel, bladafm.: 3.050x1.530 mm, in hoogte verstelbaar
- 75 1 verrijdbare stalen tafel v.v. houten blad, afm.: 3.040x2.000 mm
- 76 1 partij met 2 verrijdbare stalen tafels v.v. houten blad, afm.: 2.500x1.250 mm en 1.950x880 mm + 1 bok
- 77 1 partij met 2 houten bokken v.v. afrolsteun

77Z Combinatie 74 t/m 77

- 78 1 Trepel elektrische/hydraulische schaarheftafel, type: E20/10, bj.: 1990, cap.: 2.000 kg, afm.: 1.900x1.000 mm, v.v. voetbediening, 380 V
- 79 1 Trepel elektrische/hydraulische schaarheftafel, type: E20/10, nr.: 30400226, bj.: 1990, cap.: 2.000 kg, afm.: 1.900x1.000 mm, v.v. voetbediening, 380 V

79Z Combinatie 78 t/m 79

- 80 1 Holzma CNC horizontale panelen zaagopstelling, bj.: 1990, bestaande uit: 1 panelen zaagmachine, type: HPP02/X/41, nr.: 007168, cap.: 4.100x2.200 mm, H: 110 mm, v.v. Holzma-Topmatic CNC besturing, cap.: 50x10 programma's (500 zaagmaten) en 1 automatische afkortzaagmachine, type: HQP 02/X/16/41, v.v. topmatic CNC besturing, luchtkussens, tafels, positioneerwagens, voetschakelaar, 380 V + tafel met toebehoren
- 81 1 slangenfiltermotafzuiginstallatie met schakelkast, 380 V

81Z Combinatie 80 t/m 81

- 82 1 stalen 3-ladige verrijdbare werkbank, multiplexblad, afm.: 152x80 cm, v.v. bankschroef en pijpklem + handgereedschap en stoel
- 83 1 partij demontabele stalen stelling bestaande uit: 10 standers en ca. 40 liggers
- 84 1 stalen schuifdeurkast, afm.: B200xH200xD50 cm, excl. inhoud
- 85 1 partij met de inhoud van stalen kast w.o.: overalls, staalborstels, handbeschermingscreme, bussen PTFE spray, kruipolie, 5 jerrycans, thinner à 5 ltr, brandspiritus etc.

85Z **Combinatie 82 t/m 85**

- 86 1 stalen vorkheftruckafvalkipbak, inh.: ca. 2m³, + inhoud
- 87 1 Marco Tipper stalen vorkheftruckafvalkipbak, model: MT-1200, cap. inh.: 1.2 m³
- 88 1 Marco Tipper stalen vorkheftruckafvalkipbak, model: MT-1200, cap. inh.: 1.2 m³

88Z **Combinatie 86 t/m 88**

- 89 1 Jungheinrich 3-wielige elektrische vorkheftruck, model: EFG-DF16, bj.: 2002, hefvermogen: 1.550 kg, hefhoogte: 5.000 mm, 13.769 draaiuren, v.v. triple mast, side shift, verlichting + acculader, 48 V, 380 V
- 90 1 Jungheinrich elektrische vorkheftruck, type: EFG-430, bj.: 2009, hefvermogen: 3.000 kg, hefhoogte: 5.000 mm, doorrijhoogte: 2.280 mm, v.v. triple mast, side shift, vorkenspreider, 80 V/375 Ah, 000178 draaiuren, met accugelijkrichter, 380 V
- 91 1 partij met 2 verlenglepels, afm.: 2.520 mm, 1 hijsketting en 1 spanband
- 92 1 aluminium schuifladder v.v. 2x 14 sporten
- 93 1 aluminium ladderdeel v.v. 10 sporten

93Z **Combinatie 92 t/m 93**

- 94 1 ventilatorkast, 380 V
- 95 1 Demag elektrische staaldraadtakel v.v. loopkat, bedieningskastje, 380 V, hijsvermogen: ca. 500 kg

Kantine

- 96 1 partij met 1 rvs afvalbak, 2 Quartz wandklokken, 1 staande kapstok
- 97 1 Nilfisk king 520 huishoudstofzuiger, 220 V
- 98 1 gekoelde waterdispenser, 220 V + 5 flessen
- 99 1 partij met 2 magnetrons w.o.: 1 Siemens Inno-Wave, 1 cup-a-soup carrousel, 1 tafeltje
- 100 1 Douwe Egberts koffieapparaat, 220 V, + onderkastje met inhoud
- 101 1 HC mini-vaatwasmachine, model: HEDW 44004, 220 V
- 102 1 Rondo tafemodelkoelkast

102Z **Combinatie 96 t/m 102**

- 103 1 demontabele stelling, afm.: 2 mtr, met inhoud w.o.: strengen bekers, kopjes, lijmspatels, monsters
- 104 1 stalen kantinetafel, afm.: 120x80 cm, + 5 stoelen
- 105 1 stalen kantinetafel, afm.: 120x80 cm, + 5 stoelen

105Z **Combinatie 103 t/m 105**

- 106 1 Samsung al-in-one fax/scan/printer/kopieerapparaat, type: SCX-5530 FN
- 107 1 Panasonic telefooncentrale, model: D208 + telefoontoestellen

107Z **Combinatie 106 t/m 107**

- 108 1 Martex olie gevulde elektrische radiatorkachel, 220 V
- 109 1 Martex olie gevulde elektrische radiatorkachel, 220 V
- 110 1 Martex olie gevulde elektrische radiatorkachel, 220 V

110Z **Combinatie 108 t/m 110**

- 111 1 partij met 1 stalen jaloeziekastje, 2 zuilen, 1 gelddetector, 1 weegschaaltje, kantoorbenodigdheden, 1 zip-drive
- 112 1 stalen jaloeziekast v.v. hangmappensysteem, afm.: B125xD50xH195 cm
- 113 1 bureautafel, afm.: 180x90 cm, met ladeblok en bureaustoel
- 114 1 bureautafel, afm.: 180x90 cm, met ladeblok en bureaustoel
- 114Z **Combinatie 111 t/m 114**
- 115 1 partij met plaatdiktemeters, 3 micromeetklokken, 1 Mitutoyo stalen schuifmaat, 0-150 mm
- 116 1 partij met 2 houtvochtigheidsmeters, 1 PH meter, 1 multi gasdetector, 1 digitale thermometer, diverse voelers
- 116Z **Combinatie 115 t/m 116**
- 117 1 stelling met inhoud w.o.: machineonderdelen, schroeven, stretchwikkelfolie
- 118 1 Erres stereotoren + boxen
- 119 1 partij met 2 bezems, 1 spade en 1 schep
- 119Z **Combinatie 117 t/m 119**
- 120 1 bok met latjes, 610 mm
- 121 1 pallet met ca. 80 Balsa platen, afm.: ca. 2.442x1.216x16 mm
- 122 1 pallet met ca. 28 platen verlijmd triplex-kurk, afm.: ca. 2.481x1.220x20 mm
- 123 1 partij met 3 Balsa platen, afm.: ca. 2.440x1.200x24 mm
- 124 1 partij met 4 pallets met ca. 65 honingraatplaten, afm.: ca. 1.280x2.470x10 mm, 1.250+/-50x2.500+/-75 mm, celgrootte: 4.8 mm
- 125 1 partij met 6 pallets met ca. 100 Amorim isolatieplaten, afm.: 2.520x1.235 mm
- 126 1 partij met 3 pallets met ca. 120 Amorim rubberisolatieplaten, afm.: o.a. 2.506x1.235x6 mm/4 mm
- 127 1 partij met 7 pallets met ca. 110 Caldic en Ante isolatieplaten, afm.: o.a. 2.561x1.260x5 mm
- 128 1 partij met 2 pallets met ca. 110 Soundac isolatieplaten, afm.: ca. 3.203x786x4 mm
- 129 1 partij met 4 pallets met ca. 200 Soundac platen FB80 HH, afm.: 3.100x780 mm
- 129Z **Combinatie 120 t/m 129**
- 130 1 partij met 6 pallets met multiplex platen, afm.: o.a. 2.500x1.200x30 mm, 2.000x1.000x39 mm etc.
- 131 1 partij met 4 pallets met Balsa platen, afm.: 1.218x680x15 mm, multiplex, diverse afm.: 498x551 mm, 495x749 mm etc.
- 132 1 partij met 6 pallets met ca. 16 MDF platen, halfabrikaten, multiplex platen, afm.: 2.000x245x40 mm, 495x749 mm etc.
- 133 1 partij met 2 pallets met multiplex platen, afm.: 1.500x749x30 mm, 1.940x798 mm, multiplex platen voorbehandeld, afm.: 3.049x745x15 mm, ca. 60 stuks
- 134 1 partij met 4 pallets met ca. 230 behandeld triplex en ca. 20 sandwichpanelen
- 135 1 partij met 3 rollen lamineer
- 136 1 partij met 4 pallets met multiplex plaatmateriaal, diverse afm.
- 137 1 partij met 4 pallets met multiplex, sandwichpanelen, finer etc.
- 138 1 partij met 4 pallets met ca. 30 multiplex plaatmateriaal, afm.: 2.500x1.220 mm en ca. 16 sandwichpanelen, afm.: 2.500x1.220 mm etc.
- 139 1 partij met 3 pallets met ca. 21 multiplex plaatmateriaal, afm.: 2.440x1.220x15 mm
- 140 1 partij met 3 pallets met ca. 24 multiplex plaatmateriaal, afm.: 2.440x1.220x15 mm
- 141 1 partij met 3 pallets met ca. 8 multiplex plaatmateriaal, afm.: 2.440x1.220x15 mm
- 142 1 partij met 3 pallets met ca. 19 multiplex plaatmateriaal, afm.: 2.440x1.220x15 mm
- 143 1 partij met 4 pallets met ca. 31 multiplex plaatmateriaal, 16 Balsa platen, gefineerd
- 144 1 partij met 5 pallets met finerhout w.o.: Oregon pint, Esdoorn, Noten etc.
- 145 1 partij met 2 pallet met ca. 20 dozen à 24 en 16 stuks Balsa platen
- 146 1 pallet met ca. 16 dozen à 19 Balsa platen
- 147 1 pallet met 40 gefineerde multiplex platen, afm.: 1.200x2.420 mm
- 148 1 partij met 4 pallets met diverse plaatmateriaal
- 149 1 partij met 3 pallets met triplex, 300 platen hardhout, afm.: 1.220x2.500x1.6 mm etc.
- 150 1 partij met 4 pallets met 16 gewitte multiplex platen en 20 gelamineerde multiplexplaten
- 151 1 pallet met lamineerplaten
- 152 1 partij met 4 pallets met hardhouten platen, 1.5 mm dik

- 153 1 partij met 4 pallets met Balsa platen, afm.: 1.220x610x12.5 mm
- 154 1 pallet met ca. 240 Okoume platen, afm.: 2.500x1.220x4 mm
- 155 1 pallet met ca. 50 triplex platen, 6 mm
- 156 1 pallet met ca. 44 triplex platen, 8 mm
- 157 1 pallet met ca. 35 multiplex, 10 mm
- 158 1 pallet met ca. 30 multiplex, 10 mm
- 159 1 pallet met ca. 40 triplex
- 160 1 pallet met ca. 160 triplex, 4 mm
- 161 1 pallet met ca. 160 triplex, 4 mm
- 162 1 pallet met platen

162Z **Combinatie 130 t/m 162**

- 163 1 partij met 2 rollen D20 isolatie, 35 mm
- 164 1 partij met 9 pallets met multiplex platen Quickstep laminaat etc.
- 165 1 rol isolatiemateriaal
- 166 1 partij met 56 houten pallets en 9 kunststof pallets
- 167 1 pallet met 5 dozen met honingraatmatten, afm.: 930x530x10.3 mm
- 168 1 partij met 19 Amorim akoestische isolatieplaten
- 169 1 partij met 2 dozen à 36 Molybdeen disulfide vetbussen
- 170 1 partij met 4 dozen à ca. 700 poetsdoeken

170Z **Combinatie 163 t/m 170**

- 171 1 Mercedes-Benz personenauto, type: E 240 combi Elegance stationwagen, 125 kW benzine, kenteken: 56-GL-FD, kleur: zilver metallic, bj.: 05-01-2001, APK: 21-07-2010, tellerstand: 206.534 km, automaat, 6 cilinder, elektrisch ramen, EC, licht metalen velgen, achterbank manco (kenteken + sleutel compleet)

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Offertes

Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Taxaties

3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor Van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken van derden.

Artikel 4 Verkopingen

4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopen, verkopen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2 Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane schade.

Artikel 5 Risico, levering, levertijd

5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4 Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten, verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een volgende bidder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor rekening van koper.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden in euro's binnen veertien (tenzij anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom. 6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3 Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente

verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de oudste facturen eerst.

Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst

7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van Beusekom toekomende rechten. 7.3 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Incassokosten

Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst geconstateerd is of had kunnen worden.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden die te voldoen.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Vertalingen

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Van Beusekom B.V.

*Online veiling 10.052
Van Rozendaal B.V.
Schijndel*

Van Beusekom

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders