

**27 T/M 30 AUGUSTUS 2010**

# **ONLINE EXECUTORIALE VERKOPING**

in opdracht van de pandhoudster van:

**VAN VLIET AMEIDE B.V.**

Hogewaard 1, 4233 VX Ameide;  
Bezichtiging: 27 augustus 2010 09.00 – 16.00 uur

**MASTERWOOD CNC BEWERKINGCENTRUM,  
TYPE: CENT 4000, BJ.: 2003; KUPER 4-ZIJDIGE  
SCHAAF BANK, TYPE: SWT 23 XLS-9D+U, BJ.: 2005;  
ENORME VOORRADEN HOUT**

**pennenbanken** w.o.: BMH, Verboom; **tafelrezen** w.o.:  
Bäuerle; Danckaert **vandikte-/vlakbanken**; Bäuerle  
**zaagtafel**; **afkortzagen** w.o.: Maggi, BMH; Weinig **4-zijdige  
schaafmachine**; Boere **schuurmachine**; Danckaert **lintzaag**;  
**cirkelzagen** w.o.: Casolin; **persluchtinstallatie**; **motinstallatie**;  
Endress **houtgestookte ketelinstallatie**; **stellingen**;  
**kantoorinventaris**; **hangbanensysteem**; **Seat bedrijfswagen**;  
**tandemasseraanhangwagen**; **heftrucks** w.o.: Jungheinrich,  
Caterpillar etc.

Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,  
Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,  
E-mail: [info@beusekom.nl](mailto:info@beusekom.nl)



**www.beusekom.nl**



Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

## INHOUDSOPGAVE

Inhoud

Bezichtiging

Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden

Omschrijving / Uitlevering

BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land

Vervoersverklaring

Algemene verkoopvoorwaarden

### **Bezichtiging:**

**27 augustus 2010**, van **09.00 – 16.00** uur,

aan het adres:

**Hogewaard 1, 4233 VX Ameide**

### **Online biedingen:**

Afzonderlijk of in combinaties **27 t/m 30 augustus 2010**

### **Sluiting:**

**30 augustus 2010** vanaf **14.00** uur

### **Gunning:**

**1 september 2010**

### **Uitleveren:**

**2 en 3 september 2010** van **09.00 – 16.00** uur

## BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

### Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbieder(s) respectievelijk koper(s) cq bieder(s) anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare verkopen, verkopen op locatie, online- of webcast veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

### Artikel 2 Openbare verkopen (op locatie), online- of webcast veilingen, inschrijvingen

2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieder(s) toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieder(s) te sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s) cq aanbieder(s) respectievelijk koper(s) cq bieder(s) rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s) cq aanbieder(s) respectievelijk koper(s) cq bieder(s), noch voor directe of indirecte schade als gevolg van technische- of systeem schade.

### Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning

3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieder(s) worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5 Biedingen zijn onherroepelijk. 3.6 Aan Verkopers cq aanbieder(s) is het recht van gunning voorbehouden. 3.7 Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur door van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing.

### Artikel 4 Bezichtiging, biedingen, sluitingstermijn, gunning en uitlevering

De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld in de speciaal daartoe door van Beusekom uitgegeven brochure en op de website [www.beusekom.nl](http://www.beusekom.nl). Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op [www.beusekom.nl](http://www.beusekom.nl).

### Artikel 5 Betaling

5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en BTW. 5.2 Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering, binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening nummer

42.65.58.529 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder vermelding van het factuurnummer, contant, of per pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen uitgeleverd.

### Artikel 6 Levering en vervoer

6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkingsmateriaal en transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 6.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist. 6.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventueel opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper.

### Artikel 7 Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom

7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendoms-voorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden.

### Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing

8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.

### Artikel 9 Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.

## OMSCHRIJVING DER KAVELS

De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.

Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht.

## UITLEVEREN

Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper.

**Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport.**

## BTW-NUMMER

Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0)35 699 63 77 of per email te sturen aan [info@beusekom.nl](mailto:info@beusekom.nl).

Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen.

## VERVOERSVERKLARING

(elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd)

Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring.

Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen.

Naam: Van Beusekom B.V.  
Adres: Parkstraat 5, 3743 ED Baarn  
Factuurnummer: .....  
Datum factuur: .....-.....- 2010

### Klant en vervoermiddel:

Bedrijfsnaam: .....  
BTW nummer .....  
Kenteken: .....  
Plaats en land van bestemming:.....

### Persoon die de goederen in ontvangst neemt:

Naam: .....  
Plaats: .....  
Datum: .....

.....  
**(Handtekening van de ontvanger)**

- 1 1 Makita lichte boorhamer, model: HR 2020, 710 Watt, 220 V
- 2 1 Makita haakse boormachine, model: DA 30105, cap. ø: 10 mm, 450 Watt, 220 V
- 3 1 Makita accuschroef-/boormachine, model: BDF 451, cap. ø: 13 mm, 18 V, 3 Amp, met lader en extra accu
- 4 1 Makita reciprozaag, model: JR 3050T, 1.010 Watt, 220 V
- 5 1 Makita handcirkelzaagmachine, model: 5903R, ø: 235 mm, 2.000 Watt, 220 V

5Z **Combinatie 1 t/m 5**

- 6 1 Hitachi decoupeerzaag, cap.: max. 60 mm, 380 Watt
- 7 1 Bosch pendeldecoupeerzaag, model: GST 60 PBE, cap.: max. 60 mm, 550 Watt, 220 V

7Z **Combinatie 6 t/m 7**

- 8 1 partij met 2 DeWalt lege koffers, 3 accu's, 18 V, 2 Amp, 1 bovenfreesgeleider en 1 DeWalt accuboormachine, 12 V, 2.4 A, met lader
- 9 1 DeWalt accuschroef-/boormachine, model: DCT 59, type: 10, cap.: 1.5-13 mm, 18 V, 2.6 Amp, met lader en extra accu
- 10 1 DeWalt kantenbovenfrees, model: DW 670, 30.000/min, 600 Watt
- 11 1 DeWalt handboormachine, type: DW 173C-QS, cap. ø: 1-10 mm, 450 Watt, 220 V
- 12 1 DeWalt handboormachine, type: DW 173C-QS, cap. ø: 1-10 mm, 450 Watt, 220 V
- 13 1 DeWalt handbovenfrees, model: DW 614, type: 4, 24.000/min, 750 Watt, 220 V

13Z **Combinatie 8 t/m 13**

- 14 1 DeWalt handbovenfrees, model: DW 614, type: 4, 24.000/min, 750 Watt, 220 V
- 15 1 DeWalt klopboormachine, model: DW515-QS, cap.: 13 mm, 770 Watt, 220 V
- 16 1 Power Plus Delta schuurmachine, 220 V

16Z **Combinatie 14 t/m 16**

- 17 1 Elu handbovenfreesmachine, type: MDF 11-1, 16.000 u/min, 1.200 Watt, 220 V
- 18 1 Elu handbovenfreesmachine, model: MDF 131, 22.000/min, 1.300 Watt, 220 V
- 19 1 Elu kanten-/bovenfreesmachine, type: MF 68, 24.000/min, 600 Watt, 220 V
- 20 1 Lamello freesmachine, type: Top 20, 10.000/min, 500 Watt, 220 V
- 21 1 Lamello Minilo freesmachine, 220 V

21Z **Combinatie 17 t/m 21**

- 22 1 Bosch klopboormachine, model: GSB 20-2RE, cap. ø: 1.5-13 mm, 701 Watt, 220 V
- 23 1 Bosch elektrische knabbelschaar, model: GNA 2.0, cap.: 2 mm, 500 Watt, 220 V
- 24 1 Fein laagtoeren boormachine, ø: 32 mm, 150, 150, 200, 420 omw./min, 900 Watt, 220 V
- 25 1 elektrische handschaafmachine, werkbreedte: 82 mm, 220 V
- 26 1 Hilti boorhamer, model: TE 22, 220 V

26Z **Combinatie 22 t/m 26**

- 27 1 AEG boorhamer, 220 V, met toebehoren
- 28 1 Elu slijpmachine, model: MDF 96 E, 900 Watt, 220 V, met flexibele as
- 29 1 Hilti haakse diamantslijpmachine, model: WS 230, cap. ø: 230 mm, 220 V
- 30 1 Hitachi haakse slijptol, model: G23SC1, cap. ø: 230 mm, 2.000 Watt, 220 V
- 31 1 haakse slijptol, cap. ø: 180 mm, 220 V

31Z **Combinatie 27 t/m 31**

- 32 1 Makita elektrische kettingzaag, model: UC 4000 A, bladlengte: 400 mm, 1.650 Watt, 220 V
- 33 1 Bosch handcirkelzaagmachine, model: PKS 40, 600 Watt, 220 V
- 34 1 Hitachi handboormachine, model: D13T, 220 V
- 35 1 Elu handboormachine, cap. ø: 10 mm, 450 Watt, 220 V
- 36 1 Hitachi handboormachine, model: D13VB, 220 V, v.v. mixstaaf
- 37 1 Elu handboormachine, cap. ø: 10 mm, 450 Watt, 220 V
- 38 1 Elu handbovenfreesmachine, model: MDF 177, type: 4, 20.000/min, 1.600 Watt, 220 V

38Z **Combinatie 32 t/m 38**

- 39 1 TomTom navigatie
- 40 1 Festool bovenfreesmachine, model: OF 1010 EBW, 10.000-24.000/min, vermogen: 1.010 Watt, 220 V
- 41 1 Festo vlakschuurmachine, zoolafm.: 125x75 mm, 220 V
- 42 1 Festool excentrische schuurmachine, model: RO 150 FEQ, ø: 150 mm, 220 V
- 43 1 Festo invalhandcirkelzaagmachine, type: AXP 132 E, blad ø: 350 mm, 2.300 Watt, 220 V
- 44 1 Festool handcirkelzaagmachine, model: AT 65 EB/1, zaagblad ø: 190 mm, 1.500 Watt, 220 V, met koffer en 3 geleiders w.o.: FS 800/2, FS 1400, FS 2400
- 45 1 Festo bedrijfsstofzuiger, model: SR 151 E-AS, v.v. 220 V stopcontact, 220 V + slang
- 46 1 Festo bedrijfsstofzuiger, model: SR 151 E-AS, v.v. 220 V stopcontact, 220 V + slang
- 47 1 partij met 2 koffers met universeel en spaanplaatschroeven

47Z **Combinatie 39 t/m 47**

- 48 1 DeWalt portable afkortcirkelzaagmachine, model: DW 708-QS, ø: 305 mm, 1.500 Watt, 0-45°, 220 V, met DeWalt stofzuiger, type: D27900, 2.700 Watt, 220 V, op portable tafel v.v. nokaanslag
- 49 1 partij met 1 houten werktafel en 1 1-deurs houten kast met inhoud w.o.: Senco spijkerstrippen, nieten, kastscharnieren, Simsom kit en lijm, spaanplaatschroeven, kaststelpoten, kantfijnere etc.
- 50 1 kunststof Karwei gereedschapskist met inhoud w.o.: 1 Stanley stalen blokschaaf, 1 lijmopbrengbakje, bevestigingsmateriaal
- 51 1 partij met handgereedschappen w.o.: zweihaken, handzagen, hamers, mokers, 1 blokschaaf, 1 veiligheidshelm, 1 waterpas, 120 cm
- 52 1 Gedor Adjutant gereedschapswagen met inhoud
- 53 1 partij met gereedschappen w.o.: 1 hol-/bolschaaf, steekbeitels, slangenboren, winkelhaken, 1 digitale schuifmaat, 0-150 mm, etc.

53Z **Combinatie 48 t/m 53**

- 54 1 Poppers luchtslanghaspel, model: PSW 0811, ø: 8 mm, 10 mtr
- 55 1 kabelstroomhaspel, 3x 220 V, 15 mtr
- 56 1 kabelstroomhaspel, 4x 220 V, 40 mtr
- 57 1 partij met verlengsnoeren, 220/380 V
- 58 1 partij met 2 halogeen bouwlampen, 220 V

58Z **Combinatie 54 t/m 58**

- 59 1 platenklemtransportkarretje
- 60 1 platenklemtransportkarretje

61 1 platenklemtransportkarretje

**61Z Combinatie 59 t/m 61**

62 1 Super 80 handkettingtakel, hijsvermogen: 1 ton

63 1 partij met hijssingels, hijsketting en touw

64 1 hijsevenaar, lengte: 2.175 mm

65 1 kunststof gereedschapskist met inhoud w.o.: ring-/steeksleutels, verkrabbers, vijlen en 1 Stanley stalen hamer

66 1 partij met 1 hydraulische potkrik, cap.: 4 ton, spanbanden

**66Z Combinatie 62 t/m 66**

67 1 Delma deurschaafklemstandaard

68 1 tafel bestaande uit: 2 houten platen, 8 houten schagen, afm.: 220xH90 cm, 1 houten werkbank

69 1 tafel bestaande uit: 2 multiplex platen, 8 houten schagen, afm.: ca. 220xH90 cm

70 1 tafel bestaande uit: 2 multiplex platen, 8 houten schagen, afm.: ca. 220xH90 cm

71 1 partij met 4 Record serrejoins, max. lengte: 1.050 mm

**71Z Combinatie 67 t/m 71**

72 1 Bosch handcirkelzaagmachine, type: 1563, ø: 170 mm, 1.200 Watt, 220 V

73 1 Elu handcirkelzaagmachine, type: MH 85, zaagblad ø: 250 mm, vermogen: 1.600 Watt, 220 V

74 1 Elu vlakschuurmachine, zoolafm.: 205x115 mm, 220 V

75 1 Elu vlakschuurmachine, zoolafm.: 205x115 mm, 220 V

76 1 Elu bandschuurmachine, model: MHB 90, type: 2, 1.010 Watt, 220 V

77 1 Elu bandschuurmachine, model: MHB 90, type: 2, 1.010 Watt, 220 V

**77Z Combinatie 72 t/m 77**

78 1 partij met 2 pneumatische schroefmachines

79 1 partij met 2 pneumatische schroefmachines

80 1 partij met 2 pneumatische schroefmachines

81 1 Senco spoelnagelspijkerpistool, cap.: 65 mm

82 1 Senco spoelnagelspijkerpistool, cap.: 65 mm

83 1 Senco pneumatische nietmachine, model: SP3, cap.: max. 40 mm

84 1 Senco pneumatische nietmachine, model: SP3, cap.: max. 40 mm

85 1 Senco SKS pneumatische nietmachine, cap.: max. ca. 35 mm

86 1 Senco SKS pneumatische nietmachine, cap.: max. ca. 35 mm

**86Z Combinatie 78 t/m 86**

87 1 Senco Frame Pro pneumatische spijkerpistool, cap.: max. ca. 90 mm

88 1 Senco pneumatische spijkerpistool, type: SN 70, cap.: 90 mm

89 1 Senco pneumatische spijkerpistool, cap.: ca. 60 mm

90 1 Senco pneumatische nietmachine, model: PW, cap.: max. ca. 30 mm

**90Z Combinatie 87 t/m 90**

91 1 partij met 2 Senco pneumatische tackers, model: SLP 20, cap.: max. 42 mm, model: J, cap.: 8-13 mm

92 1 Senco pneumatische spijkerpistool, cap.: max. ca. 60 mm

- 93 1 Duo Eas pneumatische spoelnagelspijkerpistool, cap.: 45-75 mm
- 94 1 partij met 2 Senco pneumatische tackers
- 95 1 partij met 2 pneumatische blaaspistolen, 2 pneumatische kitspuiten en 1 2-componenten spuit
- 96 1 Poppers SM 20/250 portable 1-cilinder luchtcompressor, werkdruk: 8 bar, 1.5 kW, 220 V

96Z **Combinatie 91 t/m 96**

- 97 1 partij met 2 dopensets w.o.: 1 Maxitt 14-delige, 10-24 mm
- 98 1 gereedschapskist met inhoud w.o.: metaalboren, draadsnij-ijzers, pneumatische gereedschappen
- 99 1 hefboomplaatschaar, cap. ø: 10 mm
- 100 1 dompelwaterpomp met vlotter + slang, 220 V

100Z **Combinatie 97 t/m 100**

- 101 1 Bosch schroefmachine, 360 Watt, 220 V
- 102 1 Helfer / AEG gipsplaatschroefmachine, type: SCE 2500, 220 V
- 103 1 Helfer / AEG gipsplaatschroefmachine, type: SCE 2500, 220 V
- 104 1 Holzher kantenfrees, 220 V

104Z **Combinatie 101 t/m 104**

- 105 1 partij met 6 Bessey constructielijmtangen, afm.: 500x120 mm
- 106 1 partij met 6 Bessey constructielijmtangen, afm.: 500x120 mm
- 107 1 partij met 9 Bessey constructielijmtangen, afm.: 500x120 mm
- 108 1 partij met 13 Bessey constructielijmtangen, w.o. afm.: 200x100, 800x120, 1.000x100 mm
- 109 1 partij met 9 Bessey constructielijmtangen, afm.: 250x120 mm

109Z **Combinatie 105 t/m 109**

- 110 1 partij met 10 Bessey constructielijmtangen, afm.: 200x100 mm
- 111 1 partij met 10 Bessey constructielijmtangen, afm.: 200x100 mm
- 112 1 partij met 10 Bessey constructielijmtangen, afm.: 200x100 mm
- 113 1 partij met 10 Bessey constructielijmtangen, afm.: 200x100 mm
- 114 1 partij met 10 Bessey constructielijmtangen, afm.: 200x100 mm
- 115 1 verrijdbare houten rek gevuld met 26 lijmtangen, w.o. afm.: 140x300, 120x500 mm

115Z **Combinatie 110 t/m 115**

- 116 1 partij met 4 serrejoins, lengte max: ca. 2.000 mm
- 117 1 partij met 4 serrejoins, lengte max: ca. 2.000 mm + 2 verlengstukken

117Z **Combinatie 116 t/m 117**

- 118 1 stalen bakkruiwagen
- 119 1 stalen bakkruiwagen
- 120 1 stalen bakkruiwagen
- 121 1 stalen bakkruiwagen

121Z **Combinatie 118 t/m 121**

- 122 1 Altrex aluminium trapleer v.v. 2x 4 treden

- 123 1 Alga aluminium trapleer, type: DT8, v.v. 2x 7 treden  
124 1 Altrex aluminium bordestrapleer v.v. 7 treden  
125 1 aluminium bordestrapleer v.v. 7 treden  
126 1 aluminium bordestrapleer v.v. 3 treden  
127 1 aluminium trapleer v.v. 2x 3 treden
- 127Z **Combinatie 122 t/m 127**
- 128 1 kunststof bandomsnoeringsapparaat met haspelwagen  
129 1 kunststof bandomsnoeringsapparaat met Strapex haspelwagen
- 129Z **Combinatie 128 t/m 129**
- 130 1 Nilfisk bedrijfsstofzuigermotor, 2.2 kW, 380 V  
131 1 Sandri Garden 1-cilinder benzine cirkelgrasmaaier, model: LDV 50 splq, bj.: 2004, v.v. grasopvangbak  
132 1 BD gietijzeren fornuis
- 132Z **Combinatie 130 t/m 132**
- 133 1 Huvema horizontale/verticale 3-rollen profielwals, model: MIP 30 HV, bj.: 2007, as  $\varnothing$ : 30, 0.75 kW, 400 V + toebehoren  
134 1 Huvema tafelkolomboormachine, model: HU 139, cap.  $\varnothing$ : 13 mm, 220 V, v.v. 1 Striffer scharnierboor  
135 1 Kira tafelkolomboormachine, type: NSD-13R, cap.  $\varnothing$ : 13 mm, 500-2.300 omw./min, 220 V, op houten timmermanswerktafel, afm.: 267x108 cm, met bankschroef  
136 1 Maco pneumatische espagnolet knipschaar v.v. voetbediening, op houten tafel  
137 1 T50 350 glaslatverstekafkortcirkelzaagmachine, zaagblad  $\varnothing$ : 350 mm, 4 kW, 400 V, met liniaal, op houten tafel
- 137Z **Combinatie 133 t/m 137**
- 138 1 TT Las III ocsillerende kantenschaarmachine, model: NTS 200 C, bj.: 2002, werkbreedte: 200 mm, v.v. schuinverstelbare tafel, afm.: 950x290 mm, 0-45°, motorverm.: 3.0 kW, 400 V  
139 1 Danckaert lintzaagmachine,  $\varnothing$ : 800 mm, tafelaflm.: 800x800 mm, verstelbaar: 0-45°, v.v. kantgeleider, 380 V  
140 1 Stromab radiaalafkortcirkelzaagmachine, type: H7/SE, zaagblad  $\varnothing$ : 450 mm, v.v. schuinhoekinstelling: 45-0-45°, 400 V, incl. houten tafel  
141 1 Boere breedbandcontactschuurmachine, type: TKS 1100, bj.: 1978, doorvoerbreedte: 1.100 mm, doorvoerhoogte: 180 mm, doorvoersnelheid: 15-25 mtr/min, v.v. 2 bovenschuurunits, aan- en afvoerrollenbaan, motor: 2x 18.5 kW, 380 V
- 141Z **Combinatie 138 t/m 141**
- 142 1 ESB 2-steens werkbankslijpmachine, type: DS 250,  $\varnothing$ : 2x 250 mm, 380 V  
143 1 gereedschapsslijpmachine,  $\varnothing$ : 90 mm, incl. houten werkbank, bladafm.: 475x69 cm, v.v. 4 laden en stalen bankschroef  
144 1 Ferm tafelkolomboormachine, model: EPTB-16, cap.  $\varnothing$ : 16 mm, 210-2.220 omw./min, slag: 80 mm, uitlading: 170 mm, 450 Watt, 220 V + boorklem en boren  
145 1 Cebora lastrafo, model: NFV80, lasstroom bereik: 40-270A, 220 V + laselektrodes
- 145Z **Combinatie 142 t/m 145**

- 146 1 assortiment stalen 2-deurs kast gevuld met elektromateriaal w.o.: zekeringen, krachtstroomstekkers, starters, meszekeringen etc.
- 147 1 partij met de inhoud van 1-deurs kast w.o.: bouten, moeren, ringen, doorslijpschrijven, lagers, keilbouten etc.
- 148 1 partij met de inhoud van 1-deurs kast w.o.: messingschroeven, spijkers, houtdraadbouten, assortiment ladekastjes met inhoud, v-snaren
- 149 1 partij met de inhoud van 1-deurs kast met gegalvaniseerde spijkers w.o.: 3.0x65, 3.5x80, 2.4x45, 60x160, 1.8x30 etc.
- 150 1 1-deurs houten kast met inhoud w.o.: gutsen, sponning-/blokschroeven, hol-/bolschroeven, spaanplaatschroeven, boren

150Z **Combinatie 146 t/m 150**

- 151 1 MCN langgatboormachine, model: CTM 45 Super, bj.: 2006, boordiepte: max 180 mm, boorlengte: 250 mm, hoogteverstelling: 200 mm, tafelfm.: 630x285 mm, 2.2 kW, 2.800 omw./min, 380 V
- 152 1 Rapid 3-spillige tafelboormachine, 380 V + wandbord met boren
- 153 1 Adolf Fritz schroefspilfineerlijmpers, afm.: 3x 1.230x1.000 mm, v.v. 3 uitrijtafels
- 154 1 houtdraaibank, draai ø: 390 mm, t.d.c.: 1.000 mm, 600-3.100 omw./min, 220 V
- 155 1 Bauerle langgatboormachine v.v. pneumatische klemming, 380 V

155Z **Combinatie 151 t/m 155**

- 156 1 Wadkin radiaalafkortuitkeepmachine, ø: 250 mm, v.v. schuinhoekinstelling, 380 V, incl. tafel
- 157 1 Casolin paneelcirkelzaagmachine, type: Astra DGT-1, bj.: 1998, zaagblad ø: 400 mm, 3.200/4.200/5.000 omw./min, elektronische hoogte instelling digitale aflezing, verstelbaar: 0-45°, met voorritsaggregaat, tafelslede afm.: 3.950x321 mm, kantgeleider, v.v. micro-instelling, 3 kW, 380 V
- 158 1 Danckaert tafelfreesmachine, spil ø: 40 mm, tafelfm.: 905x800 mm, met Holzher aanvoerapparaat, 380 V
- 159 1 Ruwi 6-spillige verrijdbare onderfreesmachine, bj.: 2008, 8.000-2.500 omw./min, 220 V, met DeWalt verrijdbare stofafzuiger, max: 1.500 Watt, 220 V
- 160 1 Graule radiaalafkortcirkelzaagmachine, type: 79-95 WS, bj.: 1998, zaagblad ø: 300 mm, verstelbaar, 4 kW, 380 V, v.v. Tiger Scale, lengte: 3.143 mm, digitale aflezing v.v. afvoertafel
- 161 1 Stromab radiaalafkortcirkelzaagmachine, type: H7/SE, zaagblad ø: 300 mm, 3.000 omw./min, 3 HP, v.v. schuinhoekinstelling: 45-0-45°, 380 V, incl. tafel met liniaal

161Z **Combinatie 156 t/m 161**

- 162 1 Nico Duin hydraulische opsluitbank, afm.: 6.540x4.520 mm, max cap.: 6.080x4.060 mm, v.v. 12 hydraulische cilinders, 14 opsluitijzers, motor 380 V + toebehoren
- 163 1 Duin verticale hydraulische opsluitbank, bj.: 2007, afm.: ca. 5.500xH3.400 mm, v.v. 10 hydraulische cilinders, bedieningskastje, schakelkast, hydraulische pompaggregaat, verm.: 4 kW, 400 V + ladder
- 164 1 Falcon pneumatische lijmpomp, model: 241504, met Walther spuitpistool
- 165 1 Graco airless lijmspuitinstallatie, model: 205-991, met Walther spuitpistool
- 166 1 houten timmermanswerkbank, afm.: 277x105 cm, v.v. materiaalklem + 1 houten zaagbankje, 1 papierenhanddoekrolhouder, grenen kastje

166Z **Combinatie 162 t/m 166**

- 167 1 aluminium ladder v.v. 12 sporten
- 168 1 aluminium ladder v.v. 2x 12 sporten
- 169 1 Altrex aluminium bordestrapleer v.v. 7 treden

169Z **Combinatie 167 t/m 169**

- 170 1 partij met de inhoud van kast w.o.: frezen, slangenboren, gatzagen, 1 Elu gedemonteerde bovenfrees, langgatboren etc.
- 171 1 partij met de inhoud van kast w.o.: spijkerschorten, 1 schrobzaag, 2 spookschaafjes, boren + duimstokken, Stanley rolmaten w.o.: 3 mtr, 5 mtr, bitjes, decoupeerzaagjes etc.
- 172 1 partij met de inhoud van kast met freesmallen
- 173 1 partij met de inhoud van kast w.o.: rollen lood, stretchwikkelfolie, deuvels
- 174 1 partij met de inhoud van kast met schuurband w.o.: 1.100 mm, 200x2.580 mm

174Z **Combinatie 170 t/m 174**

- 175 1 Tornado schiethamer in stalen kistje + toebehoren
- 176 1 Tornado schiethamer in stalen kistje + toebehoren
- 177 1 partij met 7 Irwin steekbeitels, 12-38 mm, 1 Stanley stalen blokschaaf, 1 winkelhaak
- 178 1 partij met steekbeitels, 1 Primus brander, werkhandschoenen, cijfer- en letterponsen, 1 zweephaak etc.
- 179 1 houten gereedheidskist met steekbeitels, 1 handzaag, winkelhaken etc.
- 180 1 partij met 6 Widia cirkelzaagbladen w.o. ø: 240, 300, 390 mm

180Z **Combinatie 175 t/m 180**

- 181 1 Soehnle digitale weegschaal, weegverm.: max 50 kg
- 182 1 Vink Lisse weegunster, weegverm.: max 300 kg

182Z **Combinatie 181 t/m 182**

- 183 1 partij spanbanden
- 184 1 partij met 1 brandblusser, 1 gevarendriehoek, hijskettingen, 1 markeringsbord, harpsluitingen

184Z **Combinatie 183 t/m 184**

- 185 1 partij verpakkingsschuimfolie, stretchwikkelfolie
- 186 1 Strapex verrijdbare semi-automatische kunststof bandomsnoeringsmachine, type: Minimat S/315, 220 V, + 2 rollen kunststof band

186Z **Combinatie 185 t/m 186**

- 187 1 Elka Fog bevochtigingsinstallatie v.v. 3x 3-kops bevochtigingsunit (spuiterij/assemblage) hygrometers, type: HBC III Fool, machinale en rondomat wateronthardingsinstallatie, 220 V
- 188 1 Vec kunststof reinigings-/filterspoelbak, type: AS80, v.v. roerkwerk, spoekop, 220 V

188Z **Combinatie 187 t/m 188**

- 189 1 Cornelisse rvs gekoelde waterdispenser, 220 V, bj.: 2002
- 190 1 partij met 1 aluminium brancard en 1 verbandtrommel

190Z **Combinatie 189 t/m 190**

- 191 1 Mecha-roll kabelstroomhaspel, lengte: 15 mtr, 220 V
- 192 1 Mecha-roll kabelstroomhaspel, lengte: 15 mtr, 220 V
- 193 1 Mecha-roll kabelstroomhaspel, lengte: 15 mtr, 220 V

- 194 1 Mecha-roll kabelstroomhaspel, lengte: 15 mtr, 220 V
- 195 1 Mecha-roll kabelstroomhaspel, lengte: 15 mtr, 220 V

195Z **Combinatie 191 t/m 195**

- 196 1 Poppers luchtslanghaspel, lengte: 10 mtr
- 197 1 Poppers luchtslanghaspel, lengte: 10 mtr
- 198 1 Poppers luchtslanghaspel, lengte: 10 mtr
- 199 1 Poppers luchtslanghaspel, lengte: 10 mtr

199Z **Combinatie 196 t/m 199**

- 200 1 Vacu Press vacuümpomp, 220 V
- 201 1 boorklem, bekwijdte: max 125 mm
- 202 1 partij met 1 slagmoersleutelset, Gedore inbussleutelset, 1 doppenset, 1 momentsleutel
- 203 1 partij met 1 Virax pijpensnijder, 1/2 - 2", 1 karweigasbrander, 1 Virax draadsnijset, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2"

203Z **Combinatie 200 t/m 203**

- 204 1 MaFell portable kettingfreesmachine, type: S, 380 V + houten transportkist
- 205 1 partij oude materialen, machines en onderdelen
- 206 1 Pressta Eisele pneumatische espagnolet knipmachine, type: BST-105, bj.: 1991, met voetbediening
- 207 1 kruisroede-inkroosapparaat + houten tafel
- 208 1 pneumatische voetbediende verstekuihoekstandsapparaat v.v. verstelbare geleiders + reservemessen
- 209 1 bouwcielzaagmachine

209Z **Combinatie 207 t/m 209**

**Hal II**

- 210 1 Masterwood Centromax 4000 CNC bewerkingcentrum voor ramen, deuren en panelen, bj.: 2003, cap. diepte: 130 mm, verticaal: 0-600 mm, Y-as: 1.000 mm, gereedschapsopname ISO 30 v.v. 7-positie wisselrek, max: 24.000, 8 kW, omw/min, gatensteekunit, 2.2 kW, numerieke besturing + toebehoren in de kasten w.o.: spantanghouders, gatensteekbeitels, frezen, boren
- 211 1 Scheer bovenfrees, 220 V, op freesraam met 3-ladige werktafel en bureaustoel
- 212 1 Danckaert lintzaag, ø: 800 mm, tafelfm.: 800x800 mm, verstelbaar: 0-45°, v.v. kantgeleider met aanvoerapparaat, 380 V

212Z **Combinatie 210 t/m 212**

- 213 1 Kuper 9-assige 4-zijdige schaaftbank, type: SWT 23XLS 9D, bj.: 2005, cap. max doorvoer breedte: 230 mm, doorvoer hoogte: 150 mm, min. doorvoer lengte: 340 mm, spindelsnelheid: 6.200 omw./min., aanvoertafellengte afm.: L 3.245, v.v. CH-525 tiptoets panelen, afvoer/retour transportrollentafel, 400 V, + toebehoren w.o.: ladekast met doorvoer rollen, opvulringen
- 214 1 partij met 2 schappen gevuld met freesgarnituren w.o.: schuine kanten freeskoppen, oertli freeskoppen, vingerlasfreeskop
- 215 1 schap gevuld met freesgarnituren w.o.: stijl, bovendorpel
- 216 1 schap gevuld met freesgarnituren oertli, ø: 196x132x40, 205x132x40 en 198x132x40

- 217 1 schap gevuld met freesgarnituren oertil, ø: 196x134x50, 186x127x50, 205x130x40 en 125x50x40
- 218 1 partij met 2 schappen gevuld met beitels, aandrukrollen
- 219 1 7-ladige houten werkbank v.v. beitelstelapparaat, beitelkoppen, profielbeitels, handgereedschap

219Z **Combinatie 213 t/m 219**

- 220 1 partij met inhoud kast w.o.: beitelkoppen, wisselbeiteltjes, profielbeitels, cirkelzaagbladen etc.
- 221 1 partij met inhoud kast gevuld met cirkelzaagbladen w.o. ø: 450, 350, 225 mm en 2 vetspuiten
- 222 1 partij met inhoud kast met 2 lintzaagwielen, ø: 800 mm, lintzagen
- 223 1 partij met inhoud kast met omsnoeringshoekbeschermers, kunststof band, sluitclips, 1 zaagblad, ø: 500 mm, universeel reiniger
- 224 1 Hanning 2-steens gereedschapsslijpmachine, type: 200, 380 V
- 225 1 Hanning 2-steens gereedschapsslijpmachine, type: 200, 380 V
- 226 1 partij met inhoud 2 kasten w.o.: vetspuiten, oliën, 1 dekzeil, onderdelen

226Z **Combinatie 220 t/m 226**

- 227 1 BMH halfautomatische pneumatische afkortcirkelzaagmachine, type: T18, bj.: 1999, zaagblad ø: 550 mm, 2.800 omw./min., 380 V, inclusief aan-/afvoertafel v.v. Tigerstop, lengte meetsysteem: ca. 7.200 mm + personal computer met rittalkast, beeldscherm, toetsenbord en Zebra labelprinter
- 228 1 kolomzwenkkraan, uitlading: ca. 3.000 mm, v.v. Gis elektrische kettingtakel, hijsverm.: 250 kg, type: GCH250, bj.: 2006, met vacuümhefinstallatie, 2 Siemens vacuümpompen, 380 V

228Z **Combinatie 227 t/m 228**

- 229 1 Weinig 8-assige 4-zijdige schaaftbank, type: U 22N, nr.: 2814-2227, aanvoerbreedte: max 230 mm, aanvoerhoogte: max 130 mm, afm. aanvoertafel: L2.480 mm, 71 kW, 380 V
- 230 1 Danckaert vlakbank, type: E300-S31842, werkbreedte: 500 mm v.v. kantenstrijker, 100 mm, met parrallex beveiliging en Holz-Her aanvoerapparaat, 380 V
- 231 1 Danckaert vandiktebank, werkbreedte: max 810 mm, doorvoerhoogte: max 225 mm, v.v. digitale aflezing, 380 V
- 232 1 Bäuerle cirkelzaagmachine, type: KR, zaagblad ø: 500 mm, v.v. kantgeleider, Holz-Her aanvoerapparaat, type: ET 117, 380 V + toebehoren
- 233 1 Maggi radiaalafkortcirkelzaagmachine, type: Junior 640, bj.: 2007, zaagblad ø: 350 mm, v.v. schuinhoekinstelling, aan-/afvoerrollentafel, v.v. posiflex liniaal L+R, lengte: ca. 3.500 mm, met nokaanslag, 380 V

233Z **Combinatie 229 t/m 233**

- 234 1 Verboom 7-assige enkele pennensbank, type: Pen-O-Mat III L, bj.: 1992, v.v. afkortzaag, ø: 450 mm, lengte positie meetsysteem, type: PL 5000, Luma PST 118, digitale tiptoetspaneel, bj.: 1992, pneumatische klemming, voetbediening, 380 V
- 235 1 BMI-I 7-assige enkele pennensbank, type: AT 180, bj.: 2001, v.v. afkortzaag, ø: 500 mm, 3.000 omw./min., boven-/onderpennenkopfreesunit, 3 verticale freesassen, ø: 50 mm, opspanlengte: 275 mm, 3.500 omw./min., 1 verticale freesunit, ø: 40, opspanlengte: 205 mm, Tiger Scale digitale lengtemeetsysteem, lengte: ca. 5.500 mm, verstelbaar: 0-45°, pneumatische klemming, bedieningsconsole v.v. Elap CM 78 digitale aflezing, voetbediening
- 236 1 verrijdbare transportwagen gevuld met pennensbankfreesen w.o.: Oertli, 320x8x50, 320x20x50, 286x16x50, cirkelzaagbladen, opvulringen

- 237 1 Verboom Windomat 2-assige enkele pennenbank, bj.: 1990, freesas  $\varnothing$ : 60 mm, opspanlengte: 500 mm, 2.800 omw./min., 11 kW, afkortcirkelzaag,  $\varnothing$ : 300 mm, v.v. tafelslede met nokaanslag, liniaal, pneumatische klemming, Luma digitale programmeringspaneel, 380 V
- 238 1 FC glaslatverstekafkortcirkelzaagmachine, type: 350 R Super, zaagblad  $\varnothing$ : 350 mm, 380 V, inclusief houten tafel
- 239 1 Danckaert Bruxelles, spil  $\varnothing$ : 40 mm, 380 V, v.v. aanvoerapparaat + houten aan-/afvoertafel
- 240 1 SCM zwenkspilfreesmachine, type: T150 LL, bj.: 1998, spil  $\varnothing$ : 40 mm, 3.000, 4.500, 6.000, 7.000 en 10.000 omw./min., bladafm.: 1.535x405 mm, met uittrekrailaanvoerapparaat, 380 V
- 241 1 Bäuerle zwenkspilfreesmachine, type: SFM 201, bj.: 1990, spil  $\varnothing$ : 40 mm, 3.000, 4.500, 6.000, 9.000 en 12.000 omw./min., 7.5-9.5 kW, v.v. Masterwood aanvoerapparaat, type: Euromes, bj.: 2002, 380 V + aan-/afvoertafel

241Z **Combinatie 239 t/m 241**

- 242 1 partij met inhoud van kast met freeskoppen, freesgarnituren, zaagbladen etc.
- 243 1 partij op wandbord met ca. 35 freeskoppen, freesgarnituren w.o.: Leitz, 180x12.6, 24x40, zaagfrozen, 1 vingerlaskop, opvulringen
- 244 1 kast met wandtafel v.v. beitelstelblok, beitelkoppen, profielbeitels
- 245 1 parti met inhoud kast met freesgarnituren, profielfreeskoppen, wisselbeiteltjes, opvulringen
- 246 1 partij met inhoud van 2 houten kasten w.o.: 2 profielbeitelkoppen, lagers, aanvoerrollen etc.

246Z **Combinatie 242 t/m 246**

- 247 1 Nico Duin verticale hydraulische opsluitbank, afm.: B3.600xH3.050 mm, v.v. 6 hydraulische cilinders, oliepomp, aggregaat, 380 V + toebehoren
- 248 1 verstelbare rolsteunen op rails

248Z **Combinatie 247 t/m 248**

- 249 1 Felisatti 2-steens beitel-/gereedschapsslijpmachine, type: 34, 3.000 omw./min., 380 V
- 250 1 TNW 2-steens werkbankslijpmachine,  $\varnothing$ : 2x 250 mm, 380 V
- 251 1 Creusen professional 2-steens werkbankslijpmachine,  $\varnothing$ : 2x 180 mm, 220 V

251Z **Combinatie 249 t/m 251**

- 252 1 Kruba 4-spillige beslagfreesautomaat, cap.: max 1.850 mm / min. 165 mm, v.v. pneumatische klemming, voetbediening, 380 V + inhoud houten kast met spantanghouders, boren, frezen, pneumatische cilinders
- 253 1 Dankaert tafelfreesmachine, model: D243, spil  $\varnothing$ : 40 mm, bladafm.: 900x800 mm, v.v. masterwood aanvoeraapparaat, type: Euromec, bj.: 2002, 380 V
- 254 1 Maka gatensteekmachine, type: DB-7, bj.: 1978, v.v. pneumatische klemming, liniaal met aanslag, voetbediening, 380 V
- 255 1 Maka gatensteekmachine, type: STV 71, bj.: 1990, 2.5 kW, v.v. pneumatische klemming, liniaal met aanslag, voetbediening, 380 V
- 256 1 Stegherr inkroosmachine, type: KSF-mini, bj.: 1974, 2.2. kW, v.v. liniaal, voetbediening, 380 V
- 257 1 Kaeser schroefcompressor, type: SK 21 +, bj.: 2008, 11 kW, max. cap.: 8 bar, draaiuren: 6.238 uur
- 258 1 OKS buffervat, bj.: 2008, cap.: 900 ltr, 15 bar
- 259 1 Domnick Hunter olie-/waterseparator, type: SE 2015

259Z **Combinatie 257 t/m 259**

- 260 1 Schuko motfilterafzuiginstallatie, type: Z160-2020, 125/125 BD, bj.: 07-2003, v.v. ventilatoren, cap.: 5.000 m<sup>3</sup>/uur, kettingaandrijving, radsluis, containervulventilator, 1 Schuko schakelkast, gegalvaniseerde afvoerkanalen door de werkplaats (afkoppelen bij broekstuk)
- 261 1 Endress (SCM) zaagselgestookte ketelinstallatie, type: USF-W 350, bj.: 2006, cap.: 350 kW, ketelklasse: 3, 1.850 ltr waterinhoud, v.v. aanvoertransportband, 2 ventilatoren, leidingwerk tot afsluitkranen en schakelkast

261Z **Combinatie 260 t/m 261**

- 262 1 Poppers luchtslanghaspel, type: PSW 0811, max. 10 mtr
- 263 1 partij met 2 Poppers luchtslanghaspels, type: PSW 0811, max. 10 mtr
- 264 1 Poppers luchtslanghaspel, type: PSW 0811, max. 10 mtr
- 265 1 Poppers luchtslanghaspel, type: PSW 0811, max. 10 mtr
- 266 1 Poppers luchtslanghaspel, type: PSW 0811, max. 10 mtr
- 267 1 Poppers luchtslanghaspel, type: PSW 0811, max. 10 mtr
- 268 1 Poppers luchtslanghaspel, type: PSW 0811, max. 10 mtr
- 269 1 Poppers luchtslanghaspel, type: PSW 0811, max. 10 mtr
- 270 1 Poppers luchtslanghaspel, type: PSW 0811, max. 10 mtr
- 271 1 Poppers luchtslanghaspel, type: PSW 0811, max. 10 mtr
- 272 1 Poppers luchtslanghaspel, type: PSW 0811, max. 10 mtr
- 273 1 partij met 2 Poppers luchtslanghaspels, type: PSW 0811, max. 10 mtr

273Z **Combinatie 262 t/m 273**

- 274 1 hangbanensysteem, ca. 150 mtr, v.v. ca. 20 wissels, 3 dropsecties, 4 aanhaaksecties met kettingtakels en haken (excl. staalconstructie)
- 275 1 verfspuitwand, afm.: 500x240 cm, v.v. 2 afzuigventilatoren en filter
- 276 1 Nordson Airless verfspuit, model: 645, met spuitbus
- 277 1 Nordson Airless verfspuit met spuitbus
- 278 1 papierrolhouder
- 279 1 verrijdbare waterslanghaspel
- 280 1 steekwagen
- 281 1 zuurstofhelm v.v. filtergordel en lader
- 282 1 Saloun ventilator, type: S4000, bj.: 2002, luchtopbrengst: 4.500 m<sup>3</sup>/uur
- 283 1 partij met 1 kist met pneumatische benodigdheden en 1 pallet met onderdelen
- 284 1 partij met de inhoud van de kast w.o.: werkhandschoenen, gereedschapskist, plamuurmessen, schroeven, filters etc.
- 285 1 tafel met bistrostoel
- 286 1 gitterbox, afm.: 136x86x150 cm, met inhoud w.o.: verfblikken, jerrycans etc
- 287 1 Philips mini hifi installatie met 2 luidsprekers

287Z **Combinatie 275 t/m 287**

- 288 1 Bito demontabele draagarmstelling, afm.: 500x250 cm, bestaande uit: 5 staanders en 6 etages, cap. per staander: max. 1.350 kg
- 289 1 Bito demontabele draagarmstelling, afm.: 500x250 cm, bestaande uit: 5 staanders en 6 etages, cap. per staander: max. 1.350 kg
- 290 1 Bito 2-zijdige demontabele draagarmstelling, afm.: ca. 424x197 cm, bestaande uit: 5 staanders en 4 etages, cap. per staander: max. 1.260 kg
- 291 1 Bito 2-zijdige demontabele draagarmstelling, afm.: ca. 424x197 cm, bestaande uit: 5 staanders en 4 etages, cap. per staander: max. 1.260 kg

- 292 1 Bito 2-zijdige demontabele draagarmstelling, afm.: ca. 424x197 cm, bestaande uit: 5 staanders en 4 etages, cap. per staander: max. 1.260 kg
- 293 1 Bito 2-zijdige demontabele draagarmstelling, afm.: ca. 424x197 cm, bestaande uit: 5 staanders en 4 etages, cap. per staander: max. 1.260 kg

293Z **Combinatie 288 t/m 293**

- 294 1 demontabele palletstelling bestaande uit: 4 staanders, 400 cm en 36 liggers, 330 cm
- 295 1 gegalvaniseerde demontabele legbordstelling bestaande uit: 5 staanders en ca. 28 legborden
- 296 1 enkelzijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: 360 cm, breedte: 460 cm, bestaande uit: 4 staanders en 4 etages
- 297 1 enkelzijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: 360 cm, breedte: 460 cm, bestaande uit: 4 staanders en 4 etages
- 298 1 enkelzijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: 360 cm, breedte: 460 cm, bestaande uit: 4 staanders en 4 etages

298Z **Combinatie 294 t/m 298**

- 299 1 2-zijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: 400 cm, breedte: 360 cm, bestaande uit: 4 staanders, 4 etages
- 300 1 2-zijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: 400 cm, breedte: 360 cm, bestaande uit: 4 staanders, 4 etages
- 301 1 2-zijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: 400 cm, breedte: 360 cm, bestaande uit: 4 staanders, 4 etages
- 302 1 enkelzijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: ca. 380 cm, breedte: ca. 450 cm, bestaande uit: 4 staanders, 4 etages
- 303 1 2-zijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: ca. 380 cm, breedte: 450 cm, bestaande uit: 4 staanders, 4 etages
- 304 1 enkelzijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: ca. 380 cm, breedte: ca. 450 cm, bestaande uit: 4 staanders, 4 etages
- 305 1 2-zijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: ca. 395 cm, breedte: ca. 460 cm, bestaande uit: 4 staanders, 4 etages
- 306 1 enkelzijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: ca. 395 cm, breedte: 460 cm, bestaande uit: 4 staanders, 4 etages
- 307 1 48-vaks stelling, afm.: ca. 760x248 cm

307Z **Combinatie 299 t/m 307**

- 308 1 enkelzijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: ca. 380 cm, breedte: ca. 625 cm, bestaande uit: 6 staanders, 4 etages
- 309 1 enkelzijdige demontabele draagarmstelling, hoogte: ca. 380 cm, breedte: ca. 460 cm, bestaande uit: 4 staanders, 4 etages

309Z **Combinatie 308 t/m 309**

- 310 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm
- 311 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm
- 312 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm
- 313 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm
- 314 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm
- 315 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm
- 316 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm

316Z **Combinatie 310 t/m 316**

- 317 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm
- 318 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm
- 319 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm
- 320 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm
- 321 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm
- 322 1 platentransportkar, afm.: 120x175x250 cm

322Z **Combinatie 317 t/m 322**

- 323 1 transportkar, afm.: 170x125 cm
- 324 1 transportkar, afm.: 170x125 cm
- 325 1 transportkar, afm.: 125x100 cm
- 326 1 transportkar, afm.: 125x100 cm

326Z **Combinatie 323 t/m 326**

- 327 1 2-zijdige platentransportkar, afm.: 70x230x155 cm
- 328 1 platentransportkar, afm.: 70x225x140 cm
- 329 1 platentransportkar, afm.: 64x150x115 cm

329Z **Combinatie 327 t/m 329**

- 330 1 afsluitbare materiaaltransportkar, afm.: 70x104x175 cm
- 331 1 afsluitbare materiaaltransportkar, afm.: 70x104x175 cm
- 332 1 afsluitbare materiaaltransportkar, afm.: 70x104x175 cm

332Z **Combinatie 330 t/m 332**

- 333 1 volumetransportkar, afm.: 70x110x177 cm, met inhoud w.o.: deksels, afsluitringen, emmers
- 334 1 volumetransportkar, afm.: 70x110x177 cm, met inhoud w.o.: 3-punt sluitingen etc.
- 335 1 volumetransportkar, afm.: 68x118x175 cm
- 336 1 gitterbox, afm.: 80x120x97 cm

336Z **Combinatie 333 t/m 336**

- 337 1 De Glasbok gegalvaniseerde glasbok, type: 9T2000, afm.: 120x200x190 cm, werklust: 1.500 kg (excl. inhoud)
- 338 1 De Glasbok gegalvaniseerde glasbok, type: 9T2000, afm.: 120x200x190 cm, werklust: 1.500 kg (excl. inhoud)
- 339 1 De Glasbok gegalvaniseerde glasbok, type: 9T2000, afm.: 120x200x190 cm, werklust: 1.500 kg (excl. inhoud)
- 340 1 De Glasbok gegalvaniseerde glasbok, type: 9T2000, afm.: 120x200x190 cm, werklust: 1.500 kg (excl. inhoud)
- 341 1 De Glasbok gegalvaniseerde glasbok, type: 9T2000, afm.: 120x200x190 cm, werklust: 1.500 kg (excl. inhoud)
- 342 1 De Glasbok gegalvaniseerde glasbok, type: 9T2000, afm.: 120x200x190 cm, werklust: 1.500 kg (excl. inhoud)
- 343 1 De Glasbok gegalvaniseerde glasbok, type: 9T2000, afm.: 120x200x190 cm, werklust: 1.500 kg (excl. inhoud)
- 344 1 De Glasbok gegalvaniseerde glasbok, type: 9T2000, afm.: 120x200x190 cm, werklust: 1.500 kg (excl. inhoud)

345 1 kozijnbok, afm.: 120x240x240 cm

**345Z Combinatie 337 t/m 345**

- 346 1 transportkar met spantangen w.o. afm.: 217 cm, 122 cm, 268 cm etc.
- 347 1 Edmo Lift heftafel, type: EZ 1000, bj.: 2007, max. cap.: 1.000 kg, met lader
- 348 1 Edmo Lift heftafel, type: EZ 1000, bj.: 2007, max. cap.: 1.000 kg, met lader
- 349 1 Edmo Lift heftafel, type: EZ 1000, bj.: 2007, max. cap.: 1.000 kg, met lader
- 350 1 Edmo Lift heftafel, type: EZ 1000, bj.: 2007, max. cap.: 1.000 kg, met lader
- 351 1 Edmo Lift heftafel, type: EZ 1000, bj.: 2007, max. cap.: 1.000 kg, met lader (stuurinrichting defect)
- 352 1 Edmo Lift heftafel, type: EZ 1000, bj.: 2007, max. cap.: 1.000 kg, met lader
- 353 1 Edmo Lift heftafel, type: EZ 1000, bj.: 2007, max. cap.: 1.000 kg, excl. lader (defect)
- 354 1 Edmo Lift heftafel, type: EZ 1000, bj.: 2007, max. cap.: 1.000 kg, met lader

**354Z Combinatie 346 t/m 354**

- 355 1 partij met 4 werkbokken
- 356 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 357 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 358 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 359 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 360 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 361 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 362 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm

**362Z Combinatie 356 t/m 362**

- 363 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 364 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 365 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 366 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 367 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 368 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 369 1 kiepbak, inhoud: 0.9 m3, max. cap.: 2.000 kg, afm.: 123x99x90 cm
- 370 1 kiepmechanisme t.b.v. vorkheftruck

**370Z Combinatie 363 t/m 370**

- 371 1 transportkar, afm.: 310x113 cm
- 372 1 transportkar, afm.: 310x113 cm
- 373 1 transportkar, afm.: 310x113 cm, met extra trekstang

**373Z Combinatie 371 t/m 373**

- 374 1 bokkentransportkar, afm.: 150x80 cm
- 375 1 bokkentransportkar, afm.: 150x80 cm
- 376 1 bokkentransportkar, afm.: 150x80 cm
- 377 1 bokkentransportkar, afm.: 150x80 cm
- 378 1 bokkentransportkar, afm.: 150x80 cm
- 379 1 bokkentransportkar, afm.: 150x80 cm

379Z **Combinatie 374 t/m 379**

- 380 1 partij met ca. 70 bokken
- 381 1 partij met ca. 50 bokken
- 382 1 partij met ca. 30 bokken, 3 bokken gevuld met vulkitten etc.
- 383 1 partij met 4 rekken en bokkenpoten

383Z **Combinatie 380 t/m 383**

- 384 1 partij met ca. 64 gevingerlast merantiehouten balken, afm.: 5.900x120x70 mm
- 385 1 partij met ca. 64 gevingerlast merantiehouten balken, afm.: 5.900x120x70 mm
- 386 1 partij met ca. 14 merantiehouten balken, afm.: 5.830x200x70 mm
- 387 1 partij met ca. 36 mahoniehouten balken, afm.: 2.465x120x100 mm
- 388 1 partij met ca. 30 gevingerlast hardhouten balken, afm.: 5.900x120x70 mm
- 389 1 partij met ca. 25 gevingerlast merantiehouten balken w.o. afm.: 5.900x145x92 en 5.900x120x70 mm
- 390 1 partij met ca. 50 grenenhouten balken, afm.: 4.900x100x62 mm
- 391 1 partij met ca. 32 grenenhouten balken, afm.: 4.300x125x100 mm

391Z **Combinatie 384 t/m 391**

- 392 1 partij met ca. 61 gevingerlast merantiehouten balken, afm.: 5.900x120x100 mm
- 393 1 partij met ca. 200 merantiehouten latten, afm.: 4.500x90x20 mm
- 394 1 partij met ca. 100 merantiehouten latten, afm.: 4.500x90x20 mm
- 395 1 partij met ca. 54 hardhouten balken, afm.: 3.450x100x65 mm
- 396 1 partij met ca. 34 hardhouten balken, afm.: 4.100x100x65 mm

396Z **Combinatie 392 t/m 396**

- 397 1 partij met ca. 40 merbauhouten balken, afm.: 3.835x125x100 mm
- 398 1 partij met ca. 56 merbauhouten balken, afm.: 3.055x125x100 mm
- 399 1 partij met ca. 56 merbauhouten balken, afm.: 2.450x125x100 mm

399Z **Combinatie 397 t/m 399**

- 400 1 partij met ca. 60 mahoniehouten planken w.o. afm.: 4.850x283x20 mm, 4.850x200x20 mm, 4.850x370x20 mm
- 401 1 partij met ca. 30 mahoniehouten planken in diverse breedtes, lengte: 4.850 mm, dikte: 20 mm
- 402 1 partij met ca. 56 merbauhouten balken, afm.: 4.845x125x100 mm
- 403 1 partij met ca. 47 merbauhouten balken, afm.: 4.845x125x100 mm
- 404 1 partij met ca. 36 merbauhouten balken, afm.: 3.850x125x100 mm

404Z **Combinatie 400 t/m 404**

- 405 1 partij met ca. 36 merbauhouten balken, afm.: 3.850x125x100 mm
- 406 1 partij met ca. 48 merbauhouten balken, afm.: 3.845x125x100 mm
- 407 1 partij met ca. 48 merbauhouten balken, afm.: 3.060x125x100 mm

407Z **Combinatie 405 t/m 407**

- 408 1 partij met ca. 34 mahoniehouten balken, afm.: 2.000x175x63 en 2.255x175x63 mm

- 409 1 partij met ca. 100 mahoniehouten planken, afm.: 2.560x210x20 en 2.560x310x20 mm
- 410 1 partij met ca. 150 mahoniehouten planken, afm.: 2.560x210x20 en 2.560x310x20 mm

410Z **Combinatie 408 t/m 410**

- 411 1 partij met ca. 60 hardhouten balken, afm.: 4.950x95x65, 4.900x95x65 en 5.500x95x65 mm
- 412 1 partij met ca. 35 hardhouten balken, afm.: 2.455x145x95 mm
- 413 1 partij met ca. 35 hardhouten balken, afm.: 4.845x150x105 mm
- 414 1 partij met ca. 84 hardhouten balken, afm.: 2.168x95x65 mm
- 415 1 partij met ca. 126 houten planken, afm.: 2.800x103x25 mm

415Z **Combinatie 411 t/m 415**

- 416 1 partij met hardhouten balken, afm.: 5.5x14.5 cm, verschillende lengtes, totaal ca. 65 mtr
- 417 1 partij met hardhouten balken, afm.: 9.5x14.5 cm, lengte: ca. 4 mtr, totale lengte: ca. 45 mtr en 2 hardhouten planken, afm.: 4x25x450 cm
- 418 1 partij met ca. 18 hardhouten planken, afm.: 3.5x315x400 cm en 5 hardhouten planken, afm.: ca. 35x31x300 cm
- 419 1 partij met ca. 11 hardhouten balken, afm.: 13x10.5x520 cm en 22 hardhouten balken, afm.: ca. 7x8x520 cm
- 420 1 partij met ca. 48 geschaafde hardhouten balken, afm.: ca. 9.5x6x400 cm
- 421 1 partij met ca. 63 hardhouten balken, afm.: ca. 9x6.5x600 cm
- 422 1 partij met ca. 58 geschaafde hardhouten balken, afm.: 12x7x380 cm en 3 hardhouten balken, afm.: ca. 11.5x9x600 cm

422Z **Combinatie 416 t/m 422**

- 429 1 partij met ca. 63 geschaafde gevingerlaste hardhouten balken, afm.: 12x7x520 cm
- 430 1 partij met ca. 43 geschaafde gevingerlaste hardhouten balken, afm.: 12x7x520 cm
- 431 1 partij met ca. 42 geschaafde gevingerlaste hardhouten balken, afm.: 12x9.5x590 cm
- 432 1 partij met ca. 22 geschaafde gevingerlaste hardhouten balken, afm.: 14.5x7x590 cm
- 433 1 partij met 8 hardhouten balken, afm.: 10x17.5x500 cm en 6 merantiehouten balken, afm.: 12.5x6.5x500 cm
- 434 1 partij met ca. 22 geschaafde gevingerlaste hardhouten balken, afm.: 12x6.5x590 cm
- 435 1 partij met ca. 49 geschaafde hardhouten balken, afm.: 14.5x7x370 cm
- 436 1 partij met ca. 10 hardhouten balken, afm.: 12.5x8x300 cm, ca. 27 geschaafde hardhouten balken, afm.: 14.5x10x330 cm en ca. 18 balken met diverse afmetingen

436Z **Combinatie 429 t/m 436**

- 437 1 partij met ca. 19 hardhouten balken, afm.: ca. 10.5x7.5x510 cm, ca. 7 hardhouten balken, afm.: ca. 15.5x10x400, ca. 9 hardhouten balken, afm.: 12.5x7.5x300 cm en ca. 20 hardhouten balken met diverse afmetingen
- 438 1 partij met ca. 24 hardhouten balken, afm.: 18x7.5x420 cm, ca. 8 geschaafde gevingerlaste sapupenhouten balken, afm.: 14.5x7x600 cm
- 439 1 partij met diverse hardhouten balken
- 440 1 partij met ca. 36 hardhouten balken, afm.: 10x12.5x250 cm

440Z **Combinatie 437 t/m 440**

- 441 1 partij met ca. 27 geschaafde hardhouten balken, afm.: 14.5x9.5x ca. 300 cm
- 442 1 partij met ca. 60 geschaafde hardhouten balken, afm.: 6.5x9.5x250 cm
- 443 1 partij met ca. 40 geschaafde hardhouten balken, afm.: 6.5x9.5x250 cm

- 444 1 partij met ca. 22 geschaafde hardhouten balken, afm.: 20x7x250 cm
- 445 1 partij met ca. 40 geschaafde hardhouten balken, afm.: 20x7x250 cm
- 446 1 partij met ca. 84 geschaafde hardhouten planken, afm.: 14.5x4x250 cm
- 447 1 partij met ca. 84 geschaafde hardhouten planken, afm.: 14.5x4x250 cm

447Z **Combinatie 441 t/m 447**

- 448 1 partij met ca. 70 hardhouten planken, afm.: 15x45x450 cm, ca. 28 hardhouten balken met diverse afmetingen
- 449 1 partij met ca. 9 hardhouten planken, afm.: 15x4.5x200 cm, ca. 78 merbauhouten balken, afm.: ca. 2.5x10x200 cm
- 450 1 partij met ca. 21 gelijkde balken, diverse afmetingen, lengte: ca. 600 cm

450Z **Combinatie 448 t/m 450**

- 451 1 partij met ca. 18 vurenhouten balken, afm.: 4.310x125x70 mm
- 452 1 partij met ca. 15 vurenhouten balken, afm.: 5.100x165x60 mm
- 453 1 partij met ca. 20 vurenhouten balken, afm.: 5.100x190x65 mm
- 454 1 partij met ca. 28 vurenhouten balken, afm.: 3.115x150x30 en 4.500x210x65 mm
- 455 1 partij met ca. 30 vurenhouten latten, afm.: 3.100x45x45 mm
- 456 1 partij met ca. 12 vurenhouten balken, afm.: 4.500x220x70 mm
- 457 1 partij met ca. 45 vurenhouten balken, afm.: 3.615x95x40 en 3.010x95x40 mm
- 458 1 partij met ca. 100 vurenhouten planken, afm.: 5.100x40x40 mm

458Z **Combinatie 451 t/m 458**

- 459 1 partij met ca. 95 vurenhouten balken, afm.: 3.300x120x65 en 5.115x125x95 mm
- 460 1 partij met ca. 40 vurenhouten balken, afm.: 6.000x120x95, 6.035x80x60 mm, 6.000x85x35 mm
- 461 1 partij met ca. 30 gevingerlast, gelijkde vurenhouten balken, afm.: 6.550x80x60 en diverse maten hardhouten balken w.o. afm.: 2.750x120x70 mm

461Z **Combinatie 459 t/m 461**

- 462 1 partij met ca. 30 mahoniehouten balken, afm.: 2.440x120x90 mm
- 463 1 partij met ca. 30 mahoniehouten balken, afm.: 2.440x120x90 mm
- 464 1 partij met ca. 54 hardhouten balken, afm.: 3.045x113x95 mm
- 465 1 partij met ca. 62 hardhouten balken, afm.: ca. 450x120x70 mm

465Z **Combinatie 462 t/m 465**

- 466 1 partij met ca. 72 hardhouten balken, afm.: 3.450x120x70 mm
- 467 1 partij met ca. 72 hardhouten balken, afm.: 3.050x120x70 mm
- 468 1 partij met ca. 62 hardhouten balken, afm.: 3.460x120x70 mm
- 469 1 partij met ca. 40 hardhouten balken, afm.: 4.620x120x90 mm

469Z **Combinatie 466 t/m 469**

- 470 1 partij met ca. 30 vurenhouten balken w.o. afm.: 3.045x100x65 en 4.200x150x65 mm
- 471 1 partij met ca. 30 hardhouten planken, afm.: 5.630x235x35 mm
- 472 1 partij met ca. 40 hardhouten balken, afm.: 3.050x115x50 en 3.955x85x85 mm
- 473 1 partij met ca. 10 hardhouten balken, afm.: 6.100x300x45 en 4.600x130x65 mm

473Z **Combinatie 470 t/m 473**

- 474 1 partij met ca. 35 merantiehouten balken, afm.: 3.695x105x80 en 3.380x103x80 mm
- 474A 1 partij met ca. 35 merantiehouten balken, afm.: 4.655x70x60 en 4.950x70x60 mm
- 475 1 partij met ca. 36 merantiehouten balken, afm.: 3.400x160x63 mm
- 476 1 partij met ca. 40 hardhouten balken, afm.: 3.370x91x75 en 4.650x95x75 mm
- 477 1 partij met ca. 22 hardhouten balken, afm.: 4.050x150x65 mm
- 478 1 partij met ca. 90 hardhouten balken, afm.: 5.900x85x60 mm
- 479 1 partij met ca. 40 hardhouten balken, afm.: 3.350x200x50 en 3.100x200x30 mm

479Z **Combinatie 474 t/m 479**

- 480 1 partij met ca. 125 vurenhouten balken, afm.: 4.500x65x25 mm
- 481 1 partij met ca. 70 mahoniehouten planken, afm.: 4.670x275x25 mm
- 482 1 partij met ca. 35 mahoniehouten balken en ca. 36 hardhouten balken

482Z **Combinatie 480 t/m 482**

- 483 1 partij met ca. 44 gevingerlast, verlijmde vurenhouten balken, afm.: 6.020x120x70 mm
- 484 1 partij met ca. 26 hardhouten balken, afm.: 5.340x210x35 mm
- 485 1 partij met ca. 20 mahoniehouten balken, afm.: 1.550x170x70 en 3.550x175x70 mm
- 486 1 partij met ca. 20 mahoniehouten balken, afm.: 4.260x350x100 mm
- 487 1 partij met ca. 130 hardhouten planken, afm.: 2.780x100x25 mm
- 488 1 partij met ca. 30 hardhouten planken/balken, afm.: 3.995x100x25 en 1.500x100x45 mm

488Z **Combinatie 483 t/m 488**

- 489 1 partij met de inhoud van 2 etages van de stelling (kavel 306) w.o.: 9 vurenhouten balken, planken, latten etc.
- 490 1 partij met de inhoud van 1 etage van de stelling (kavel 306) w.o.: vurenhouten latten, balkjes en hard houten balken
- 491 1 partij met de inhoud van 1 etage van de stelling (kavel 306) w.o.: 1 grenenhouten blad verlijmd, gevingerlast, afm.: ca. 450x90 cm, grenenhouten planken etc.
- 492 1 partij met de inhoud van 1 etage van de stelling (kavel 306) w.o.: hardhouten balken, ruw gezaagde houten platen etc.

492Z **Combinatie 489 t/m 492**

- 493 1 partij met ca. 130 vurenhouten latten, afm.: 5.400x175x30 en 4.880x100x35 mm
- 494 1 partij met ca. 90 vurenhouten latten, afm.: 4.540x125x55 mm
- 495 1 partij met ca. 10 geïmpregneerde houten balken
- 496 1 partij met ca. 80 vurenhouten latten, afm.: 4.850x70x40 mm en divers maten latten
- 497 1 partij met ca. 15 vurenhouten planken, afm.: 3.610x190x40 en 3.555x195x40 mm
- 498 1 partij met ca. 45 vurenhouten balken, afm.: 4.800x125x30 mm
- 499 1 partij met ca. 40 hardhouten balken

499Z **Combinatie 493 t/m 499**

- 500 1 partij met ca. 17 hardhouten balken, afm.: 4.850x175x95 mm
- 501 1 partij met ca. 35 hardhouten balken, afm.: 4.450x115x70 mm

- 502 1 partij met ca. 30 hardhouten planken, afm.: 4.275x300x30, 3.775x260x30 mm en 3.270x360x20 mm
- 503 1 partij met ca. 30 eikenhouten balken, afm.: 4.300x305x35 mm
- 504 1 partij met ca. 35 eikenhouten balken, afm.: 3.670x200x35 mm
- 505 1 partij met ca. 35 eikenhouten balken, afm.: 3.700x310x30 mm
- 506 1 partij met ca. 33 eikenhouten balken, afm.: 4.940x300x35 mm
- 506Z **Combinatie 500 t/m 506**
- 507 1 partij met eikenhouten restbalken en planken, diverse afmetingen w.o.: 2.865x285x60, 3.000x80x60 en 3.000x180x25 mm
- 508 1 partij met eikenhouten balken en planken, diverse afmetingen w.o.: 3.500x110x80 en 2.220x110x30 mm
- 509 1 partij met ca. 20 eikenhouten planken en restanten, afm.: 3.690x195x50 mm
- 510 1 partij met eikenhouten restplanken, diverse afmetingen w.o.: 3.080x195x50 en 3.600x125x25 mm
- 510Z **Combinatie 507 t/m 510**
- 511 1 partij met restant planken en balken hout
- 512 1 partij met ca. 15 mahoniehouten balken, afm.: 18x75x410 cm en ca. 38 hardhouten balken en planken, diverse afmetingen
- 513 1 partij met ca. 8 hardhouten balken, afm.: ca. 27.5x10x480 cm en ca. 14 vuren- en grenenhouten balken en planken, diverse afmetingen
- 514 1 partij met ca. 20 geschaafde hardhouten balken, afm.: 12x8x320 cm en ca. 28 eikenhouten balken, diverse afmetingen
- 515 1 partij met ca. 36 hardhouten balken, afm.: ca. 8x5x260 cm en ca. 9 hardhouten balken en planken, diverse afmetingen
- 515Z **Combinatie 511 t/m 515**
- 516 1 partij met ca. 16 zacht grenenhouten balken, afm.: 10x6x250 cm, ca. 12 hardhouten latten, lengte: 450 cm en ca. 30 hard- en zacht houten balken en planken, diverse afmetingen
- 517 1 partij met ca. 12 geschaafde, gevingerlaste hardhouten balken, afm.: 14x12.5x540 cm
- 518 1 partij met ca. 14 geschaafde, gevingerlaste hardhouten balken, afm.: ca. 12x12x540 cm
- 518Z **Combinatie 516 t/m 518**
- 519 1 partij met ca. 12 hardhouten planken, afm.: 40x5x410 cm
- 520 1 partij met ca. 38 hardhouten balken, afm.: 11x4.5x250 cm
- 521 1 partij met ca. 36 hardhouten balken, afm.: 10.5x4.5x420 cm
- 522 1 partij met ca. 66 hardhouten geschaafde balken, afm.: 8x7x240 cm
- 523 1 partij met ca. 18 hardhouten planken, diverse afmetingen
- 523Z **Combinatie 519 t/m 523**
- 524 1 partij met ca. 72 geschaafde gevingerlaste balken, afm.: 12x7x560 cm
- 525 1 partij met ca. 72 geschaafde gevingerlaste balken, afm.: 12x7x560 cm
- 526 1 partij met ca. 126 geschaafde gevingerlaste balken, afm.: 12x7x240 cm
- 527 1 partij met ca. 126 geschaafde gevingerlaste balken, afm.: 12x7x240 cm
- 528 1 partij met ca. 56 geschaafde hardhouten balken, afm.: ca. 9.5x6x520 cm
- 529 1 partij met ca. 11 geschaafde vuren houten planken, afm.: 28x4x510 cm en ca. 22 vuren houten planken, afm.: 20x5x500 cm

529Z **Combinatie 524 t/m 529**

- 530 1 partij met ca. 27 zachthouten balken, afm.: 9x7x410 cm, ca. 21 zachthouten balken, afm.: 9x7x290 cm, ca. 11 zachthouten balken, afm.: 14x5x460 cm en ca. 7 zachthouten balken, diverse afmetingen
- 531 1 partij met ca. 14 zachthouten balken, afm.: 10x10x410 cm, ca. 25 zachthouten balken, afm.: ca. 9x6x410 cm en ca. 12 zachthouten balken, diverse afmetingen

531Z **Combinatie 530 t/m 531**

- 532 1 partij met ca. 68 geschaafde, gevingerlaste hardhouten profielbalken, lengte: 590 cm
- 533 1 partij met ca. 19 geschaafde, gevingerlaste hardhouten profielbalken, lengte: 590 cm en ca. 35 geschaafde, binnendorpel planken, lengte: ca. 2.5 mtr
- 534 1 partij met ca. 70 geschaafde hardhouten profielbalken, lengte gemiddeld: 4 mtr en ca. 11 zachthouten profielbalken
- 535 1 partij met geschaafde, hardhouten profielbalken, diverse afmetingen en lengtes
- 536 1 partij met ca. 40 geschaafde hardhouten profielbalken, lengte: 380 cm
- 537 1 partij met ca. 80 geschaafde merantiehouten profielbalken, lengte: 380 cm
- 538 1 partij met ca. 60 geschaafde merantiehouten profielbalken, lengte: 380 cm

538Z **Combinatie 532 t/m 538**

- 539 1 partij met hardhouten profielbalken verdeeld over 3 bokken, ca. 1 m3
- 540 1 partij met hardhouten balken en planken tegen de muur, ca. 1 m3
- 541 1 partij met hardhouten balken en profielbalken verdeeld over 5 bokken, ca. 1.5 m3
- 542 1 partij met hardhouten balken en profielbalken tegen de muur, ca. 1 m3
- 543 1 partij met ca. 21 geschaafde gevingerlaste profielbalken, lengte: ca. 570 cm
- 544 1 partij met hardhouten balken en profielbalken verdeeld over 4 bokken, ca. 2 m3
- 545 1 partij met zacht vurenhouten balken verdeeld over 2 bokken, ca. 1 m3

545Z **Combinatie 539 t/m 545**

- 546 1 partij met hardhouten balken en planken tegen de muur en in 1 bok, ca. 2 m2
- 547 1 partij met de inhoud van de stelling (kavel 307) w.o.: resthout, hardhouten balken en planken
- 548 1 partij met hardhouten balken en profielbalken verdeeld over 4 bokken, ca. 2 m3
- 549 1 partij met hardhouten balken, verdeeld over 6 bokken, ca. 2 m2
- 550 1 partij met hardhouten latten, diverse afmetingen

550Z **Combinatie 546 t/m 550**

- 551 1 partij met inhoud van kavelnr. 368 en 369 met hardhouten balken en planken + de inhoud van 2 houten bokken
- 552 1 partij met balken, planken en latten, tegen de muur, ca. 1 m2
- 553 1 partij met balken planken tegen de muur
- 554 1 pallet met MDF halffabricaten platen

554Z **Combinatie 551 t/m 554**

- 555 1 partij met gespoten halffabricaten, planken hoekstukken, sierlijsten
- 556 1 partij met 2 bokken met sierlijsten, vulhout etc.
- 557 1 bok met ca. 7 ramen w.o. 1 glas-in-lood

**557Z Combinatie 555 t/m 557**

- 558 1 partij met de inhoud van de draagarmstelling (kavel 289) w.o.: glaslatten in diverse afmetingen
- 559 1 partij met de inhoud van de draagarmstelling (kavel 288) w.o.: glaslatten in diverse afmetingen
- 560 1 partij met de inhoud van de draagarmstelling (kavel 293) w.o.: glaslatten, spinten etc.
- 561 1 partij met de inhoud van de draagarmstelling (kavel 292) w.o.: glaslatten, sierstrippen etc.
- 562 1 partij met de inhoud van de draagarmstelling (kavel 291) w.o.: glaslatten etc.
- 563 1 partij met de inhoud van de draagarmstelling (kavel 290) met tochtstrippen w.o. afm.: 3 mtr, 2.4 mtr, 2.1 mtr, 2 mtr + alle strips bij zaagtafel (kavel 161)
- 564 1 reserve
  
- 565 1 partij met ca. 80 platen multiplex, ca. 15 platen nobrando, mdf plaatmateriaal met reststukken
- 566 1 partij met ca. 55 platen multiplex, zach board, mdf en restanten
- 567 1 partij met ca. 40 platen mdf platen en restanten
- 568 1 partij met divers plaatmateriaal in de stelling (excl. stelling)
- 569 1 partij met divers plaatmateriaal in de stelling (excl. stelling)
- 570 1 partij met divers hout op het bordes w.o.: leuningen, spijkers, plaat, balken

**570Z Combinatie 565 t/m 570**

- 571 1 buitendeur met staal voorzetrooster (excl. beslag en raam)
- 572 1 buitendeur
- 573 1 buitendeur
- 574 1 buitendeur
- 575 1 2-delige klapdeur
- 576 1 buitendeur

**576Z Combinatie 571 t/m 576**

- 577 1 partij met diverse hardhouten kozijnen en ca. 11 deuren
- 578 1 partij met ca. 1.5 m3 hardhouten profielbalken t.b.v. kozijnen
- 579 1 partij met hardhouten kozijnen op bok kavel 340 (excl. bok)
- 580 1 partij met hardhouten kozijnen op bok kavel 341 (excl. bok)
- 581 1 partij met hardhouten kozijnen op bok kavel 342 (excl. bok)
- 582 1 partij met hardhouten kozijnen op bok kavel 343 (excl. bok)
- 583 1 partij met hardhouten kozijnen op bok kavel 344 (excl. bok)
- 584 1 partij met ca. 9 buitendeuren met beslag, ca. 3 hardhouten kozijnen en glaslatten

**584Z Combinatie 577 t/m 584**

- 585 1 partij met 4 buitendeurkozijnen op bok kavel 339 (excl. bok)
- 585A 1 partij met hardhouten kozijnen op bok kavel 345 (excl. bok)
- 586 1 partij met 3 buitendeurkozijnen op bok kavel 338 (excl. bok)
- 587 1 partij met diverse hardhouten profielbalken t.b.v. kozijnen en 4 hardhouten buitendeuren
- 588 1 partij met vurenhouten balken, diverse afmetingen, ca. 1 m3 en plaatmateriaal op bok (excl. bok)
- 589 1 partij met Fermacell platen
- 590 1 partij met ca. 258 hardstenen dorpels

**590Z Combinatie 585 t/m 590**

- 591 1 partij met ca. 7 kozijnen

- 592 1 partij met ca. 16 kunststof dorpels verdeeld over 2 pallets
- 593 1 partij met ca. 25 kunststof onderdorpels, diverse lengtes
- 594 1 partij met diverse isolatieplaten
- 595 1 partij met ca. 16 pakken Rockwool steenwol isolatie, afm.: 120x60 cm, dikte: 7 cm
- 596 1 partij met ca. 6 pakken Isover glaswol isolatie, ca. 6 pakken Knauf glaswol isolatie en 1 pak Ursa isolatieplaten
- 597 1 partij met ca. 2 pakken Schulperschuim piepschuim isolatie
- 598 1 partij met ca. 21 Trespa platen, afm.: ca. 90x100 cm
- 599 1 partij met ca. 24 betonelementen
- 599Z **Combinatie 591 t/m 599**
- 600 1 partij met ca. 3 dozen Saba afdichtingskit, type: Prewerseal, ca. 9 dozen spaanplaatschroeven, ca. 2 dozen brandvertragende Pu pistoolschuimbussen etc.
- 601 1 partij met ca. 3 dozen Kerafix isolatieband, ca. 3 dozen rubberkozijnband, 1 pak zelfklevende PE spatieband
- 602 1 partij met Dorma deurdrangers, binnen- en buitendeursloten
- 602Z **Combinatie 600 t/m 602**
- 603 1 reserve
- 604 1 partij met Senco spijkerbanden, type: SCN 50
- 605 1 partij met ca. 2 dozen Duo Fast spijkerbanden, type: Nail Coil P2.7x75 ring en 1 doos type: Nail Coil P2.5x65 smoot
- 606 1 partij met ca. 8 dozen Senco spijkerbanden, afm.: 80x3.1 mm en 90x3.1 mm
- 607 1 partij met ca. 13 dozen Senco nietkrammen, afm.: 11.1x63.5 mm
- 608 1 partij met ca. 3 dozen à 250 schuurpads, type: 100 grof
- 609 1 partij met de inhoud van 3 stellingdelen met rollen tape, deuvels, rubberband
- 610 1 partij met de inhoud van 2 stellingdelen met scharnieren, schroeven, raamuitzetters, veiligheidsbeslag
- 611 1 partij met de inhoud van 5 stellingdelen met Poppers houtschroeven, diverse afmetingen etc.
- 612 1 partij met 8 delen inhaakstelling v.v. 7 etages
- 612Z **Combinatie 604 t/m 612**
- 613 1 reserve
- 614 1 partij met ca. 35 steekbeitels t.b.v. Maka machines
- 615 1 partij met ca. 35 steekbeitels t.b.v. Maka machines
- 616 1 partij met 6 cirkelzaagbladen
- 617 1 partij met ca. 8 digitale schuifmaten
- 618 1 partij met diverse handgereedschappen w.o.: winkelhaak en steekbeitels
- 619 1 partij met 2 bakken met diverse handgereedschappen
- 620 1 partij met 2 bakken met diverse handgereedschappen
- 620Z **Combinatie 614 t/m 620**
- 621 1 partij met 3 bakken met diverse handgereedschappen w.o.: handzagen, steeksleutels, lijmtangen etc.
- 622 1 Oriquez disitometer
- 623 1 partij met 2 momentsleutels en 2 ratels

- 624 1 Skill accuboormachine met lader en 1 accu
- 625 1 partij met ca. 9 lijmtangen
- 626 1 partij met ca. 8 lijmtangen
- 628 1 partij met ca. 5 lijmtangen
- 629 1 partij met ca. 7 lijmtangen

629Z **Combinatie 621 t/m 629**

- 630 1 reserve
  
- 631 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 632 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 633 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 634 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 635 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 636 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 637 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 638 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm en 1 4-deurs kast
- 639 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 640 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 641 1 4-deurs houten opbergkast, afm.: 66x275x223.5 cm
- 642 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 643 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 644 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 645 1 3-deurs houten opbergkast, afm.: 66x187x223.5 cm
- 646 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm
- 647 1 houten opbergkast, afm.: 66x93.5x223.5 cm

647Z **Combinatie 631 t/m 647**

- 648 1 Logitrans palletwagen, cap.: max 2.000 kg, afm.: 150x50 cm, max 80 cm hoog
- 649 1 telescoopladder, cap.: 2.500-560 kg, max lengte: 3.690 mm
- 650 1 set verlenglepels, afm.: 2.200x180 mm

650Z **Combinatie 648 t/m 650**

- 651 1 Caterpillar gas heftruck, cap.: 2 ton, bj.: 2000, met side shift, recent een grote beurt gehad
- 652 1 Jungheinrich gas heftruck, type: SH-4-980, serienr.: FN 354183, bj.: 2007, draaiuren: 3.069 uur, cap.: 2 ton, met side shift, heeft zeer recent nog een grote beurt gehad

652Z **Combinatie 651 t/m 652**

**Buiten terrein**

- 653 1 Seat bestelauto, type: Inca 1.9 SDI light van, kenteken: 61-VL-ZV, bj.: 01-2000, diesel 47 kW, APK tot: 16-01-2011, tellerstand: 241.416 km, met elektrische ramen, radio, stuurbechrachting, centrale vergrendeling (kentekenpapieren compleet)
- 654 1 Daf 45.150 LF 4x2 bakwagen, kenteken: BN-SL-47, bj.: 05-2003, tellerstand: 283.966 km, 5 versnellingen, motorverm.: 110 kW (150 pk), ledig gewicht: 4.730 kg, laadverm.: 2.760 kg, v.v. Kögel gesloten opbouw, type: MPKH6L, 04/01/03, afm.: ca. B235xH230xL600 cm, volume inh.: ca. 32.5 m<sup>3</sup>, met cargo lift hydraulische laadklep, type: BC 1000 SX1-E2/2467, bj.: 2000, laadverm.: 1.000 kg, opties: Philips radio cassette, 1 Kienzle tachograaf, N.B.: treeplank links voor heeft schade (kentekenpapieren compleet)

- 655 1 reserve
- 656 1 partij met 3 De Glasbok B.V. gegalvaniseerde glasbokken, max cap.: 1.500 kg, afm.: 120x200x190 cm
- 657 1 De Glasbok B.V. gegalvaniseerde glasbok, max cap.: 1.500 kg, afm.: 120x200x190 cm
- 658 1 De Glasbok B.V. gegalvaniseerde glasbok, max cap.: 1.500 kg, afm.: 120x200x190 cm
- 659 1 De Glasbok B.V. gegalvaniseerde glasbok, max cap.: 1.500 kg, afm.: 120x200x190 cm
- 660 1 De Glasbok B.V. gegalvaniseerde glasbok, max cap.: 1.500 kg, afm.: 120x200x190 cm

660Z **Combinatie 656 t/m 660**

- 661 1 kozijnenbok, afm.: 120x240x240 cm
- 661 1 kozijnenbok, afm.: 120x240x240 cm
- 662 1 kozijnenbok, afm.: 120x240x240 cm
- 663 1 kozijnenbok, afm.: 120x240x240 cm
- 664 1 kozijnenbok, afm.: 120x240x240 cm
- 665 1 kozijnenbok, afm.: 120x240x240 cm

665Z **Combinatie 661 t/m 665**

- 666 1 gegalvaniseerde kozijnenbok, afm.: 120x240x240 cm
- 667 1 gegalvaniseerde kozijnenbok, afm.: 120x240x240 cm
- 668 1 gegalvaniseerde kozijnenbok, afm.: 120x240x240 cm
- 669 1 gegalvaniseerde kozijnenbok, afm.: 120x240x240 cm

669Z **Combinatie 666 t/m 669**

- 670 1 partij met ca. 45 pallets w.o.: euro pallets
- 671 1 partij met ca. 385 houten planken w.o. afm.: 4.450x215x20 mm, 5.350x215x20 mm
- 672 1 reserve
- 673 1 20 ft stofcontainer
- 674 1 Hako elektrische veegmachine, type: Hamster 780 E, met acculader

## **ALGEMENE VOORWAARDEN** van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

### **Artikel 1 Toepasselijkheid**

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

### **Artikel 2 Offertes**

Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.

### **Artikel 3 Taxaties**

3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor Van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken van derden.

### **Artikel 4 Verkopingen**

4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopen, verkopen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2 Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane schade.

### **Artikel 5 Risico, levering, levertijd**

5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4 Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten, verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een volgende bidder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor rekening van koper.

### **Artikel 6 Betaling**

6.1 Betaling dient te geschieden in euro's binnen veertien (tenzij anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom. 6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3 Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente

verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de oudste facturen eerst.

### **Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst**

7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van Beusekom toekomende rechten. 7.3 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

### **Artikel 8 Incassokosten**

Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.

### **Artikel 9 Aansprakelijkheid**

9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst geconstateerd is of had kunnen worden.

### **Artikel 10 Overmacht**

10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden die te voldoen.

### **Artikel 11 Toepasselijk recht**

Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

### **Artikel 12 Vertalingen**

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

# Van Beusekom

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders