

By order of AVEBE / in opdracht van AVEBE

ONLINE AUCTION ONLINE VEILING



due to the closure of: / vanwege de sluiting van:



LATENSTEIN B.V.

Manufacturer of starch based products for food

Fabrikant van zetmeelbasisproducten

Inspection: October 4th 2007, 09.00 - 16.00 or by appointment

Bezichtiging: 4 oktober 2007, 09.00 - 16.00 of op afspraak

Online bidding: October 4th until October 8th 2007

Online biedingen: Vanaf 4 oktober t/m 8 oktober 2007

Delivery: by appointment, no later than December 1st 2007

Uitleveren: op afspraak, uiterlijk voor 1 december 2007

Latenstein B.V.
Waalbandijk 22
6541 AJ Nijmegen

Production / Productie:



Steel wheat flour D-Bin silo with 2 vibrating motors, pneum. dust filter unit, pneum. valve
Stalen tarwebloem D-Bin silo v.v. 2 tril-motoren, pneum. afklopinrichting, pneum. bediende afsluitklep



Stainless steel buffer hopper-/wheat flour kneading machine, cap.: 2 m³,
Rvs bufferkaar-/tarwebloemkneedmachine, cap. inhoud: 2 m³



Alfa Laval 7-fold fine fray centri sieve plant, type: GL 600
Alfa Laval 7-voudige fijnvervezeling centri-zeefinstallatie, type: GL 600



GMF rolling mill dryer, power cap.: 55 kW., with control, mobile waste flour bin with screw conveyor, etc.
GMF walsdroger, aandrijvingsvermogen: 55 kW., met besturing, verrijdbare meelopvangbak v.v. schroeftransporteur, etc.



Filter cabinet with pneumatic dust filter unit, 8 inspection hatches, with 1 Kiekens exhaust, type: 8-KSRM-50
Filterkast v.v. pneumatische afklopinrichting, 8 inspectieluiken, met 1 Kiekens exhaust, type: 8-KSRM-50



Dorr Olivier tenfold gluten cyclone plant with Salsa Delta centrifugal pumps
Dorr Olivier 10-voudige gluten cycloneninstallatie v.v. Salsa Delta centrifugaalpomp

Large quantity of separators/decantors, rolling dryers etc.



Dietrich Reimelt KG stainless steel silo (50-T-04), on weighing indicators

Dietrich Reimelt KG rvs silo (50-T-04), op weegindicators



Alfa Laval decanter, type: STNX-4385, ymf: 2005

Alfa Laval decanter, type: STNX-4385, bj.: 2005



Westfalia separator/decanter, type: CA 505-01-10

Westfalia separator/decanter, type: CA 505-01-10



Stainless steel bulk silo(T42), cap.: 90 m3, on weighing indicators

Rvs bulksilo (T42), vol. inhoud: 90 m3, op weegindicators



GMF rolling mill dryer, power cap.: 55 kW

GMF walsdroger, aandrijvingsvermogen: 55 kW.



Lot with 3 G-Larssons stainless steel centri sieves, ymf: 2001, machine type: GL 850

Partij met 3 G-Larssons rvs centrifreeven, bj.: 2001, machine-type: GL 850

Grote hoeveelheid separators/decanter, walsdrogers etc.



Westfalia seperator, type: DA 100-76-016
Westfalia seperator, type: DA 100-76-016



Stork evaporation plant, cap.: 21 ton per hour
Stork indampinstallatie, cap.: 21 ton per uur



starch dryer (4) with: filter cabinet, screw conveyor, 2 Powtek Ltd. filters, etc.
zetmeeldroger (4) bestaande uit: filterkast v.v. schroeftransporteur, 2 Powtek Ltd. filters, etc.



Hovex stainless steel vacuum cloth drum filter, type: F2400-320, with wet mill, cap.: 30 kW.

Hovex rvs aflopend doek vacuüm trommel-filter, type: F2400-320, v.v. natmolen, vermogen: 30 kW.



Filter cabinet
Filterkast



Stainless steel mixing tank (35-V-01), cap.: 30.3 m3 l., with Jongia mixer
Rvs mengtank (35-V-01), cap.: 30.3 m3 ltr., met Jongia roerwerk

Approx. 55 Tanks and Silo's /Ca. 55 Tanks en Silo's



Ss tank with course way, pneum. stop valves, 2 feeding pumps, etc.

Rvs tank met loopbordes, pneum. klepafsluiters, 2 voedingspompen, etc.



Ss dough tank (22-5-33), ymf: 1997, with pump, pneum. stop valves

Rvs deegdagverblijftank (22-5-33), bj.: 1997, met pomp, pneum. klepafsluiters



Ss bulk silo (50-T-46), full cap.: 60 m³ with free fall valve (50x83)

Rvs bulksilo (50-T-46), vol. inhoud: 60 m³ met doorvalsluis (50x83)



ss bulk silo (50-T-11), full cap.: 60 m³, with free fall valve (50-X-85)

rvs bulksilo (50-T-11), vol. inhoud: 60 m³, met doorvalsluis (50-X-85)



Reimelt ss bulk silo (50-T-12), full cap.: ca. 80 m³, with air valve, etc.

Reimelt rvs bulksilo (50-T-12), vol. inhoud: ca. 80 m³, met doorblaassluis, etc.



Plasticon vertical plastic tank, cap.: ca. 131.000 ltr., work temp.: 50°C

Plasticon verticale kunststof tank, cap. inhoud: ca. 131.000 ltr., werktemp.: 50°C

Packaging system / Inpak systeem



DeLaere big-bag filling plant, cap.: ca. 6 ton/h., with Siemens Simatic OV 7 operator panel, weighing unit: max. 1.500 kg.

DeLaere big-bag vulinstallatie, cap.: ca. 6 ton/uur, v.v. Siemens Simatic OV 7 operator paneel, weegvermogen: max. 1.500 kg.



Bran & Luebbe Concetti valve bag filling plant, type: Minipond 25, serial nr.: 5089, cap.: ca. 25 ton/h.

Bran & Luebbe Concetti ventielzak-kenvulinstallatie, type: Minipond 25, serienr.: 5089, cap.: ca. 25 ton/uur



Matco pallet foil wrapping machine, type: ALS-TSD, max. load: 1.500 kg.

Matco palletfoliewrapmachine, type: ALS-TSD, max. laad: 1.500 kg.

Miscellaneous



Approx. 20 Aezener and Reimelt blowers

Ca. 20 Aezener and Reimelt blowers



Large Quantity of spare parts

Grote hoeveelheid reserve-delen



Steel de-iron filter (N093-T01)

Stalen ontijzeringsfilter (N093-T01)



Wetmill (new)

Natmolen (nieuw)



Large Quantity of spare parts

Grote hoeveelheid reserve-delen



Steel de-iron filter (N093-T01)

Stalen ontijzeringsfilter (N093-T01)

Annual production capacity of 125.000 ton. See for complete asset list and pictures www.beusekom.nl.

Jaarlijkse productiecapaciteit van 125.000 ton. Kijk op www.beusekom.nl voor de complete catalogus en foto's.

Van Beusekom

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

Van Beusekom B.V.

Parkstraat 5, 3743 ED Baarn

Tel +31 (0)35 699 63 73 | Fax + 31 (0)35 699 63 77

E-mail info@beusekom.nl | Internet www.beusekom.nl

Bank 41.54.92.475 | BTW nr 8033.90.105.B.01 | KvK 23085179

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Van Beusekom bv van toepassing, gedeponneerd bij de KvK onder nummer 23085179